




**TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17**  
**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale**  
**Institut National de Santé Publique**  
**Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique**  
**Système de gestion de l'incident MVE17**



**Rapport de Situation de la 17<sup>ème</sup> Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC**

**SitRep N°088/MVEBDB/10/08/2026**

Date de rapportage : 10 août 2026

Date de publication : 11 août 2026



**FAITS SAILLANTS** (derniers 24h)

Au cours des dernières 24 heures, 68 nouveaux cas confirmés et 50 décès (31 décès communautaires et 19 intra-CTE) de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été rapportés dans les provinces de l'Ituri (53 cas), du Nord-Kivu (15 cas).

|                                      |                                                  |                                 |                                                  |                                       |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>CUMUL DES CAS</b><br><b>4 449</b> | <b>CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS</b><br><b>2 061</b> | <b>LETALITE</b><br><b>46,3%</b> | <b>PATIENTS EN ISOLEMENT / CTE</b><br><b>716</b> | <b>CUMUL DES GUÉRIS</b><br><b>886</b> | <b>TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)</b><br><b>82,7 %</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|



**Provinces touchées et Zones de santé touchées**



**5 Provinces touchées**  
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,  
Sud-Kivu & Tshopo



**53 Zones de santé touchées**  
Sur 140  
(37,9%)



**246 Aires de santé touchées**  
Sur 3104 (7,9%)

**Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures**

Au cours des dernières 24 heures, 68 nouveaux cas confirmés et 50 décès (31 décès communautaires et 19 intra-CTE) de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans les provinces de **l'Ituri (53 cas) et du Nord-Kivu (15 cas)**, traduisant la poursuite d'une transmission active principalement en Ituri. Le Haut-Uélé n'a transmis aucune donnée.

À ce jour, la République Démocratique du Congo cumule 4 449 cas confirmés dont 2 061 décès, soit une létalité de 46,3 %. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 85,7 % des cas confirmés cumulés et 77,9 % des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures.

17 patients ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (16 en Ituri et 1 au Nord-Kivu). En revanche, 19 décès intra-CTE ont été enregistrés en Ituri (12) et au Nord-Kivu (7).

L'épidémie touche 53 des 140 zones de santé des cinq provinces concernées. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (12/34), du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (6/23) et du Sud-Kivu (1/34).

**Répartition des cas et décès confirmés par province touchée**  
(Au 10 août 2026)

| Province     | Cas confirmés | Décès (confirmés) | Létalité     | Zones de santé touchées | Nouveaux cas confirmés(24h) |
|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ituri        | 3 814         | 1 653             | 43,3%        | 28/36 (77,8 %)          | 53                          |
| Nord-Kivu    | 510           | 354               | 69,4%        | 12/34 (35,3 %)          | 15                          |
| Haut-Uélé    | 113           | 48                | 42,5%        | 6/13 (46,1 %)           | ND                          |
| Tshopo       | 9             | 5                 | 55,6%        | 6/23 (26,0 %)           | 0                           |
| Sud-Kivu     | 3             | 1                 | 33,3%        | 1/34 (2,9 %)            | 0                           |
| <b>Total</b> | <b>4 449</b>  | <b>2 061</b>      | <b>46,3%</b> | <b>53/140 (37,9 %)</b>  | <b>68</b>                   |

## Cas et décès confirmés par province et zone de santé (situation du 10 août 2026)

| Province / Zone de santé | Nombre cumulé |                 |              | Situation du jour (24h) |                              |                           |                       |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                          | Cas (n)       | Décès (n)       | Létalité     | Nouv. Cas               | Décès communautaires (Swab+) | Décès confirmés intra-CTE | Total décès confirmés |
| <b>Ituri</b>             | <b>3814</b>   | <b>1653</b>     | <b>43,3%</b> | <b>53</b>               | <b>21</b>                    | <b>12</b>                 | <b>33</b>             |
| Adja                     | 11            | 1               | 9,1%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Aru                      | 7             | 6               | 85,7%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Ariwara                  | 7             | 2               | 28,6%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Aungba                   | 10            | 5               | 50,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Bambu                    | 93            | 22              | 23,7%        | 1                       | 0                            |                           | 0                     |
| Boga                     | 1             | 1               | 100,0%       |                         |                              |                           | 0                     |
| Bunia                    | 1043          | 317             | 30,4%        | 22                      | 7                            |                           | 7                     |
| Damas                    | 18            | 8               | 44,4%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Drodro                   | 12            | 6               | 50,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Fataki                   | 55            | 29              | 52,7%        | 1                       | 0                            |                           | 0                     |
| Gethy                    | 2             | 1               | 50,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Kambala                  | 2             | 0               | 0,0%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Kilo                     | 29            | 11              | 37,9%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Komanda                  | 42            | 29              | 69,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Lita                     | 163           | 96              | 58,9%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Logo                     | 11            | 5               | 45,5%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Lolwa                    | 11            | 4               | 36,4%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mahagi                   | 4             | 1               | 25,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mambasa                  | 13            | 6               | 46,2%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mandima                  | 19            | 13              | 68,4%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mangala                  | 116           | 74              | 63,8%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mongbwalu                | 576           | 280             | 48,6%        | 10                      | 6                            |                           | 6                     |
| Nia-Nia                  | 142           | 84              | 59,2%        | 4                       | 2                            |                           | 2                     |
| Nizi                     | 489           | 227             | 46,4%        | 10                      | 4                            |                           | 4                     |
| Nyankunde                | 116           | 35              | 30,2%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Rimba                    | 9             | 4               | 44,4%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Rwampara                 | 765           | 303             | 39,6%        | 5                       | 2                            |                           | 2                     |
| Tchomia                  | 48            | 24              | 50,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| A ventiler               | NA            | 59 <sup>*</sup> | NA           |                         |                              | 12                        | 12                    |
| <b>Nord-Kivu</b>         | <b>510</b>    | <b>354</b>      | <b>69,4%</b> | <b>15</b>               | <b>10</b>                    | <b>7</b>                  | <b>17</b>             |
| Beni                     | 78            | 60              | 76,9%        | 2                       | 2                            | 1                         | 3                     |
| Butembo                  | 103           | 85              | 82,5%        | 2                       | 2                            |                           | 3                     |
| Goma                     | 1             | 0               | 0,0%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Kalunguta                | 10            | 4               | 40,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Katwa                    | 239           | 156             | 65,3%        | 10                      | 5                            | 5                         | 10                    |
| Kyondo                   | 13            | 10              | 76,9%        |                         |                              |                           | 0                     |


|                  |             |             |              |           |           |           |           |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lubero           | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |           | 0         |
| Mabalako         | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |           | 0         |
| Masereka         | 7           | 4           | 57,1%        |           |           |           | 0         |
| Musienene        | 49          | 29          | 59,2%        |           |           | 1         | 1         |
| Oicha            | 5           | 4           | 80,0%        |           |           |           | 0         |
| Vuhovi           | 3           | 1           | 33,3%        |           |           |           | 0         |
| <b>Haut-Uélé</b> | <b>113</b>  | <b>48</b>   | <b>42,5%</b> | <b>ND</b> | <b>ND</b> | <b>ND</b> | <b>0</b>  |
| Boma Mangbetu    | 21          | 5           | 23,8%        | ND        | ND        | ND        | 0         |
| Gombari          | 1           | 1           | 100,0%       | ND        | ND        | ND        | 0         |
| Isiro            | 31          | 16          | 51,6%        | ND        | ND        | ND        | 0         |
| Pawa             | 17          | 11          | 64,7%        | ND        | ND        | ND        | 0         |
| Rungu            | 1           | 0           | 0,0%         | ND        | ND        | ND        | 0         |
| Wamba            | 42          | 15          | 35,7%        | ND        | ND        | ND        | 0         |
| <b>Tshopo</b>    | <b>9</b>    | <b>5</b>    | <b>55,6%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Bafwasende       | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |           | 0         |
| Kabondo          | 2           | 1           | 50,0%        |           |           |           | 0         |
| Lubunga          | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |           | 0         |
| Makiso-Kisangani | 3           | 3           | 100,0%       |           |           |           | 0         |
| Mangobo          | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |           | 0         |
| Wanie-Rukula     | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |           | 0         |
| <b>Sud-Kivu</b>  | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>33,3%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Miti-Murhesa     | 3           | 1           | 33,3%        |           |           |           | 0         |
| <b>Total</b>     | <b>4449</b> | <b>2061</b> | <b>46,3%</b> | <b>68</b> | <b>31</b> | <b>19</b> | <b>50</b> |

\*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.


### Situation des alertes notifiées par province, au 10 août 2026

| DPS                  | Nouvelles Alertes Reçues |            | Total alertes | Alertes vérifiées et validées (cas suspect) |            | Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect) |          | Nombre de suspects investigués | Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour) |
|----------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                      | Vivants                  | Décédés    |               | Vivants                                     | Décédés    | Vivants                                           | Décédés  |                                |                                                                  |
| Haut-Uélé            | ND                       | ND         | ND            | ND                                          | ND         | ND                                                | ND       | ND                             | ND                                                               |
| Ituri                | 525                      | 79         | 604           | 150                                         | 79         | 259                                               | 0        | 229                            | 149                                                              |
| Nord-Kivu            | 832                      | 72         | 904           | 81                                          | 72         | 751                                               | 0        | 153                            | 66                                                               |
| Sud-Kivu             | 8                        | 0          | 8             | 1                                           | 0          | 7                                                 | 0        | 1                              | 1                                                                |
| Tshopo               | 88                       | 1          | 89            | 5                                           | 1          | 82                                                | 0        | 6                              | 5                                                                |
| <b>Total Général</b> | <b>1453</b>              | <b>152</b> | <b>1 605</b>  | <b>237</b>                                  | <b>152</b> | <b>1099</b>                                       | <b>0</b> | <b>389</b>                     | <b>221</b>                                                       |

## Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours



## CARTOGRAPHIE DES CAS de 21 derniers jours



### 1. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

#### 1.1.Coordination

##### 1.1.1. Principales Actions

- **Nord-Kivu** : Appui à la coordination zonale de Beni et poursuite de la mission d'accompagnement de la zone de santé de Butembo.

#### 1.2.Surveillance épidémiologique

##### 1.2.1. Principales Actions

- Au total, 1 605 alertes ont été enregistrées dont 1 488 (92,7%) ont été vérifiées dans les 4 provinces ayant transmis les données pour la journée du 10 août 2026. Cependant, 389 (26,1%) ont été validées comme cas suspects et tous ont été investigués, desquels 221 suspects transférés vers les CT/CTE.
- La proportion des contacts suivis au cours de dernières 24 heures est à 82,7% (13 951 vus sur 16 862 à suivre), proche du seuil de 85 %, avec des performances plus faibles au Nord Kivu (74,7 %).

##### 1.2.2. Défis

Faibles remontées des alertes et listage et suivi des contacts autour des cas confirmés.

#### 1.3.Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

##### 1.3.1. Principales actions

- Cinq alertes ont été détectées aux différents PoE/PoC (3 en Ituri et 2 au Nord-Kivu) : les trois alertes vivantes de l'Ituri ont été validées, dont une confirmée positive au PoC de Pluto (ZS Mongbwalu) et deux référées au CTE ; au Nord-Kivu, les deux alertes vivantes notifiées au PoC de Mukulia ont été isolées, validées et référées au CT Kanzuli. Aucun corps sans vie n'a été intercepté ce jour.
- Au total, 216 357 voyageurs ont été contrôlés (135 971 en Ituri, 76 218 au Nord-Kivu et 4 168 en Tshopo), avec un taux de dépistage de 97 %. En Ituri, un seul PoE/PoC stratégique sur 11 (9,1 %) a fonctionné sans interruption et la complétude atteint 58/60 (96,6 %) ; au Nord-Kivu, les 18 sites ont rapporté (100 %) ; en Tshopo, 6 PoC sur 19 sont activés (32 %).

##### 1.3.2. Défis

- Opérationnalisation insuffisante des PoE/PoC : la fonctionnalité demeure faible à la Tshopo, avec seulement 6 sur 19 (32 %) activés, et la complétude du rapportage y est limitée à 57 %.

- Contraintes affectant la fonctionnalité des PoE/PoC : les performances restent affectées par les refus de screening (2 018 personnes, soit 2,6 %, au Nord-Kivu), les agressions de prestataires et le non-respect du protocole sanitaire par certaines autorités au PoC de Mukulia (Nord-Kivu), ainsi que par le manque de moyens de transport pour la supervision en Tshopo.

#### 1.4. Laboratoire

##### 1.4.1. Principales actions

- L'Ituri a enregistré **63** résultats positifs, dont **53 nouveaux cas (32 vivants et 21 décès)** et **10** reprélèvements, tandis que **le Nord-Kivu a confirmé 15 cas dont 10 décès**. Au total, **376 échantillons** ont été analysés, confirmant **78 nouveaux cas** de MVE (positivité : **20,7 %**).

#### 1.5. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

##### 1.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 23/76 rings ont été ouverts ; 55/55 sites identifiés et décontaminés (100 %) dont 44 ménages et 11 établissements de santé ; 70 EDS réalisés sur 92 alertes de décès (76,1 %) et 52 corps prélevés post-mortem.
- Au **Nord-Kivu**, 222 établissements de santé accompagnés et 767 prestataires briefés ; 7 établissements évalués par score card (score moyen 40,9 %), 54 EDS réalisés et 94 corps prélevés et sécurisés.
- A la Tshopo, des activités PCI ont été menées dans 4 zones de santé (4 rings ouverts, 4 ménages et 2 établissements décontaminés) et un corps sans vie a été préparé pour l'EDS à l'HC de Kisangani.

##### 1.5.2. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : décontamination partielle des ménages des cas en Ituri (43/76 non décontaminés), complétude du rapportage limitée au Nord-Kivu (7 ZS sur 11) et scores card faibles (40,9 % en moyenne au Nord-Kivu et 45,2 % à la Polyclinique Rekapi en Tshopo), démontrant un risque continu des infections associées aux soins.

#### 1.6. Continuité des soins

##### 1.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 26 ambulances disponibles sur 30 affectées à la riposte, 38 courses réalisées, dont 32 avec succès, pour 37 patients évacués. Les CTE/CT ont enregistré 78 admissions et 63 sorties, dont 16 guéris au cours des dernières 24h ; l'occupation atteint 417 patients pour 845 lits (49,3%) spécifiquement en Ituri, avec saturation des CTE de Rwampara, ISTM et Nizi et du CT de Nia-Nia.
- **Au Nord-Kivu**, 215 admissions cumulées dans les CTE/CT, dont 212 cas confirmés, pour une mortalité intra-CTE de 40 % ; 47 admissions et 1 guéri ce jour tandis que 7 décès intra-CTE ont été rapportés.

##### 1.6.2. Défis

Disponibilité insuffisante des moyens de référence (4 ambulances en panne en Ituri, absence d'ambulance dans 7 ZS du Nord-Kivu et absence de CT/CTE dans 4 ZS) et saturation de plusieurs CTE/CT, limitant l'accès rapide à la prise en charge et l'isolement des suspects. **Au Haut-Uélé** : absence de CTE normé persiste dans les 6 zones de santé touchées

#### 1.7. Communication sur les risques et engagement communautaire

##### 1.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, appui au listage de 113 contacts autour de 8 cas dans six aires de santé de la ZS de Rwampara ; 5 016 personnes touchées lors des visites à domicile et 2 297 lors des

causeries éducatives ; 45 feedbacks recueillis dont 20 clarifiés (44,4 %) et 22 émissions radio produites

- **Au Nord-Kivu**, 28 cas confirmés ont fait l'objet d'actions de communication auprès de 158 responsables de ménages ; 15 rumeurs ont été clarifiées et 11 incidents communautaires notifiés au pilier surveillance
- En Tshopo, 771 personnes ont été touchées lors des visites à domicile dans les ZS de Makiso-Kisangani et Mangobo, 60 responsables de groupes de pression briefés et 54 femmes sensibilisées à Kabondo.

### 1.7.2. Défis

Persistance de défis communautaires : grève annoncée du pilier psychosocial et démotivation liée au non-paiement au Nord-Kivu, enlèvement d'un corps positif par la communauté au cimetière familial de l'AS Misebere (ZS Katwa), refus d'enterrements dignes et sécurisés (10 échecs à Mangala et 4 à Komanda en Ituri) et refus de prélèvement en Tshopo, susceptibles d'affecter l'adhésion des communautés à la riposte.

## 1.8. Logistique

### 1.8.1. Principales actions

**En Ituri**, la capacité installée atteint 845 lits (417 pour les confirmés, 428 pour les suspects) ; réception de 189 cartons de masques F95 et distribution de 500 litres de carburant ; 49 véhicules y compris les ambulances sont affectées à la riposte ; l'extension des CTE de Bambu, Nizi et ISTM est demandée face à la saturation.

**Au Nord-Kivu** : réception et distribution de 1 200 litres de gasoil et livraison d'intrants PCI ; poursuite de la construction des socles des tanks aux PoC de Karuruma et Komba et de l'unité de triage de l'HGR Vuhovi (ULB Coopération) ; colisage des intrants nutritionnels pour sept zones de santé).

### 1.8.2. Défis

Persistance de besoins logistiques pour soutenir l'expansion de la riposte, notamment l'achèvement des extensions des CTE, l'approvisionnement continu en intrants essentiels et EPI, et la disponibilité des moyens de transport et d'évacuation.

## 1.9. Sécurité

### 1.9.1. Principales actions

- Au Nord-Kivu, huit activités de maintien et de rétablissement de l'ordre public ont été assurées, dont l'accompagnement de deux enterrements de cas confirmés, la sécurisation du transfert de corps vers les morgues de Ngilika et de Katwa et l'appui aux opérations de swab.

### 1.9.2. Défis

- Insécurité persistante, incidents impliquant des autorités locales et résistances communautaires lors des enterrements dignes et sécurisés, limitant l'accès des équipes de riposte : agressions physiques des prestataires et des forces de l'ordre au PoC de Mukulia, insécurité et rupture de combinaisons bloquant 10 EDS à Mangala.

## 1.10. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

### 1.10.1. Principales actions

- Poursuite des activités de sensibilisation sur la Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels (PSEA) dans les différentes communautés des provinces affectées.

### 1.10.2. Les défis

Couverture encore insuffisante des activités de sensibilisation et de renforcement des mécanismes de prévention, de signalement et de gestion des cas d'exploitation et d'abus sexuels dans l'ensemble des zones concernées par la riposte.

### MESSAGES CLES

La transmission de la MVE reste active, avec 68 nouveaux cas et 50 décès dont 31 décès communautaires et 19 intra- CTE enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à 4 449 cas confirmés et 2 061 décès.

L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 85,7 % des cas confirmés cumulés et 77,9% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures et une expansion plus importante (28 des 36 zones de santé affectées).

La surveillance affiche de bonnes performances au cours des dernières 24h, avec 100% des cas suspects ont été investigués, un taux de suivi de 82,7% proche le seuil de 85,0%.

Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

### CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17<sup>e</sup> épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.

Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des mécanismes de coordination et de soutien.



**TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17**  
**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale**  
**Institut National de Santé Publique**  
**Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique**  
**Système de gestion de l'incident MVE17**

---

**Directeur Général de l'INSP**

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : [dieudonne.mwamba@insp.cd](mailto:dieudonne.mwamba@insp.cd)

**Incident Manager**

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : [steve.ahuka@unikin.ac.cd](mailto:steve.ahuka@unikin.ac.cd)

**Chargé des opérations**

Dr Kombe NGWAMA John

**Equipe rédaction**

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Mayele Afua

Avec l'appui technique de l'Organisation Mondiale de la santé (OMS), Africa CDC.

**Contact :**

[www.insp.cd](http://www.insp.cd)

[contact@sgiebola17.org](mailto:contact@sgiebola17.org)

**Numéro vert : 151. [www.sante.gouv.cd](http://www.sante.gouv.cd)**