




**TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17**  
**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale**  
**Institut National de Santé Publique**  
**Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique**  
**Système de gestion de l'incident MVE17**



**Rapport de Situation de la 17<sup>ème</sup> Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC**

**SitRep N°091/MVEBDB/13/08/2026**

Date de rapportage : 13 août 2026



Date de publication : 14 août 2026



**FAITS SAILLANTS** (dernières 24h)

Au cours des dernières 24 heures, 62 nouveaux cas confirmés et 30 décès (14 décès communautaires et 16 intra-CTE) de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (41 cas), du Nord-Kivu (16 cas), Haut Uélé (4) et la Tshopo (1). Une nouvelle zone de santé touchée (Tshopo) dans la province de la Tshopo.

|                                          |                                                      |                                     |                                                      |                                           |                                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>CUMUL DES CAS</b><br><br><b>4 727</b> | <b>CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS</b><br><br><b>2 214</b> | <b>LETALITE</b><br><br><b>46,8%</b> | <b>PATIENTS EN ISOLEMENT / CTE</b><br><br><b>749</b> | <b>CUMUL DES GUÉRIS</b><br><br><b>976</b> | <b>TAUX DE SUIVI DES CONTACTS</b><br>(Du Jour)<br><b>82,6 %</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|



**Provinces touchées et Zones de santé touchées**



**6 Provinces touchées**

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,  
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



**55 Zones de santé touchées** Sur 151

(36,4%)



**Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures**

Au cours des dernières 24 heures, 62 nouveaux cas confirmés et 30 décès (14 décès communautaires et 16 intra-CTE) de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans les provinces de l'**Ituri (41 cas)**, du **Nord-Kivu (16 cas)**, **Haut Uélé (4)**, de la **Tshopo (1)**. L'Ituri concentre environ les deux tiers des nouveaux cas.

Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 13 août 2026, la République Démocratique du Congo cumule 4 727 cas confirmés dont 2 214 décès, soit une létalité de 46,8 %. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 85,0 % des cas confirmés cumulés et 66,1 % des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures.

En Ituri, 11 patients ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE. En revanche, 16 décès confirmés intra-CTE ont été enregistrés, dont 14 en Ituri et 2 dans le Haut-Uélé.

Ainsi, 55 des 151 zones de santé des six provinces sont affectées depuis le début de l'épidémie en RDC. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (12/34), du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (1/11).

**Répartition des cas et décès confirmés par province touchée**  
(Au 13 août 2026)

| Province     | Cas confirmés | Décès (confirmés) | Létalité     | Zones de santé touchées | Nouveaux cas confirmés(24h) |
|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ituri        | 4020          | 1 745             | 43,4%        | 28/36 (77,8 %)          | 41                          |
| Nord-Kivu    | 569           | 404               | 71,0%        | 12/34 (35,3 %)          | 16                          |
| Haut-Uélé    | 123           | 57                | 46,3%        | 6/13 (46,1 %)           | 4                           |
| Tshopo       | 11            | 6                 | 54,5%        | 7/23 (30,4 %)           | 1                           |
| Sud-Kivu     | 3             | 1                 | 33,3%        | 1/34 (2,9 %)            | 0                           |
| Bas Uélé     | 1             | 1                 | 100,0%       | 1/11(9,1%)              | 0                           |
| <b>Total</b> | <b>4 727</b>  | <b>2 214</b>      | <b>46,8%</b> | <b>55/151 (36,4 %)</b>  | <b>62</b>                   |

**Cas et décès confirmés par province et zone de santé (situation du 13 août 2026)**

| Province / Zone de santé | Nombre cumulatif |             |              | Situation du jour (24h) |                              |                           |                       |
|--------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                          | Cas (n)          | Décès (n)   | Létalité     | Nouv. Cas               | Décès communautaires (Swab+) | Décès confirmés intra-CTE | Total décès confirmés |
| <b>Ituri</b>             | <b>4020</b>      | <b>1745</b> | <b>43,4%</b> | <b>41</b>               | <b>5</b>                     | <b>14</b>                 | <b>19</b>             |
| Adja                     | 11               | 1           | 9,1%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Aru                      | 7                | 6           | 85,7%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Ariwara                  | 7                | 2           | 28,6%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Aungba                   | 10               | 5           | 50,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Bambu                    | 104              | 22          | 21,2%        | 11                      | 0                            |                           | 0                     |
| Boga                     | 1                | 1           | 100,0%       |                         |                              |                           | 0                     |
| Bunia                    | 1100             | 333         | 30,3%        | 5                       | 0                            |                           | 0                     |
| Damas                    | 21               | 9           | 42,9%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Drodro                   | 13               | 6           | 46,2%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Fataki                   | 62               | 30          | 48,4%        | 3                       | 0                            |                           | 0                     |
| Gethy                    | 2                | 1           | 50,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Kambala                  | 2                | 0           | 0,0%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Kilo                     | 31               | 12          | 38,7%        | 1                       | 0                            |                           | 0                     |
| Komanda                  | 43               | 29          | 67,4%        | 1                       | 0                            |                           | 0                     |
| Lita                     | 169              | 97          | 57,4%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Logo                     | 11               | 5           | 45,5%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Lolwa                    | 14               | 4           | 28,6%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mahagi                   | 4                | 1           | 25,0%        |                         |                              |                           | 0                     |

|                  |            |            |              |           |          |          |          |
|------------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| Mambasa          | 13         | 6          | 46,2%        |           |          |          | 0        |
| Mandima          | 22         | 13         | 59,1%        | 3         | 0        |          | 0        |
| Mangala          | 122        | 76         | 62,3%        |           |          |          | 0        |
| Mongbwalu        | 581        | 282        | 48,5%        |           |          |          | 0        |
| Nia-Nia          | 156        | 92         | 59,0%        | 5         | 4        |          | 4        |
| Nizi             | 513        | 231        | 45,0%        | 4         | 0        |          | 0        |
| Nyankunde        | 120        | 35         | 29,2%        | 2         | 0        |          | 0        |
| Rimba            | 9          | 4          | 44,4%        |           |          |          | 0        |
| Rwampara         | 823        | 319        | 38,8%        | 5         | 0        |          | 0        |
| Tchomia          | 49         | 25         | 51,0%        | 1         | 1        |          | 1        |
| A ventiler       | NA         | 98         | NA           | NA        | NA       | 14       | 14       |
| <b>Nord-Kivu</b> | <b>569</b> | <b>404</b> | <b>71,0%</b> | <b>16</b> | <b>9</b> | <b>0</b> | <b>9</b> |
| Beni             | 86         | 65         | 75,6%        | 1         | 0        |          | 0        |
| Butembo          | 108        | 91         | 84,3%        | 1         | 0        |          | 0        |
| Goma             | 1          | 0          | 0,0%         |           |          |          | 0        |
| Kalunguta        | 11         | 5          | 45,5%        | 1         | 1        |          | 1        |
| Katwa            | 274        | 188        | 68,6%        | 12        | 8        |          | 8        |
| Kyondo           | 14         | 12         | 85,7%        |           |          |          | 0        |
| Lubero           | 1          | 1          | 100,0%       |           |          |          | 0        |
| Mabalako         | 2          | 1          | 50,0%        |           |          |          | 0        |
| Masereka         | 7          | 4          | 57,1%        |           |          |          | 0        |
| Musienene        | 56         | 32         | 57,1%        | 1         | 0        |          | 0        |
| Oicha            | 5          | 4          | 80,0%        |           |          |          | 0        |
| Vuhovi           | 4          | 1          | 25,0%        |           |          |          | 0        |
| <b>Haut-Uélé</b> | <b>123</b> | <b>57</b>  | <b>46,3%</b> | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| Boma Mangbetu    | 22         | 6          | 27,3%        |           |          | 1        | 1        |
| Gombari          | 1          | 1          | 100,0%       |           |          |          | 0        |
| Isiro            | 39         | 19         | 48,7%        | 2         | 0        |          | 0        |
| Pawa             | 19         | 14         | 73,7%        | 2         | 0        |          | 0        |
| Rungu            | 1          | 0          | 0,0%         |           |          |          | 0        |
| Wamba            | 41         | 17         | 41,5%        |           |          | 1        | 1        |
| <b>Tshopo</b>    | <b>11</b>  | <b>6</b>   | <b>54,5%</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Bafwasende       | 1          | 0          | 0,0%         |           |          |          | 0        |
| Kabondo          | 3          | 2          | 66,7%        |           |          |          | 0        |
| Lubunga          | 1          | 0          | 0,0%         |           |          |          | 0        |
| Makiso-Kisangani | 3          | 3          | 100,0%       |           |          |          | 0        |
| Mangobo          | 1          | 1          | 100,0%       |           |          |          | 0        |
| Tshopo           | 1          | 0          | 0,0%         | 1         | 0        |          | 0        |
| Wanie-Rukula     | 1          | 0          | 0,0%         |           |          |          | 0        |
| <b>Sud-Kivu</b>  | <b>3</b>   | <b>1</b>   | <b>33,3%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Miti-Murhesa     | 3          | 1          | 33,3%        | 0         | 0        | 0        | 0        |

|          |      |      |        |    |    |    |    |
|----------|------|------|--------|----|----|----|----|
| Bas Uélé | 1    | 1    | 100,0% | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Buta     | 1    | 1    | 100,0% | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Total    | 4727 | 2214 | 46,8%  | 62 | 14 | 16 | 30 |

\*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.


NA : Non Applicable

### Situation des alertes notifiées par province, au 13 août 2026


| DPS                  | Nouvelles Alertes Reçues |            | Total alertes | Alertes vérifiées et validées (cas suspect) |            | Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect) |          | Nombre de suspects investigués | Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour) |
|----------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                      | Vivants                  | Décédés    |               | Vivants                                     | Décédés    | Vivants                                           | Décédés  |                                |                                                                  |
| Bas-Uele             | ND                       | ND         | ND            | ND                                          | ND         | ND                                                | ND       | ND                             | ND                                                               |
| Haut-Uélé            | 5                        | 0          | 5             | 5                                           | 0          | 0                                                 | 0        | 5                              | 5                                                                |
| Ituri                | 571                      | 52         | 623           | 121                                         | 52         | 410                                               | 0        | 157                            | 146                                                              |
| Nord-Kivu            | 995                      | 48         | 1043          | 103                                         | 48         | 883                                               | 0        | 149                            | 101                                                              |
| Sud-Kivu             | 8                        | 0          | 8             | 1                                           | 0          | 7                                                 | 0        | 1                              | 1                                                                |
| Tshopo               | ND                       | ND         | 0             | ND                                          | ND         | ND                                                | ND       | ND                             | ND                                                               |
| <b>Total Général</b> | <b>1579</b>              | <b>100</b> | <b>1 679</b>  | <b>230</b>                                  | <b>100</b> | <b>1300</b>                                       | <b>0</b> | <b>312</b>                     | <b>253</b>                                                       |

« Les données d'alertes du Bas-Uélé ne sont pas disponibles pour la période considérée. »

### Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours



### CARTOGRAPHIE DES CAS de 21 derniers jours



## 1. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

### 1.1.Coordination

#### 1.1.1. Principales Actions

- **Nord-Kivu** : Appui aux activités de la riposte.
- **Ituri** : plaidoyer du Chef de chefferie de Ndo Okebo auprès des autorités sanitaires pour l'amélioration de la prise en charge des malades dans la ZS de Mangala (territoire de Djugu).

### 1.2.Surveillance épidémiologique

#### 1.2.1. Principales Actions

- Au terme de la journée du 13 août 2026, 1 679 alertes ont été enregistrées dont 1 630 (97,1%) ont été vérifiées dans les 5 provinces ayant rapporté. Ainsi, 330 (20,2%) ont été validées comme cas suspects et 312 (94,5%) ont été investigués, parmi lesquels 253 suspects ont été transférés vers les CT/CTE.
- La proportion des contacts suivis au cours des dernières 24 heures est à 82,6% (18 113 vus sur 21 926 à suivre), proche du seuil de 85%, avec des performances plus faibles au Haut Uélé (69,7 %) qui est restée statique.

#### 1.2.2. Défis

Faibles remontées des alertes et listage et suivi des contacts autour des cas confirmés.

### 1.3.Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

#### 1.3.1. Principales actions

- Neuf (9) alertes ont été détectées aux différents PoE/PoC : quatre en Ituri : Une alerte vivante notifiée et validée au PoC de Mud'zibala (AS Nzere, ZS de Bunia) puis référée à l'HGR de Bunia, une au PoE de Kasenyi (ZS de Tchomia) référée à l'HGR de Tchomia, une au PoE de Bafwanekengele (ZS de Nia-Nia) en cours de référence, ainsi qu'un corps sans vie intercepté au PoE de Tchomia (AS Kikoga) et cinq au Haut-Uélé, toutes vivantes, au PoC de PK10 route Poko (1), au PoC de Magambe (1) et au PoC de Gossamu (3), dans la ZS d'Isiro.
- Au total, 267 847 voyageurs ont été contrôlés dans les quatre provinces rapportant leurs données PoE/PoC (138 816 en Ituri, 80 756 au Nord-Kivu, 43 743 au Haut-Uélé et 4 532 à la **Tshopo**), avec un taux de dépistage de 97,5 % ; le Sud-Kivu déclare par ailleurs 84 332 personnes contrôlées. En Ituri, un seul PoE/PoC stratégique sur 11 (9,1 %) a fonctionné sans interruption, mais la complétude atteint 60/60 (100 %) ; au Nord-Kivu, les 18 sites ont rapporté (100 %) et 97,35 % des voyageurs ont été screenés
- **Au Haut-Uélé**, 10 PoE/PoC sont activés sur les 38 prioritaires (26,3 %), 9 sites sur 10 ont transmis leurs données (90 %) et 43 278 voyageurs sur 43 743 ont été screenés (99 %) ; le PoC d'Aungba concentre à lui seul 26 308 voyageurs (60 %) et celui de Salisa a été activé ce jour.
- À la Tshopo, 7 PoC sur 20 sont activés (35 %) pour une complétude de 57,1 % et 99,3 % de voyageurs screenés, les données transmises portant toutefois la date du 12 août 2026.

#### 1.3.2. Défis

- Opérationnalisation insuffisante des PoE/PoC : la fonctionnalité demeure faible à la Tshopo, avec seulement 7 sur 20 (35 %) activés, et la complétude du rapportage y est limitée à 51 % ; en Ituri, un seul site stratégique sur 11 fonctionne sans interruption et le screening reste faible au PoC de Pont-Shari faute d'implication des hommes en uniforme.
- Contraintes affectant la fonctionnalité des PoE/PoC : 2 139 refus de screening (2,64 %) ont été enregistrés au Nord-Kivu, 465 (1 %) au Haut-Uélé — principalement à Aungba (321) et

Magambe (95) — et 4 (0,08 %) à la Tshopo, motivés par la négation de la maladie, la crainte d'une contamination par l'eau et la peur d'être interné au CTE ; s'y ajoutent une rupture d'intrants, d'EPI et d'eau dans tous les PoE/PoC activés du Haut-Uélé et la non-rémunération des prestataires.

## **1.4. Laboratoire**

### **1.4.1. Principales actions**

- L'Ituri a enregistré 57 résultats positifs (284 échantillons analysés), dont 41 nouveaux cas (36 vivants et 5 décès) et 16 prélèvements, tandis que le Nord-Kivu a confirmé 16 cas confirmés dont 9 décès, le Haut-Uélé 4 cas confirmés aucun décès, la Tshopo 1 cas positif dans la zone de santé de Tshopo. Au total, 62 nouveaux cas de MVE ont été confirmés dans les quatre provinces ; le Sud-Kivu n'a enregistré aucun résultat positif sur les 4 échantillons reçus.

## **1.5. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)**

### **1.5.1. Principales actions**

- **En Ituri**, 19 rings ont été ouverts sur 163 (96 reportés la veille et 67 cas retenus par le pilier) ; 73 sites ont été identifiés et 59 décontaminés (80,8 %), dont 55 ménages et 4 établissements de soins, laissant 14 gaps au-delà de 48 heures. Les équipes EDS ont enregistré 77 alertes de décès pour 50 EDS réalisés (65 %) et 40 corps prélevés par swab.
- **Au Nord-Kivu**, 30 rings étaient prévus, 2 ménages sur 30 de cas confirmés ont été décontaminés à Beni et 13 établissements de séjour de cas décontaminés (7 à Beni, 3 à Butembo, 2 à Katwa et 1 à Musienene) ; 35 alertes de décès ont été enregistrées, dont 8 dans la communauté, 26 en établissement de soins et 1 au CTE. La complétude du rapportage reste limitée à 6 zones de santé sur 12 (50 %).
- **A la Tshopo**, les activités PCI se sont poursuivies autour du 11e cas confirmé dans la ZS de la Tshopo.
- **Au Haut-Uélé**, 4 alertes de décès ont été enregistrées (2 en établissement de soins et 2 au CTE, dont 3 à Wamba et 1 à Isiro) pour 4 EDS réalisés (100 %) et 4 corps prélevés par swab (100 %) ; 4 rings ont été ouverts sur 4 prévus et les décontaminations ont été réalisées dans les établissements de soins de Pawa, Wamba, Isiro et Rungu, celles des ménages restant en cours. Trois évaluations PCI ont été menées, le CS Abiangama (ZS de Pawa) n'obtenant que 30 % au score card.

### **1.5.2. Défis**

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : ouverture de rings limitée en Ituri (19 sur 163) et décontamination partielle (59 sites sur 73), en partie du fait d'une grève des décontaminateurs et de l'insécurité dans certains villages ; complétude du rapportage limitée au Nord-Kivu (6/12 zones de santé) et données non disponibles à Boma Mangbetu ; résistances aux EDS signalées à Rwampara, Nia-Nia et Tchomia ; quatre établissements de soins du Haut-Uélé présentent un score PCI inférieur à 50 %.

## **1.6. Continuité des soins**

### **1.6.1. Principales actions**

- **En Ituri**, 29 ambulances sont disponibles sur 32 affectées à la riposte : 58 courses réalisées avec succès (100 %). Les CTE/CT ont enregistré 108 admissions et 11 guéris au cours des dernières 24h ; l'occupation atteint 528 patients pour 985 lits (53,6 %), soit 245 confirmés sur 489 lits (50,1 %) et 283 suspects sur 496 lits (57,0 %), avec saturation des CTE de Bambu et Nizi du côté des confirmés et d'Aru, Kilo et Kigonze du côté des suspects.
- **Au Nord-Kivu**, 48 nouvelles admissions ont été enregistrées (2 confirmés au CTE de Katwa et 46 suspects), pour 34 sorties dont 31 non-cas, aucun guéri et 3 décès parmi les suspects

(1 à Kyondo et 2 à Masereka). Ainsi, 151 malades sont en hospitalisation (25 confirmés et 126 suspects) pour 206 lits (73,3 %), dont 18 enfants de moins de 5 ans.

- **Au Haut-Uélé**, 4 nouvelles admissions ont été enregistrées (2 confirmés à Isiro et 2 suspects) et aucun guéri n'a été déchargé ; 56 patients sont hospitalisés (33 confirmés et 23 suspects) pour 84 lits montés (46 pour les confirmés et 38 pour les suspects), avec dépassement de la capacité d'accueil du centre d'isolement transitoire de Wamba. Deux décès confirmés sont survenus en CTE (1 à Boma Mangbetu et 1 à Wamba).
- **À la Tshopo**, 6 nouvelles admissions (1 confirmé et 5 suspects) portent à 8 le nombre de patients en isolement sur 12 lits (66,7 %), 20 personnes ayant bénéficié du traitement expérimental en cumul, dont 11 en cours.
- Au Sud-Kivu, 6 cas suspects sont suivis à l'isolement de la ZS de Katana.

#### **1.6.2. Défis**

Disponibilité insuffisante des moyens de référence (3 ambulances en panne en Ituri, besoin de 10 ambulances supplémentaires au Haut-Uélé) et faible capacité d'accueil de certains CTE/CT : les CTE de Bambu (186 % d'occupation pour les confirmés) et de Nizi (200 %) sont saturés en Ituri et le centre d'isolement de Wamba dépasse sa capacité ; le Haut-Uélé signale en outre l'absence de CTE normés dans ses six zones de santé touchées et des ruptures de stock en EPI sont rapportées au Nord-Kivu.

### **1.7. Communication sur les risques et engagement communautaire**

#### **1.7.1. Principales actions**

- **En Ituri**, 387 contacts ont été listés autour de 16 cas dans onze aires de santé ; 1 017 personnes ont été touchées lors des visites à domicile, 300 lors des causeries éducatives, 132 lors des dialogues communautaires et 9 299 lors des sensibilisations de masse, avec 22 émissions radio produites et 36 radios communautaires engagées.
- Au Nord-Kivu, 200 responsables des parkings de taxis-motos ont été engagés au respect des mesures de prévention ; une visite guidée du CTE de Katwa a été organisée pour les superviseurs du pilier CREC et 21 rumeurs ont été clarifiées (6 à Beni, 4 à Katwa, 3 à Masereka, 2 à Lubero, 2 à Oicha et 2 à Vuhovi), 11 incidents communautaires restant en attente de résolution à Musienene.
- En Tshopo, les activités de communication se sont poursuivies dans les ZS de Makiso-Kisangani et de la Tshopo autour du 11e cas confirmé. Au Haut-Uélé, 313 personnes ont été touchées lors des sensibilisations de masse (102 chauffeurs de taxi-moto et 211 personnes au marché de Duembe, AS Mayogo), 5 radios sur 14 ont diffusé les messages et 41 outils IEC ont été distribués, portant le cumul à 340.

#### **1.7.2. Défis**

Persistance de défis communautaires : refus des équipes d'enterrement dignes et sécurisés en Ituri (Rwampara, Nia-Nia, Tchomia) et à Komanda, Mambasa, Aru et Mandima ; 11 incidents communautaires non résolus dans la ZS de Musienene au Nord-Kivu ; persistance de rumeurs sur la disponibilité du vaccin dans l'AS de Hoho (ZS de Rwampara) ; au Haut-Uélé, interventions parallèles non contrôlées d'acteurs de sensibilisation et supports de communication disponibles uniquement en français et en swahili, sans traduction en langues locales.

### **1.8. Logistique**

#### **1.8.1. Principales actions**

**En Ituri**, la capacité installée atteint 985 lits (496 pour les confirmés, 489 pour les suspects) ; livraison de 198 colis de kits PCI (425 kg) à la ZS de Mangala et de 11 colis de kits de surveillance (60 kg) au bureau de l'OMS, préparation en cours d'une livraison pour la ZS de Wamba, et distribution de 515 litres de carburant ; poursuite des travaux de remblayage et de pavement au CTE de Nia-Nia.

**Au Nord-Kivu :** réception d'intrants PCI composés de masques (don de Village Rich) et poursuite de l'élaboration du plan de distribution des kits de dignité reçus de l'UNFPA.

### 1.8.2. Défis

Persistance de besoins logistiques pour soutenir l'expansion de la riposte, notamment l'achèvement des extensions des CTE, l'approvisionnement continu en intrants essentiels et EPI, et la disponibilité des moyens de transport et d'évacuation.

## 1.9. Sécurité

### 1.9.1. Principales actions

- La sécurisation des activités de la riposte s'est poursuivie au Nord-Kivu avec quatre actions de maintien de l'ordre public réalisées à 100 % : couverture sécuritaire d'une activité de Caritas Goma et de l'équipe de décontamination dans l'AS de Butsili, et accompagnement des équipes EDS pour deux enterrements de cas confirmés au cimetière public et au cimetière familial de Bundji.

### 1.9.2. Défis

- Insécurité persistante et résistances communautaires lors des enterrements dignes et sécurisés, limitant l'accès des équipes de riposte ; insécurité signalée dans certains villages d'ouverture de rings en Ituri, et insuffisance de moyens de transport pour les équipes de sécurité au Nord-Kivu.

## 1.10. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

### 1.10.1. Principales actions

- Poursuite des activités de sensibilisation sur la Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels (PSEA) dans les différentes communautés des provinces affectées.

### 1.10.2. Les défis

Couverture encore insuffisante des activités de sensibilisation et de renforcement des mécanismes de prévention, de signalement et de gestion des cas d'exploitation et d'abus sexuels dans l'ensemble des zones concernées par la riposte.

### MESSAGES CLES

- La transmission de la MVE reste active, avec 62 nouveaux cas et 30 décès dont 14 décès communautaires et 16 intra- CTE enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à 4 727 cas confirmés et 2 214 décès.
- Une nouvelle zone de santé affectée ZS Tshopo dans la province de la Tshopo : portant le nombre des provinces touchées à 6, avec 55 ZS.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 85,0 % des cas confirmés cumulés et 66,1% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures et une expansion plus importante (28 des 36 zones de santé affectées).
- La surveillance affiche de bonnes performances au cours des dernières 24h, avec 94,5% des cas suspects ont été investigués, un taux de suivi de 82,6% inférieure du seuil de 85,0%.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

### CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17<sup>e</sup> épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des mécanismes de coordination et de soutien.



**TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17**  
**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale**  
**Institut National de Santé Publique**  
**Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique**  
**Système de gestion de l'incident MVE17**

---

**Directeur Général de l'INSP**

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : [dieudonne.mwamba@insp.cd](mailto:dieudonne.mwamba@insp.cd)

**Incident Manager**

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : [steve.ahuka@unikin.ac.cd](mailto:steve.ahuka@unikin.ac.cd)

**Chargé des opérations**

Dr Kombe NGWAMA John

**Equipe rédaction**

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Mayele Afua

Dr Diur Floryan

Mr John Kebela

Avec l'appui technique de l'Organisation Mondiale de la santé (OMS), Africa CDC.

**Contact :**

[www.insp.cd](http://www.insp.cd)

[contact@sgiebola17.org](mailto:contact@sgiebola17.org)

**Numéro vert : 151. [www.sante.gouv.cd](http://www.sante.gouv.cd)**