




**TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17**  
**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale**  
**Institut National de Santé Publique**  
**Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique**  
**Système de gestion de l'incident MVE17**



**Rapport de Situation de la 17<sup>ème</sup> Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC**

**SitRep N°114/MVEBDB/06/09/2026**

Date de rapportage : 05 septembre 2026

Date de publication : 06 septembre 2026



**FAITS SAILLANTS (dernières 24h)**

En date du 05 septembre 2026, 82 nouveaux cas confirmés dont 32 décès communautaires de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (49 cas), du Nord-Kivu (31 cas) et Haut Uélé (2). Cependant, 9 décès intra-CTE ont été enregistrés.

Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24h.

|                                      |                                                  |                                 |                                               |                                         |                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>CUMUL DES CAS</b><br><b>6 604</b> | <b>CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS</b><br><b>3 175</b> | <b>LETALITE</b><br><b>48,1%</b> | <b>PATIENS EN ISOLEMENT/CTE</b><br><b>851</b> | <b>CUMUL DES GUÉRIS</b><br><b>1 548</b> | <b>TAUX DE SUIVI DES CONTACTS</b><br>(Du Jour)<br><b>85,7 %</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|



**Provinces touchées et Zones de santé touchées**



**6 Provinces touchées**

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,  
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



**61 Zones de santé touchées sur 151 (40,4%)**



**Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures**

En date du 05 septembre 2026, **82 nouveaux cas confirmés** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont **32 décès communautaires**. Ces cas sont répartis dans les provinces de l'Ituri (49 cas), Nord-Kivu (31) et Haut Uélé (2). Cependant, **9 décès intra-CTE** ont été également enregistrés, dont 5 en Ituri et 4 au Nord-Kivu, portant **le nombre des décès du jour à 41**.

Au cours des dernières 24h, **32 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (21 en Ituri, 8 au Haut Uele, 2 au Nord-Kivu et 1 à la Tshopo).

Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 05 septembre 2026, **6 604 cas confirmés dont 3 175 décès** soit une létalité de **48,1 %**. L'épicentre demeure la province de l'Ituri avec **80,6 %** des cas confirmés enregistrés au pays et concentre **59,8 %** des nouveaux cas.

Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures. Ainsi, **61 zones de santé sur 151 (40,3%)** restent affectées dans les 6 provinces affectées. L'Ituri avec 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (16/34) du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (3/11).

**Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 05 septembre 2026.**

| Province     | Nouveaux cas confirmés(24h) | Cas confirmés | Décès (confirmés) | Létalité     | Zones de santé touchées |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Ituri        | 49                          | 5326          | 2 398             | 45,0%        | 28/36 (77,8 %)          |
| Nord-Kivu    | 31                          | 1000          | 659               | 65,9%        | 16/34 (47,0 %)          |
| Haut-Uélé    | 2                           | 249           | 105               | 42,2%        | 6/13 (46,1 %)           |
| Tshopo       | 0                           | 22            | 9                 | 40,9%        | 7/23 (30,4 %)           |
| Sud-Kivu     | 0                           | 3             | 1                 | 33,3%        | 1/34 (2,9 %)            |
| Bas Uélé     | 0                           | 4             | 3                 | 75,0%        | 3/11(27,3%)             |
| <b>Total</b> | <b>82</b>                   | <b>6 604</b>  | <b>3 175</b>      | <b>48,1%</b> | <b>61/151 (40,4 %)</b>  |

**Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone de santé, au 05 septembre 2026**

| Province / Zone de santé | Nombre cumulatif |             |              | Situation du jour (24h) |                              |                           |                       |
|--------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                          | Cas (n)          | Décès (n)   | Létalité     | Nouv. Cas               | Décès communautaires (Swab+) | Décès confirmés intra-CTE | Total décès confirmés |
| <b>Ituri</b>             | <b>5326</b>      | <b>2398</b> | <b>45,0%</b> | <b>49</b>               | <b>15</b>                    | <b>5</b>                  | <b>20</b>             |
| Adja                     | 11               | 1           | 9,1%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Aru                      | 8                | 6           | 75,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Ariwara                  | 8                | 2           | 25,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Aungba                   | 12               | 5           | 41,7%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Bambu                    | 171              | 36          | 21,1%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Boga                     | 2                | 2           | 100,0%       |                         |                              |                           | 0                     |
| Bunia                    | 1483             | 462         | 31,2%        | 12                      | 6                            |                           | 6                     |
| Damas                    | 30               | 9           | 30,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Drodro                   | 15               | 7           | 46,7%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Fataki                   | 77               | 30          | 39,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Gethy                    | 6                | 2           | 33,3%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Kambala                  | 2                | 0           | 0,0%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Kilo                     | 33               | 12          | 36,4%        | 1                       | 0                            |                           | 0                     |
| Komanda                  | 107              | 70          | 65,4%        | 3                       | 0                            |                           | 0                     |
| Lita                     | 237              | 121         | 51,1%        | 3                       | 0                            |                           | 0                     |
| Logo                     | 13               | 5           | 38,5%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Lolwa                    | 25               | 7           | 28,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mahagi                   | 4                | 1           | 25,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mambasa                  | 17               | 7           | 41,2%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mandima                  | 38               | 21          | 55,3%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mangala                  | 289              | 140         | 48,4%        | 2                       | 0                            |                           | 0                     |
| Mongbwalu                | 632              | 290         | 45,9%        | 8                       | 2                            |                           | 2                     |
| Nia-Nia                  | 226              | 115         | 50,9%        | 5                       | 2                            |                           | 2                     |
| Nizi                     | 700              | 272         | 38,9%        | 12                      | 5                            |                           | 5                     |
| Nyankunde                | 124              | 35          | 28,2%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Rimba                    | 11               | 4           | 36,4%        |                         |                              |                           | 0                     |

|                  |             |             |              |           |           |          |           |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Rwampara         | 985         | 345         | 35,0%        | 3         | 0         |          | 0         |
| Tchomia          | 60          | 25          | 41,7%        |           |           |          | 0         |
| A ventiler       | NA          | 366         | NA           | NA        | NA        | 5        | 5         |
| <b>Nord-Kivu</b> | <b>1000</b> | <b>659</b>  | <b>65,9%</b> | <b>31</b> | <b>17</b> | <b>4</b> | <b>21</b> |
| Beni             | 163         | 121         | 74,2%        | 6         | 4         | 2        | 6         |
| Biena            | 7           | 2           | 28,6%        | 5         | 1         |          | 1         |
| Butembo          | 204         | 142         | 69,6%        | 7         | 4         |          | 4         |
| Goma             | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Kalunguta        | 17          | 8           | 47,1%        |           |           |          | 0         |
| Katwa            | 445         | 291         | 65,4%        | 5         | 3         | 2        | 5         |
| Kayna            | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          |           |
| Kyondo           | 21          | 15          | 71,4%        | 4         | 3         |          | 3         |
| Lubero           | 6           | 4           | 66,7%        | 1         | 0         |          | 0         |
| Mabalako         | 8           | 6           | 75,0%        | 1         | 1         |          | 1         |
| Manguredjipa     | 3           | 2           | 66,7%        |           |           |          | 0         |
| Masereka         | 15          | 6           | 40,0%        | 2         | 1         |          | 1         |
| Musienene        | 92          | 50          | 54,3%        |           |           |          | 0         |
| Mutwanga         | 2           | 2           | 100,0%       |           |           |          | 0         |
| Oicha            | 8           | 6           | 75,0%        |           |           |          | 0         |
| Vuhovi           | 7           | 4           | 57,1%        |           |           |          | 0         |
| <b>Haut-Uélé</b> | <b>249</b>  | <b>105</b>  | <b>42,2%</b> | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Boma             |             |             |              |           |           |          |           |
| Mangbetu         | 29          | 14          | 48,3%        |           |           |          | 0         |
| Gombari          | 3           | 1           | 33,3%        |           |           |          | 0         |
| Isiro            | 92          | 36          | 39,1%        | 2         | 0         |          | 0         |
| Pawa             | 40          | 22          | 55,0%        |           |           |          | 0         |
| Rungu            | 2           | 1           | 50,0%        |           |           |          | 0         |
| Wamba            | 83          | 31          | 37,3%        |           |           |          | 0         |
| <b>Tshopo</b>    | <b>22</b>   | <b>9</b>    | <b>40,9%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Bafwasende       | 2           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Kabondo          | 4           | 1           | 25,0%        |           |           |          | 0         |
| Lubunga          | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Makiso-Kisangani | 10          | 5           | 50,0%        |           |           |          | 0         |
| Mangobo          | 3           | 2           | 66,7%        |           |           |          | 0         |
| Tshopo           | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Wanie-Rukula     | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |          | 0         |
| <b>Sud-Kivu</b>  | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>33,3%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Miti-Murhesa     | 3           | 1           | 33,3%        |           |           |          | 0         |
| <b>Bas Uélé</b>  | <b>4</b>    | <b>3</b>    | <b>75,0%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Buta             | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |          | 0         |
| Viadana          | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Ganga            | 2           | 2           | 100,0%       |           |           |          | 0         |
| <b>Total</b>     | <b>6604</b> | <b>3175</b> | <b>48,1%</b> | <b>82</b> | <b>32</b> | <b>9</b> | <b>41</b> |

\*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable.

\*\* Ces décès ont été enregistrés dans les différents CTE de la province de l'Ituri et sont en cours de ventilation.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province, au 05 Septembre 2026

| DPS                  | Alertes Reçues |           | Total alertes | Alertes vérifiées et validées (cas suspect) |           | Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect) |          | Nombre de suspects investigués | Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour) |
|----------------------|----------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                      | Vivants        | Décédés   |               | Vivants                                     | Décédés   | Vivants                                           | Décédés  |                                |                                                                  |
| Haut-Uélé            | 21             | 2         | 23            | 16                                          | 2         | 5                                                 | 0        | 18                             | 13                                                               |
| Bas Uélé             | 27             | 0         | 27            | 3                                           | 0         | 24                                                | 0        | 3                              | 0                                                                |
| Ituri                | 657            | 58        | 715           | 102                                         | 58        | 355                                               | 0        | 160                            | 83                                                               |
| Nord-Kivu            | 743            | 33        | 776           | 68                                          | 32        | 629                                               | 1        | 100                            | 38                                                               |
| Sud-Kivu             | ND             | ND        | NA            | ND                                          | ND        | ND                                                | ND       | ND                             | ND                                                               |
| Tshopo               | 86             | 1         | 87            | 4                                           | 1         | 68                                                | 1        | 5                              | 2                                                                |
| <b>Total Général</b> | <b>1534</b>    | <b>94</b> | <b>1 628</b>  | <b>193</b>                                  | <b>93</b> | <b>1081</b>                                       | <b>2</b> | <b>286</b>                     | <b>136</b>                                                       |

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours





Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumulés) par zone de santé.



## 1. COORDINATION

### 1.1. Principales Actions

- Suivi et accompagnement des actions de la réponse dans toutes les provinces touchées.

## 2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

### 1.1.1. Surveillance épidémiologique

#### 1.1.2. Principales Actions

Au cours des dernières 24 heures, un total de 1 628 alertes a été enregistré dans les 5 provinces affectées (le Sud-Kivu n'a pas rapporté), 1 369 (84,1%) ont été vérifiées. Toutes les 286 alertes validées comme cas suspects ont tous été investigués (100 %) et 136 d'entre eux ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

La proportion journalière se situe à 85,7 % (20 459 vus sur 23 880 à suivre) est resté stable comparativement à la journée précédente (85,9%), légèrement supérieure au seuil de 85 % ; 90,9% en Ituri (10 302/11 339), 83,5% au Nord-Kivu (8 491/10 163), 70,4% au Bas Uélé (107/152), 70,1% au Haut Uélé (1 321/1 884) et 69,6 % à la Tshopo (238/342).

#### 1.1.3. Défis

Insuffisance des équipes dédiées aux activités de surveillance et plus particulièrement au suivi des contacts dans la province du Bas Uélé bien qu'on note une amélioration.

## 1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

### 1.2.1. Principales actions

Neuf (9) alertes ont été notifiées aux différents PoE/PoC en date du 05 septembre 2026. En Ituri, une alerte vivante a été validée au PoC Pluto (AS et ZS de Mongbwalu), isolé puis transféré au CTE de Mongbwalu. Au Nord-Kivu, trois alertes ont été enregistrées : deux corps sans vie interceptés au PoC de Mukulia (ZS de Beni), orientés à la morgue pour le prélèvement de swab, et une alerte vivante validée au PoC Foner Kasindi (ZS de Mutwanga), référée au CS Kasindi pour prise en charge.

Au Bas-Uélé, cinq alertes ont été notifiées, dont deux au PK65 Sukisa (ZS de Koteli) et trois au PoC de l'aéroport de Buta ; toutes ont été invalidées après vérification.

**Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoC/PoE par province, en date du 05 Septembre 2026**

| Indicateurs                                       | Ituri   | Nord-Kivu | Sud-Kivu | Tshopo | Haut-Uélé | Bas-Uélé | Global  |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--------|-----------|----------|---------|
| Complétude des rapports                           | 87 %    | 100 %     | 55,5 %   | 94 %   | 55,0 %    | ND       | 84,6 %  |
| % des PoE/PoC stratégiques fonctionnels           | 9,1 %   | NA        | NA       | NA     | 55,0 %    | NA       | 31,8 %  |
| Nombre de personnes passées aux PoE/PoC           | 128 777 | 89 946    | 8 321    | 15 695 | 10 869    | 4 996    | 258 604 |
| % des voyageurs screenés                          | 98,0 %  | 98,3 %    | 98,3 %   | 99,0 % | 97,9 %    | 99,0 %   | 98,2 %  |
| % des voyageurs ayant lavé les mains              | 98,0 %  | 98,3 %    | 98,3 %   | 99,0 % | 98,1 %    | ND       | 98,0 %  |
| % des voyageurs sensibilisés                      | 99,0 %  | 98,3 %    | 100 %    | 100 %  | 98,1 %    | ND       | 99,0 %  |
| Nombre d'alertes notifiées                        | 1       | 3         | 0        | 0      | 0         | 5        | 9       |
| Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects) | 1       | 1         | 0        | 0      | 0         | 0        | 2       |
| Nombre de corps sans vie interceptés ce jour      | 0       | 2         | 0        | 0      | 0         | 0        | 2       |
| % des cas suspects transférés au CT/CTE           | 100 %   | 100 %     | NA       | NA     | NA        | NA       | 100 %   |
| % des corps sans vie swabés/sécurisés             | NA      | 100 %     | NA       | NA     | NA        | NA       | 100 %   |
| % des cas suspects investigués dans 24 h          | 100 %   | 100 %     | NA       | NA     | NA        | 0%       | 100 %   |

### 1.2.2. Défis

Opérationnalisation des PoE/PoC non optimale : La complétude reste également faible au Sud-Kivu (55,5 %) et au Haut-Uélé (55,0 %), où cinq PoE/PoC (Doko, Dusu, Apodo, Aungba et Gossamu) n'ont pas transmis leurs données faute de connexion, et le Bas-Uélé n'a pas rapporté ses indicateurs de complétude ; à la Tshopo, seuls 18 des 30 PoC planifiés sont activés (60 % ; persistance des refus, avec 2 581 refus de screening et 2 998 refus de lavage des mains en Ituri et 228 refus de screening au Haut-Uélé, motivés par des rumeurs d'empoisonnement de l'eau et des thermoflashes.

### 1.3.Laboratoire

#### 1.3.1. Principales actions

- **Ituri : 49 nouveaux résultats positifs** (34 vivants et 15 décès) sur 292 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 16,8%**).
- **Nord-Kivu :31 nouveaux résultats positifs** (14 vivants et 17 décès) sur 96 échantillons analysés (**positivité de 32,3%**).
- **Haut-Uélé : 2 nouveaux résultats positifs** (2 vivants) sur 8 échantillons analysés (**positivité : 25%**).
- **Bas-Uélé : 3 échantillons** reçus et testés (3 vivants), **tous sont revenus négatifs**.
- **Tshopo : 5 échantillons analysés** reçus et testés (3 vivants), **tous sont revenus négatifs**.

### 1.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

#### 1.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 18 rings ont été ouverts sur les 60 attendus (30,0 %), 50 ménages décontaminés sur 55 identifiés (90,9 %) et 1 ESS décontaminé sur 4 (25,0 %) ; 15 kits PCI ont été dotés aux ménages. Quant aux EDS, 104 alertes ont été enregistrées, dont 7 reports de la veille, 71 EDS réalisées et 56 corps swabés, 30 corps n'ayant pu l'être du fait de résistances communautaires.
- **Au Nord-Kivu**, 10 rings ont été ouverts sur les 30 attendus (33,3 %), 6 ménages décontaminés sur 21 identifiés (28,6 %) et 21 FOSA décontaminées sur 28 (75%), sans dotation de kits aux ménages. Le pilier EDS a reçu 43 alertes, réalisé 37 EDS et swabé les 43 corps (100 %), sans aucun échec.
- **Au Haut-Uélé**, les 3 rings attendus ont tous été ouverts (100 %), 16 ménages décontaminés sur 16 identifiés (100 %) et 8 FOSA décontaminées sur 8 (100 %) ; 53 prestataires ont été briefés sur la PCI de base à Isiro (45), Wamba (5) et Pawa (3) et 15 ESS décontaminées dans les 6 zones de santé touchées. Cinq alertes EDS ont été enregistrées, 5 EDS réalisées et 5 corps swabés.
- **Au Bas-Uélé**, Briefing de 44 prestataires de soins a été organisé dans 15 ESS sur l'hygiène des mains, la préparation des solutions chlorées, le triage et la gestion des déchets, évaluation PCI de 2 ESS (CS Bale, 14 %, et CS du Congo, 30,2 %) et supervision des activités PCI/WASH au PoC Bale, dans l'AS de Bale (ZS de Buta).
- **À la Tshopo**, ; suivi et accompagnement de 7 ESS avec le briefing de 56 prestataires sur les mesures PCI et approvisionnement de 500 litres d'eau au point de contrôle de Madula ; l'unique alerte EDS, reçue dans la ZS de Kabondo, n'a pu être réalisée du fait d'une résistance communautaire.

#### 1.4.2. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : en Ituri, l'ouverture des rings reste incomplète (30,0 %, 18/60), les équipes de décontamination demeurent insuffisantes à Fataki, Mangala, Nizi et Komanda et Mandima a été privée d'activités faute d'intrants ; au Nord-Kivu, seuls 6 des 21 ménages identifiés ont été décontaminés (28,6 %) et le rapportage n'est complet que pour 7 des 15 zones de santé (46 %) ; au Bas-Uélé, la zone à déchets de l'HGR de Buta n'est toujours pas fonctionnelle et les unités de triage font défaut aux HGR de Ganga et de Viadana.

## **1.5. Prise en charge holistique**

### **1.5.1. Principales actions**

- **En Ituri**, 100 nouvelles admissions dans les différentes structures dédiées contre 85 sorties dont 21 guéris. Ainsi, 510 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation de 52,1%.
- **Au Nord-Kivu**, 54 nouvelles admissions et 38 sorties enregistrées dont 2 guéris ; 253 patients sont hospitalisés exprimant un taux d'occupation global des lits en CTE/CT est en sursaturation (115,0 % ; 220 lits disponibles).
- **Au Haut Uélé**, 15 nouvelles admissions contre 7 sorties (8 guéri). Ainsi, 65 patients sont hospitalisés pour 128 lits, soit un taux d'occupation de 50,8%.
- **À la Tshopo**, Une nouvelle admission a été enregistrée et deux sorties (1 guéri). Six (6) patients sont en isolement pour 25 lits, soit un taux d'occupation de 24,0 %
- **Au Sud-Kivu**, Dix-sept (17) patients sont en isolement pour 25 lits, soit un taux d'occupation de 68,0 %

### **1.5.2. Défis**

Faible capacité d'accueil et saturation : au Nord-Kivu, le taux d'occupation global atteint 115,0 % et certains patients continuent à être pris en charge dans des structures non normées ; en Ituri, les CTE/CT de Nizi, Mambasa et Mandima sont saturés du côté des suspects, 39 malades sont en état critique et les travaux d'extension de Nizi et de construction de Bambu restent en cours ; au Bas-Uélé, l'absence de CTE/CT et d'ambulance limite l'isolement des cas.

## **1.6. Vaccination**

### **1.6.1. Principales actions**

La vaccination avec le vaccin ERVEBO s'est poursuivie au Bas-Uélé, dans la zone de santé de Buta, au profit de 500 personnes de première ligne et des membres du SGI, portant le stock résiduel à zéro ; 484 des 500 personnes vaccinées (96,8 %) ont été encodées dans DHIS2 et 104 MAPI mineures ont été rapportées à ce jour, sans aucune MAPI grave. Un approvisionnement complémentaire en doses d'Ervebo a quitté Kisangani en direction de Buta par l'axe Isiro–Buta, en vue du déploiement dans les 6 zones de santé prioritaires.

### **1.6.2. Défis**

Rupture de stock d'Ervebo à Buta entraînant une suspension temporaire de la vaccination des PPL et TPL, absence de mobilité pour les équipes de vaccination en stratégie avancée et absence de micro plans de vaccination des PPL dans les 6 zones de santé prioritaires du Bas-Uélé (Aketi, Ango, Bili, Buta, Ganga et Viadana).

## **1.7. Continuité des Soins**

**Au Bas-Uélé**, poursuite de la prophylaxie post-exposition des personnes-contacts à haut risque dans la zone de santé de Ganga et appui à une séance de sensibilisation des CAC de l'AS de Baruti sur les causes et les défis de la remontée des alertes.

**Au Bas-Uélé**, 16 contacts à haut risque demeurent sous prophylaxie dans les zones de santé de Buta (10) et de Ganga (6), sans nouvelle admission ni sortie, et l'HGR de Buta a été évalué (rupture d'EPI et absence de zone de triage).

Au Haut-Uélé, finalisation de la base de données des 20 PPL recensées dans les 6 zones de santé touchées.

## **1.8. Communication sur les risques et engagement communautaire**

### **1.8.1. Principales actions**

- **En Ituri**, tenue d'un meeting par le chef du groupement Bayaku, qui compte 11 villages, à l'issue duquel les chefs de villages se sont engagés à accompagner les activités de

communication ; sensibilisation à l'adhésion à la pratique des EDS autour de 30 des 35 décès communautaires notifiés à Nizi (15), Nyankunde, Fataki, Komanda et Mongbwalu ; 11 causeries éducatives, 219 visites à domicile, 164 séances de sensibilisation de masse et 21 émissions radio réalisées

- **Au Nord-Kivu**, 3 325 visites à domicile ont touché 10 200 personnes et 67 causeries éducatives 1 699 personnes ; un briefing (20 personnes), 2 séances de plaidoyer et 14 actions de communication de masse en milieu scolaire (5 566 personnes) ont été organisés ; 7 des 10 feedbacks captés et 2 des 4 incidents enregistrés ont été résolus dans les 48 heures.
- **À la Tshopo**, 1 205 personnes ont été sensibilisées (674 femmes et 531 hommes), 47 personnes capacitées en CREC à Bafwasende, 211 dépliants distribués, 2 feedbacks communautaires recueillis et 1 refus levé sur 2, avec une communication sur la prévention au collège Mont Fort (ZS de Makiso-Kisangani)

#### 1.8.2. Défis

Persistance des résistances communautaires : en Ituri, 19 refus d'isolement au CTE appelant un renforcement de la CREC et 30 corps non swabés pour résistance communautaire à Nyankunde, Rwampara, Nia-Nia, Tchomia, Mangala, Mandima et Fataki ; au Nord-Kivu, menace d'incendie de la morgue de Ndindi (Beni) après l'enlèvement du corps d'un cas confirmé et contact de la population avec un corps confirmé au cimetière de Rwahwa (Katwa) ; au Haut-Uélé, refus catégorique d'une évadée retrouvée à Nduka (ZS d'Isiro) de regagner le CTE.

### 1.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

#### 1.9.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, 27 nouveaux cas confirmés et 27 des 100 cas suspects ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 71 annonces de résultats réalisées dont 27 positifs, 49 PPL soutenus et 42 ménages accompagnés et 16 Guéris suivi en communauté. Au Nord Kivu, 21 cas confirmés accompagnés et 21 enfants suivis en communauté et 3 guéris réinsère, Au Haut-Uélé, les actions de communication autour des 5 derniers cas confirmés ont touché 71 ménages à Isiro, Pawa et Wamba.

#### 1.9.2. Défis

**En Ituri**, faible couverture des interventions SMSPS autour des derniers cas confirmés dans les zones de santé de Bunia, Mangala et Komanda ; au Nord-Kivu, insuffisance des ressources humaines et absence de moyens de mobilité pour les acteurs du pilier aux niveaux provincial et zonal.

### 1.10. Logistique

#### 1.10.1. Principales actions

- **En Ituri**, organisation de 2 transferts inter-CTE, vers le CTE de Nizi et l'HGR de Bunia, évacuation de 15 patients et appui alimentaire à 469 des 485 patients hospitalisés (96,7 %) ; 2 ambulances sont en panne, à Bambu et à Nizi
- **Au Nord-Kivu**, 12 appels reçus pour 12 courses réalisées et toutes réussies (100 %), 7 ambulances mobilisées sur les 11 disponibles (64 %) ; réception de 139 colis en provenance de l'INSP et de 9 colis d'intrants de laboratoire don de l'OMS en transit pour Goma (4) et Bukavu (5), livraison d'intrants PCI à Beni et de médicaments à Musienene, et poursuite des chantiers du CTE de l'hôpital Matanda et du CT de l'HGR de Musienene
- **Au Bas-Uélé**, assurer l'appui à la mobilité des équipes des zones de santé pour la vérification des alertes et colisage des intrants PCI et de prise en charge destinés à la zone de santé de Ganga.

### 1.10.2. Sécurité

### 1.10.3. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, sept activités de maintien de la discipline populaire ont été réalisées : accompagnement des équipes EDS pour l'inhumation de 2 cas confirmés au cimetière de Bundji, la sécurisation d'un corps sans vie dans l'AS de Boiken et l'inhumation de 2 cas confirmés au cimetière familial de Masiani, ainsi que la couverture des équipes PCI au CS Maranatha et aux dispensaires Guérison Divine et Bethsaïda (AS de Tamende et de Bundji). Au Bas-Uélé, veille sur la disponibilité des effectifs et le renforcement des mesures de protection des agents engagés dans la riposte.

### 1.10.4. Défis

Dix-neuf (19) refus d'isolement au CTE signalés en Ituri. Au Nord-Kivu, menace d'incendie de la morgue de Ndindi à Beni après l'enlèvement du corps d'un cas confirmé et contact de la population avec un corps confirmé au cimetière de Rwahwa à Katwa, la sécurité ayant été alertée tardivement dans les deux cas

## 1.11. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

### 1.11.1. Principales actions.

- **En Ituri**, 5 agents ont bénéficié du briefing PSEA et ont signé le code de bonne conduite dans les ZS de Bunia, Mambasa, Komanda, Nyankunde et Lolwa ; 10 personnes ont été sensibilisées dans la communauté et 13 des 36 zones de santé (36,1 %) connaissent désormais le mécanisme de signalement, 2 partenaires (OMS et UNICEF) rapportant leurs activités PSEA

### 1.11.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA, seules 13 des 36 zones de santé de l'Ituri (36,1 %) connaissant le mécanisme de signalement ; absence de cartographie des intervenants et refus d'alignement de certains partenaires ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse ; manque de kits informatiques et de fournitures de bureau pour le pilier.

### MESSAGES CLES

- Maintien des performances en matière d'investigations épidémiologiques (**100 % des cas suspects investigués**) et une stabilité de la proportion journalière du suivi des contacts (**85,7%**) qui demeure supérieure au seuil de 85,0%.
- La notification continue dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Haut-Uélé mettent en exergue une transmission soutenue de la maladie au niveau communautaire).
- En date du 05 septembre 2026, **82 nouveaux cas confirmés** dont **32 décès communautaires** et **9 intra-CTE** ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à **6 604 cas confirmés** et **3 175 décès (létalité : 48,1%)**.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant **80,6 %** des cas confirmés cumulés et **59,8%** des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures, tandis que la province du Nord-Kivu, détient **37,8%** des nouveaux cas avec une létalité élevée.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

### CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17<sup>e</sup> épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



**TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17**  
**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale**  
**Institut National de Santé Publique**  
**Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique**  
**Système de gestion de l'incident MVE17**

---

**Directeur Général de l'INSP**

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : [dieudonne.mwamba@insp.cd](mailto:dieudonne.mwamba@insp.cd)

**Incident Manager**

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : [steve.ahuka@unikin.ac.cd](mailto:steve.ahuka@unikin.ac.cd)

**Chargé des opérations**

Dr Kombe NGWAMA John

**Equipe rédaction**

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John

**Contact :**

**[www.insp.cd](http://www.insp.cd)**

**[contact@sgiebola17.org](mailto:contact@sgiebola17.org)**

**Numéro vert : 151. [www.sante.gouv.cd](http://www.sante.gouv.cd)**