

Rapport de Situation de la 17<sup>e</sup> Épidémie de la maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°131/MVE-BDBV/22/09/2026

Date de rapportage : 22 septembre 2026

Date de publication : 23 septembre 2026




## FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Quarante-sept (47) nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 13 décès communautaires, ont été rapportés au cours de la journée du 22 septembre 2026. Ces cas se répartissent dans les provinces de l'Ituri (35 cas), du Nord-Kivu (11 cas) et du Sud Ubangi (1 cas). De plus, 7 décès intra-CTE ont été enregistrés.
- Pour la journée du 22 septembre 2026, 328 nouveaux échantillons ont été analysés, 47 se sont révélés positifs, soit 14,0 % de positivité.
- Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures.

CUMUL DES CAS  
7 820

CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS  
3 779

LÉTALITÉ  
48,3 %

PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE  
885

CUMUL DES GUÉRIS  
1 951

TAUX DE SUIVI DES CONTACTS  
(Du Jour)  
78,3 %


## Provinces touchées et Zones de santé touchées



## 7 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,  
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et  
Sud Ubangi

63 Zones de santé  
touchées sur 167  
(37,7%)

## Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Un total de 47 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE) a été notifié au terme de la journée du 22 septembre 2026, dont 13 décès communautaires. La province de l'Ituri (35 cas) à elle seule, concentre trois-quarts des nouveaux cas confirmés, suivie du Nord-Kivu avec 11 cas et le Sud Ubangi (1 cas), qui notifie son deuxième cas confirmé.

Par ailleurs, 7 décès ont été enregistrés dans les CTE (4 en Ituri, 2 au Nord-Kivu et 1 au Haut-Uélé), ce qui porte le total des décès confirmés du jour à 20.

Cependant, 16 patients (6 en Ituri, 5 au Nord-Kivu, 4 au Haut-Uélé et 1 à la Tshopo) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE.

Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 22 septembre 2026, 7 820 cas confirmés dont 3 779 décès ont été enregistrés en République démocratique du Congo (RDC), soit une létalité de 48,3 %. L'épicentre demeure la province de l'Ituri qui concentre 76,7 % des cas confirmés rapportés et représente également (74,5 %) des nouveaux cas confirmés.

Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures. Ainsi, 63 zones de santé sur 167 (37,7 %) ont été touchées dans 7 provinces depuis le début de l'épidémie. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivie du Nord-Kivu (16/34), du Haut-Uélé (7/13), de la Tshopo (7/23), du Bas-Uélé (3/11), du Sud-Kivu (1/34) et du Sud Ubangi (1/16).

**Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 22 septembre 2026.**

| Province     | Nouveaux cas confirmés(24h) | Cas confirmés | Décès (confirmés) | Létalité     | Zones de santé touchées |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Ituri        | 35                          | 6001          | 2 751             | 45,8%        | 28/36 (77,8 %)          |
| Nord-Kivu    | 11                          | 1449          | 877               | 60,5%        | 16/34 (47,1 %)          |
| Haut-Uélé    | 0                           | 316           | 130               | 41,1%        | 7/13 (53,8 %)           |
| Tshopo       | 0                           | 42            | 15                | 35,7%        | 7/23 (30,4 %)           |
| Sud-Kivu     | 0                           | 3             | 1                 | 33,3%        | 1/34 (2,9 %)            |
| Bas-Uélé     | 0                           | 7             | 4                 | 57,1%        | 3/11 (27,3%)            |
| Sud Ubangi   | 1                           | 2             | 1                 | 50,0%        | 1/16 (6,3%)             |
| <b>Total</b> | <b>47</b>                   | <b>7 820</b>  | <b>3 779</b>      | <b>48,3%</b> | <b>63/167 (37,7 %)</b>  |

**Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 22 septembre 2026**

| Province / Zone de santé | Nombre cumulatif |             |              | Situation du jour (24h) |                              |                           |                       |
|--------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                          | Cas (n)          | Décès (n)   | Létalité     | Nouv. Cas               | Décès communautaires (Swab+) | Décès confirmés intra-CTE | Total décès confirmés |
| <b>Ituri</b>             | <b>6001</b>      | <b>2751</b> | <b>45,8%</b> | <b>35</b>               | <b>10</b>                    | <b>4</b>                  | <b>14</b>             |
| Adja                     | 11               | 1           | 9,1%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Aru                      | 8                | 6           | 75,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Ariwara                  | 8                | 2           | 25,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Aungba                   | 12               | 5           | 41,7%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Bambu                    | 197              | 41          | 20,8%        | 1                       | 0                            |                           | 0                     |
| Boga                     | 2                | 2           | 100,0%       |                         |                              |                           | 0                     |
| Bunia                    | 1678             | 528         | 31,5%        | 12                      | 5                            |                           | 5                     |
| Damas                    | 40               | 9           | 22,5%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Drodro                   | 15               | 7           | 46,7%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Fataki                   | 81               | 30          | 37,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Gethy                    | 7                | 3           | 42,9%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Kambala                  | 2                | 0           | 0,0%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Kilo                     | 34               | 12          | 35,3%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Komanda                  | 153              | 93          | 60,8%        | 6                       | 2                            |                           | 2                     |
| Lita                     | 276              | 138         | 50,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Logo                     | 13               | 5           | 38,5%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Lolwa                    | 32               | 8           | 25,0%        | 1                       | 0                            |                           | 0                     |
| Mahagi                   | 4                | 1           | 25,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mambasa                  | 23               | 9           | 39,1%        | 1                       | 0                            |                           | 0                     |
| Mandima                  | 66               | 36          | 54,5%        | 7                       | 3                            |                           | 3                     |
| Mangala                  | 341              | 149         | 43,7%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mongbwalu                | 692              | 323         | 46,7%        | 1                       | 0                            | 1                         | 1                     |
| Nia-Nia                  | 269              | 149         | 55,4%        |                         |                              | 1                         | 1                     |
| Nizi                     | 762              | 276         | 36,2%        | 1                       | 0                            |                           | 0                     |
| Nyankunde                | 127              | 37          | 29,1%        |                         |                              | 1                         | 1                     |
| Rimba                    | 12               | 4           | 33,3%        |                         |                              |                           | 0                     |

|                   |             |             |              |           |           |          |           |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Rwampara          | 1061        | 359         | 33,8%        | 5         | 0         | 1        | 1         |
| Tchomia           | 75          | 25          | 33,3%        |           |           |          | 0         |
| A ventiler        | NA          | 493         | NA           |           |           |          | 0         |
| <b>Nord-Kivu</b>  | <b>1449</b> | <b>877</b>  | <b>60,5%</b> | <b>11</b> | <b>3</b>  | <b>2</b> | <b>5</b>  |
| Beni              | 292         | 204         | 69,9%        | 3         | 0         |          | 0         |
| Biena             | 18          | 7           | 38,9%        |           |           |          | 0         |
| Butembo           | 253         | 162         | 64,0%        |           |           |          | 0         |
| Goma              | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Kalunguta         | 49          | 16          | 32,7%        |           |           |          | 0         |
| Katwa             | 548         | 348         | 63,5%        | 4         | 3         | 1        | 4         |
| Kayna             | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Kyondo            | 32          | 20          | 62,5%        |           |           |          | 0         |
| Lubero            | 20          | 10          | 50,0%        |           |           |          | 0         |
| Mabalako          | 24          | 11          | 45,8%        |           |           |          | 0         |
| Manguredjipa      | 13          | 4           | 30,8%        | 1         | 0         |          | 0         |
| Masereka          | 25          | 9           | 36,0%        |           |           |          | 0         |
| Musienene         | 121         | 65          | 53,7%        |           |           |          | 0         |
| Mutwanga          | 10          | 2           | 20,0%        | 1         | 0         |          | 0         |
| Oicha             | 15          | 11          | 73,3%        | 1         | 0         |          | 0         |
| Vuhovi            | 27          | 8           | 29,6%        | 1         | 0         | 1        | 1         |
| <b>Haut-Uélé</b>  | <b>316</b>  | <b>130</b>  | <b>41,1%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>1</b>  |
| Boma Mangbetu     | 36          | 15          | 41,7%        |           |           |          | 0         |
| Dungu             | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |          | 0         |
| Gombari           | 3           | 1           | 33,3%        |           |           |          | 0         |
| Isiro             | 99          | 43          | 43,4%        |           |           |          | 0         |
| Pawa              | 70          | 33          | 47,1%        | 0         | 0         | 1        | 1         |
| Rungu             | 2           | 1           | 50,0%        |           |           |          | 0         |
| Wamba             | 105         | 36          | 34,3%        |           |           |          | 0         |
| <b>Tshopo</b>     | <b>42</b>   | <b>15</b>   | <b>35,7%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Bafwasende        | 7           | 1           | 14,3%        |           |           |          | 0         |
| Kabondo           | 5           | 1           | 20,0%        |           |           |          | 0         |
| Lubunga           | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Makiso-Kisangani  | 22          | 9           | 40,9%        |           |           |          | 0         |
| Mangobo           | 5           | 3           | 60,0%        |           |           |          | 0         |
| Tshopo            | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Wanie-Rukula      | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |          | 0         |
| <b>Sud-Kivu</b>   | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>33,3%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Miti-Murhesa      | 3           | 1           | 33,3%        |           |           |          | 0         |
| <b>Bas Uélé</b>   | <b>7</b>    | <b>4</b>    | <b>57,1%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Buta              | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |          | 0         |
| Viadana           | 3           | 1           | 33,3%        |           |           |          | 0         |
| Ganga             | 3           | 2           | 66,7%        |           |           |          | 0         |
| <b>Sud Ubangi</b> | <b>2</b>    | <b>1</b>    | <b>50,0%</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Bulu              | 2           | 1           | 50,0%        | 1         | 0         | 0        | 0         |
| <b>Total</b>      | <b>7820</b> | <b>3779</b> | <b>48,3%</b> | <b>47</b> | <b>13</b> | <b>7</b> | <b>20</b> |

\*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 22 septembre 2026

| DPS                  | Alertes Reçues |            | Total alertes | Alertes vérifiées et validées (cas suspect) |            | Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect) |          | Nombre de suspects investigués | Nombre de suspects investigués et transférés au CTE/CT (du jour) |
|----------------------|----------------|------------|---------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                      | Vivants        | Décédés    |               | Vivants                                     | Décédés    | Vivants                                           | Décédés  |                                |                                                                  |
| Haut-Uélé            | 19             | 5          | 24            | 18                                          | 3          | 1                                                 | 0        | 21                             | 18                                                               |
| Bas-Uélé             | 48             | 0          | 48            | 8                                           | 0          | 40                                                | 0        | 8                              | 0                                                                |
| Ituri                | 1 250          | 84         | 1334          | 108                                         | 82         | 1119                                              | 2        | 175                            | 63                                                               |
| Nord-Kivu            | 1 238          | 68         | 1306          | 151                                         | 68         | 993                                               | 0        | 219                            | 114                                                              |
| Sud Ubangi           | 12             | 1          | 13            | 3                                           | 0          | 10                                                | 0        | 3                              | 0                                                                |
| Tshopo               | 80             | 1          | 81            | 7                                           | 1          | 73                                                | 0        | 1                              | 0                                                                |
| <b>Total Général</b> | <b>2 647</b>   | <b>159</b> | <b>2 806</b>  | <b>295</b>                                  | <b>154</b> | <b>2 236</b>                                      | <b>2</b> | <b>427</b>                     | <b>195</b>                                                       |

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours





Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumuls) par zone de santé.



## 1. COORDINATION

### 1.1. Principales Actions

- Tenue des réunions de coordination et accompagnement des provinces affectées.

## 2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

### 2.1. Surveillance épidémiologique

#### 2.1.1. Principales Actions

Pour la journée du 22 septembre 2026, **2 687 (95,8 %)** ont été vérifiées parmi les **2 806 alertes** enregistrées dans 6 provinces ayant rapporté. À l'issue de ces vérifications, **449 alertes ont été validées comme cas suspects**, **427 (95,1 %)** ont fait l'objet d'une investigation et **195** parmi les suspects investigués ont été transférés vers les CT/CTE ([Tableau 3](#)).

Parmi **32 745** contacts en cours de suivi, **25 652 contacts ont été vus** au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de **78,3 %**, inférieure à celle de la veille (84,5%). Cette proportion était de 92,7 % (458/494) à la Tshopo, 86,7% (52/60) au Sud Ubangi, 81,0 % (111/137) au Bas-Uélé, 80,1% (1 560/ 1 947) au Haut-Uélé, 78,6 % (12 786/16 268) en Ituri et 77,2 % (10 685/13 839) au Nord-Kivu. Aucune province n'a suivi la totalité des contacts au terme de la journée.

## 2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

### 2.2.1. Principales actions

Cinq (5) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours des dernières 24 heures, dont deux (2) en Ituri, aux PoC de Tchaï (ZS de Rwampara) et de Mudzibala (ZS de Bunia), et trois (3) au Nord-Kivu, soit deux alertes vivantes aux PoC de Foner Kasindi (ZS de Mutwanga) et de Maboya (ZS de Kalunguta) ainsi qu'un corps sans vie intercepté au PoC de Kasitu (ZS de Beni). Les quatre (4) alertes vivantes ont toutes été validées et investiguées dans les 4 heures (100 % ; 4/4) et trois ont été transférées au CT/CTE (75,0 % ; 3/4), le suspect de Tchaï ayant refusé son transfert, tandis que le corps sans vie a été référé à la morgue pour swab (100 % ; 1/1).

**Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 22 septembre 2026**

| Indicateurs                                       | Ituri         | Nord-Kivu    | Tshopo       | Haut-Uélé  | Global         |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| Complétude des rapports                           | 96,7% (58/60) | 100% (20/20) | 44,4% (8/18) | 100% (8/8) | 88,7% (94/106) |
| % des PoE/PoC stratégiques fonctionnels           | 100%          | 100%         | 100%         | 100%       | 100%           |
| Nombre de personnes passées aux PoE/PoC           | 140 141       | 95 611       | 21 487       | 15 982     | 273 221        |
| % des voyageurs screenés                          | 97,0%         | 97,8%        | 99,3%        | 99,0%      | 97,7%          |
| % des voyageurs ayant lavé les mains              | 97,0%         | 97,8%        | 99,5%        | 99,0%      | 97,8%          |
| % des voyageurs sensibilisés                      | 99,0%         | 97,8%        | 100,0%       | 100,0%     | 99,0%          |
| Nombre d'alertes notifiées                        | 2             | 3            | 0            | 0          | 5              |
| Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects) | 2             | 2            | 0            | 0          | 4              |
| Nombre de corps sans vie interceptés ce jour      | 0             | 1            | 0            | 0          | 1              |
| % des cas suspects transférés au CTE/CT           | 50,0% (1/2)   | 100% (2/2)   | NA           | NA         | 75,0% (3/4)    |
| % des corps sans vie swabés/sécurisés             | NA            | 100% (1/1)   | NA           | NA         | NA             |
| % des cas suspects investigués dans 4 h           | 100% (2/2)    | 100% (2/2)   | NA           | NA         | 100% (4/4)     |

### 2.2.2. Défis

Faible complétude de saisie des alertes dans DHIS2 Tracker et insuffisance de mobilité dans les ZS de Rwampara et Bunia (Ituri) ; au Nord-Kivu, menaces persistantes contre les prestataires des PoC de l'axe Butembo ; à la Tshopo, faible complétude des rapports (44,4 % ; 8/18) ; au Bas-Uélé, seuls 39 % des sites sont activés (16/41), aucun des 11 PoE n'est renforcé et les problèmes de mobilité, de connectivité et d'approvisionnement en eau persistent.

## 2.3. Laboratoire

### 2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 35 nouveaux résultats positifs** (25 vivants et 10 décès) sur 190 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 18,4%**).
- **Nord-Kivu : 11 nouveaux résultats positifs** (8 vivants et 3 décès) sur 130 échantillons reçus et analysés (**positivité : 8,5%**).
- **Haut-Uélé : 2 échantillons reçus et analysés**, tous se sont révélés négatifs.
- **Tshopo : 4 échantillons reçus et analysés**, tous se sont révélés négatifs.
- **Bas-Uélé : 2 échantillons reçus et analysés** au laboratoire, tous se sont révélés négatifs.

## 2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

### 2.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 16 rings ont été ouverts sur 44 (36,4 %) et 61 ménages ont été décontaminés sur les 64 identifiés (95,3 %) ; les 7 FOSA concernées ont été décontaminées (7/7) et 30 ménages ont été dotés en kits d'hygiène à Mongbwalu. Quant aux EDS, 104 alertes ont été enregistrées (dont 8 reports de la veille), 76 EDS réalisés (73,1 %) et 71 corps swabés ; 19 n'ont pas pu être swabés (18,3 %).
- **Au Nord-Kivu**, 26 rings ont été ouverts sur 36 (72,2 %), 12 ménages décontaminés sur 41 (29,3 %) et 22 FOSA décontaminées sur 27 (81,5 %) ; 17 évaluations scorecard PCI ont été réalisées dans 17 ESS avec un score moyen de 18,4 % et l'évaluation du risque d'exposition du personnel a classé 6 agents sur 16 à risque élevé à Beni ; la formation des équipes EDS s'est tenue à Lubero avec l'appui de l'OMS et celle des prestataires et hygiénistes se poursuit à Mabalako, Beni, Butembo, Kalunguta et Mutwanga avec l'appui d'IMA/MOMENTUM. Quant aux EDS, 54 alertes ont été reçues (plus 23 reports de la veille), 54 corps swabés sans échec et 55 EDS réalisés.
- **À la Tshopo**, décontamination de la DSHKis (20 locaux, 14 latrines et 3 couloirs), de l'hôtel Maison colorée et de la clinique Kawaki ; évaluation scorecard PCI de la DSHKis (74 %) et de la clinique Kawaki (10 %) ; 13 ESS suivies et accompagnées dans 6 ZS, avec 152 prestataires briefés sur les précautions standards. Quant aux EDS, aucune alerte n'a été reçue ni aucun EDS réalisé.

### 2.4.2. Défis

**En Ituri** : faible ouverture des rings (36,4 % ; 16/44) ; 19 corps non swabés, à Fataki et à Mandima faute d'intrants et d'équipes et ailleurs du fait de refus des familles ; résistances à Bambu, Komanda, Nia-Nia et Mangala et insuffisance de moyens de transport à Kilo, Nia-Nia, Mandima et Fataki.

## 2.5. Prise en charge holistique

### 2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 77 nouvelles admissions enregistrées au décours de la journée contre 73 sorties dont 6 guéries. Ainsi, 429 patients sont hospitalisés pour 1015 lits (taux d'occupation de 42,3 %) ; 397 patients sur 429 (92,5 %) ont bénéficié de repas chauds et les enfants sous LNPE/SLM ont été intégralement couverts au CTE (14/14), à la crèche (3/3) et dans la communauté (27/27) ; 6 suspects sont sortis contre avis médical du CTE de Mambasa à la suite de l'incendie de l'HGR.
- **Au Nord-Kivu**, 95 nouvelles admissions enregistrées contre 56 sorties dont 5 guéries ; 377 patients sont hospitalisés dont 280 dans les structures normées pour 308 lits, soit un taux d'occupation de 90,9 % ; 97 patients (25,7 %) restent pris en charge dans des ESS hors CTE. Les 87 malades, les 12 accompagnants et les 76 prestataires de première ligne ont bénéficié de repas chauds (100 %).
- **Au Haut-Uélé**, 12 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 6 sorties (4 guéries). Ainsi, 56 patients sont hospitalisés pour 138 lits, soit un taux d'occupation de 40,6 %.
- **À la Tshopo**, six nouvelles admissions enregistrées et une sortie (guérie). Seize (16) patients sont en isolement pour 31 lits, soit un taux d'occupation de 51,6 % ; 9 confirmés et 2 suspects ont bénéficié d'un repas chaud ainsi que 20 suspects et 42/42 (100 %) prestataires de première ligne ont également bénéficiés des repas chauds.
- **Au Bas-Uélé**, aucune nouvelle admission ni sortie n'a été enregistrée ; 7 patients demeurent en isolement dans les CT non normés dont 1 confirmé à l'HGR Ganga.

### 2.5.2. Défis

Prise en charge encore partiellement hors normes et capacités limitées : **En Ituri**, les CTE/CT saturés du côté des suspects : Nizi, Mambasa, Lolwa, Kilo, Mangala et Mandima. **Au Nord-Kivu**, 25,7 % des patients hospitalisés sont pris en charge en dehors des structures normées ; aucun lit n'est disponible à Butembo et à Katwa. **À la Tshopo**, l'absence de sang sécurisé et un plateau technique limité demeurent. **Au Bas-Uélé**, l'absence de CTE/CT et d'ambulance limite l'isolement des cas.

## 2.6. Vaccination

### 2.6.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, 3 874 TPL et PPL ont été vaccinés sur 3 549 pré-enregistrés (109 %), soit 33 % de la cible de 11 703, dont 1 909 à Makiso-Kisangani, 513 à Kabondo et 458 à Bafwasende ; 4 000 doses ont été distribuées aux ZS et 626 doses décongelées restent en stock, dont 126 expirent le 24 septembre 2026 et 500 le 5 octobre 2026.

### 2.6.2. Défis

Faible adhésion des PPL et TPL à la vaccination à la Tshopo (33 % de la cible), où la couverture reste faible à Tshopo (36 %) et à Lubunga (59 % des pré-enregistrés), et risque de perte de 126 doses décongelées arrivant à expiration le 24 septembre 2026 ; au Bas-Uélé, absence de micro plan de vaccination des PPL dans les 6 ZS prioritaires et besoin de doses supplémentaires d'ERVEBO

## 2.7. Continuité des Soins

- **À la Tshopo**, 29 confirmés sous traitement (3 sous MBP134 et 26 sous remdesivir : 10 guéris, 7 décédés, 1 évadé et 8 en cours de traitement), et 185 personnes ont bénéficié de la prophylaxie post-exposition (101 terminées, 12 interrompues et 72 en cours) ; les 11e et 12e prestataires de première ligne ont été confirmés positifs, le 6e a été déchargé et la fermeture provisoire de l'ESS DHKis est recommandée face à la multiplication des cas. En Ituri, l'élaboration du plan de redressement du CSSE de l'HGR de Bunia se poursuit, où 65 des 100 agents (65 %) sont engagés dans la riposte, et une enquête sur l'impact de la MVE sur l'utilisation des services de santé de la reproduction a été lancée avec l'appui de MDA et d'Africa CDC

## 2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

### 2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 30 338 visites à domicile ont touché 98 168 personnes et 1 594 causeries éducatives au bénéfice de 29 229 personnes ; 413 sensibilisations de masse ont touché 11 830 personnes, 64 débats communautaires (570 participants) et 74 plaidoyers avec 244 personnes ; 423 alertes communautaires ont été notifiées dont 53 décès, 381 feedbacks reçus dont 353 résolus (92,7 %) et 17 incidents communautaires dont 5 résolus (29,4 %), pour une complétude de 32,1 % (9/28 ZS) ; 84 spots ont été diffusés dans 18 radios et 14 émissions animées, et 54 enseignants ainsi que près de 1 000 parents d'élèves du CS Bakhita ont été sensibilisés à la surveillance à base scolaire
- **Au Nord-Kivu**, 9 239 visites à domicile ont touché 30 302 personnes, 53 causeries éducatives ont réunies 3 664 personnes, 23 séances de communication de masse avec 10 939 personnes et 9 briefings 251 personnes ; 227 alertes de cas suspects et de décès ont été notifiées par les acteurs communautaires sur 450 attendues (50,4 %), 10 feedbacks sur 15 ont été résolus dans les 48 heures (66,7 %) et 1 853 personnes sur 4 750 ont été engagées dans des actions communautaires (39,0 %) ; la sortie de 4 guéris des CTE de Musienene, d'Oicha et de Katwa a été médiatisée pour renforcer la confiance communautaire.
- **Au Bas-Uélé**, 217 visites à domicile ont touché 898 personnes, 3 causeries éducatives (25 personnes touchées) et 3 sensibilisations de masse ayant permis d'atteindre 228 personnes dans les ZS de Ganga, de Poko et de Buta ; un plaidoyer a été mené auprès du chef de la chefferie Bakete et 43 personnes de son entourage ont été briefées sur la prévention de la MVE ; 12 alertes communautaires ont été notifiées et toutes traitées et le plan de communication des 10 sous-piliers a été validé avec l'UNICEF.

- **À la Tshopo**, 218 visites à domicile ont touché 1 221 personnes et 2 causeries éducatives (120 personnes touchées) ; 1 064 élèves (563 filles) et 29 enseignants de trois établissements ont été sensibilisés, une assemblée villageoise a réuni 498 personnes à Baego (267 hommes et 231 femmes) et 30 chefs d'établissement y ont été sensibilisés ; 21 alertes communautaires ont été notifiées et toutes traitées, 2 feedbacks et 2 refus résolus, 564 affiches et 186 dépliants distribués et 5 émissions radiophoniques animées

### 2.8.2. Défis

Persistance des résistances communautaires : **à la Tshopo**, les cas confirmés évadés du CTE (20e et 26e cas, ZS de Mangobo) demeurent à domicile et 10 contacts du 20e cas refusent le suivi. **En Ituri**, faible remontée des données (complétude : 32,1 % ; 9/28), absence de données chiffrées sur les interventions autour des cas et démotivation des acteurs liée aux impayés. **Au Nord-Kivu**, persistance des résistances dans la ZS de Lubero (AS de Vunyakondomi), refus de transfert au CT d'un suspect à Butembo, démotivation des acteurs CREC impayés depuis plus de quatre mois et faible remontée des alertes communautaires (50,4 % ; 227/450). **Au Bas-Uélé**, faible remontée des rapports des ZS, manque de crédit de communication et impraticabilité des routes

## 2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

### 2.9.1. Principales actions

- **En Ituri**, 14 des 19 cas confirmés (73,7 %) de la veille et 114 des 188 cas confirmés en cours de suivi (60,6 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 24 des 77 nouveaux suspects (31,2 %) et 108 des 141 suspects en cours de suivi (76,6 %) ; 270 accompagnants et 61 PPL ont été soutenus, 19 des 26 guéris (73,1 %) suivis en communauté et 46 annonces de résultats faites dont 14 positives ; 11 des 28 ZS sont couvertes, 11 enfants sont suivis en crèche avec une nouvelle admission et 12 des 14 ménages d'enfants séparés et orphelins ont été accompagnés.
- **Au Nord-Kivu**, les 13 derniers cas confirmés (100 %) et 201 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 105 nouveaux suspects et 346 suspects en cours de suivi ; 66 ménages ont été accompagnés pour les actions de santé publique et 70 PPL soutenus, 8 guéris sur 8 suivis en communauté et 96 annonces de résultats faites dont 13 positives ; les 5 ZS ayant notifié sont couvertes et 176 hommes, 218 femmes et 79 enfants ont bénéficié de séances de psychoéducation avec l'appui de l'UNICEF.
- **À la Tshopo**, les 2 derniers cas confirmés (100 %) et les 5 cas confirmés en cours de suivi, ainsi que les 5 nouveaux suspects et les 8 suspects en cours de suivi, ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 26 personnes ont bénéficié de psychoéducation au CTE Météo, dont 25 accompagnants et 1 PPL, 3 annonces de résultats ont été faites dont 2 positives, un ménage a été préparé aux actions de santé publique à Kabondo, un guéri a été réinséré et les 3 résistances notifiées ont toutes été brisées.

### 2.9.2. Défis

- **En Ituri**, faible couverture des interventions SMSPS (11 des 28 ZS couvertes) et nécessité de renforcer la collaboration entre piliers pour les interventions conjointes autour des derniers cas confirmés ; **au Nord-Kivu**, absence de crèches dans 10 ZS affectées et insuffisance de ressources humaines et de moyens logistiques pour le pilier ; **à la Tshopo**, besoin de former les APS des ZS de Wanie-Rukula et de Bafwasende et d'appuyer le pilier en unités de communication et en moyens de déplacement

## 2.10. Logistique

### 2.10.1. Principales actions

- Appui à la mobilité des équipes de la riposte dans toutes les provinces touchées ; à la Tshopo, réception des intrants dotés par Village Reach, de 14 thermoflashs pour les équipes de vaccination (OMS) et d'intrants de laboratoire, et poursuite de la construction du CTE de Bafwasende ; au Bas-Uélé, construction d'un centre de transit à l'HGR de Buta et poursuite de la réhabilitation des locaux de la DPS avec l'appui de l'OMS ; maintenance curative des

véhicules et appui au déploiement des intrants PCI, de prise en charge, de communication, des PoE/PoC et de la vaccination.

## 2.10.2. Sécurité

### 2.10.3. Principales actions

- Poursuite du monitoring sécuritaire dans les provinces affectées ; au Nord-Kivu, les équipes EDS et PCI ont été accompagnées dans les sous-coordinations de Beni et de Katwa (100 %) pour l'enterrement de 6 cas confirmés et le swab d'un corps sans vie, et l'ordre public a été rétabli sans casse à la morgue de l'HGR de Beni après la disparition d'un corps réclamé par une famille.

## 2.11. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

### 2.11.1. Principales actions

- **En Ituri**, 220 personnes (56 hommes, 43 femmes, 62 garçons et 59 filles) ont été sensibilisées sur la PSEAH dans les ZS de Bunia, de Rwampara et de Mongbwalu (commerçantes du marché Saïo, élèves, taximen et groupes de jeunes) ; des supports de visibilité ont été reçus de l'OMS et l'affichage des messages et la distribution des dépliants se poursuivent à Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fata.
- **Au Haut-Uélé**, installation des CBCM à Isiro (124 participants), enquête communautaire à Wamba (35 participants) et 344 bénéficiaires sensibilisés ; **au Nord-Kivu**, 44 jeunes leaders briefés et 25 personnes sensibilisées au signalement (495555 et 151) dans la ZS de Beni.
- **Au niveau de la coordination nationale**, 44 membres du personnel (23 hommes et 21 femmes) ont été briefés et ont tous signé le code de bonne conduite, 742 personnes ont été sensibilisées dans la communauté et six partenaires ont rapporté leurs activités ; 41 des 119 ZS suivies (34,5 %) connaissent le mécanisme de signalement.

### 2.11.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA, seules 41 des 119 zones de santé suivies (34,5 %) connaissant le mécanisme de signalement ; absence de cartographie des intervenants et refus d'alignement de certains partenaires ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse et manque de moyens de transport et de kits informatiques pour le pilier.

#### MESSAGES CLES

- Une transmission communautaire active et persistante dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Haut-Uélé, de la Tshopo et du Bas-Uélé. De plus, la province du Sud Ubangi a enregistré un nouveau cas confirmé au cours des dernières 24 heures, il est donc nécessaire de renforcer les activités de réponse afin de rompre très rapidement la chaîne de transmission.
- Des progrès à consolider sont enregistrés dans le domaine des investigations épidémiologiques : la quasi-totalité (**95,1 %**) des suspects a été investigué dans les 24 heures des cas suspects investigués bien que le taux de suivi des contacts fluctue (**78,3%**).
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission : Augmenter rapidement les capacités d'accueil dans les CTE/CT au Nord-Kivu et renforcer la surveillance transfrontalière avec le Soudan du Sud.
- Renforcer la préparation et réponse à la MVE-B dans les provinces du Corridor fluvial et les zones environnantes.

#### CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17<sup>e</sup> épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



**TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17**  
**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale**  
**Institut National de Santé Publique**  
**Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique**  
**Système de gestion de l'incident MVE17**

---

**Directeur Général de l'INSP**

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

**Incident Manager**

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

**Chargé des opérations**

Dr KOMBE NGWAMA John

**Equipe de rédaction**

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

**Contact :**

**[www.insp.cd](http://www.insp.cd)**

**[contact@sgiebola17.org](mailto:contact@sgiebola17.org)**

**Numéro vert : 151. [www.sante.gouv.cd](http://www.sante.gouv.cd)**