

Rapport de Situation de la 17<sup>e</sup> Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°154 /MVE-BDBV/15/10/2026

Date du rapport : 15 octobre 2026

Date de publication : 16 octobre 2026



## FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Soixante et onze (71) nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 18 décès communautaires, ont été notifiés. Ces cas provenaient des provinces de l'Ituri (41 cas), de Nord-Kivu (22 cas), de la Tshopo (7) et du Haut Uele (1). De plus, 14 décès ont été enregistrés dans les CTE.
- Un total de 462 nouveaux échantillons a été analysé ; 71 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 15,4 % de positivité

|                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUMUL DES CAS</b><br><br><b>9348</b> | <b>CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS</b><br><br><b>4 510</b> | <b>LETALITE</b><br><br><b>48,2 %</b> | <b>PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE</b><br><br><b>916</b> | <b>CUMUL DES GUÉRIS</b><br><br><b>2 507</b> | <b>TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)</b><br><br><b>79,2%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Provinces touchées et zones de santé touchées



## 7 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,  
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et  
Sud Ubangi

65 Zones de santé  
touchées sur 167  
(38,9%)

## Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

**Au cours des dernières 24h, 71 nouveaux cas confirmés** de maladie à virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans quatre provinces : **l'Ituri (41 cas), le Nord-Kivu (22 cas), la Tshopo (7 cas) et le Haut-Uélé (1 cas)**

De plus, **14 décès** ont été enregistrés dans les CTE (6 en Ituri, 6 au Nord-Kivu, et au Haut Uélé 2, ce qui porte à 32 le nombre total des décès confirmés pour la période concernée

Par ailleurs, **21 patients (11 en Ituri et 10 au Nord-Kivu)** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de contrôle à la MVE.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC cumule **9 348 cas confirmés et 4 510 décès**, soit une létalité de **48,2 %**. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, avec **73,2 % des cas confirmés cumulés et 57,7 % des nouveaux cas confirmés** rapportés au cours des dernières 24 heures.

65 zones de santé sur 167 (38,9 %), réparties dans sept provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

**Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 15 octobre 2026.**

| Province     | Nouveaux cas confirmés(24h) | Cas confirmés | Décès (confirmés) | Létalité     | Zones de santé touchées |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Ituri        | 41                          | 6847          | 3 164             | 46,2%        | 28/36 (77,8 %)          |
| Nord-Kivu    | 22                          | 2013          | 1 146             | 56,9%        | 17/34 (50,0 %)          |
| Haut-Uélé    | 1                           | 399           | 169               | 42,4%        | 7/13 (53,8 %)           |
| Tshopo       | 7                           | 71            | 25                | 35,2%        | 7/23 (30,4 %)           |
| Sud-Kivu     | 0                           | 3             | 1                 | 33,3%        | 1/34 (2,9 %)            |
| Bas-Uélé     | 0                           | 13            | 4                 | 30,8%        | 4/11 (36,4%)            |
| Sud Ubangi   | 0                           | 2             | 1                 | 50,0%        | 1/16 (6,3%)             |
| <b>Total</b> | <b>71</b>                   | <b>9 348</b>  | <b>4 510</b>      | <b>48,2%</b> | <b>65/167 (38,9%)</b>   |

**Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 15 octobre 2026**

| Province / Zone de santé | Nombre cumulatif |           |          | Situation du jour (24h) |                              |                           |                       |
|--------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                          | Cas (n)          | Décès (n) | Létalité | Nouv. Cas               | Décès communautaires (Swab+) | Décès confirmés intra-CTE | Total décès confirmés |
| Ituri                    | 6847             | 3164      | 46,2%    | 41                      | 10                           | 6                         | 16                    |
| Adja                     | 11               | 1         | 9,1%     |                         |                              |                           | 0                     |
| Aru                      | 9                | 6         | 66,7%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Ariwara                  | 8                | 2         | 25,0%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Aungba                   | 12               | 5         | 41,7%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Bambu                    | 216              | 48        | 22,2%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Boga                     | 2                | 2         | 100,0%   |                         |                              |                           | 0                     |
| Bunia                    | 1869             | 623       | 33,3%    | 3                       | 1                            | 1                         | 2                     |
| Damas                    | 40               | 9         | 22,5%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Drodro                   | 15               | 7         | 46,7%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Fataki                   | 84               | 31        | 36,9%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Gethy                    | 11               | 7         | 63,6%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Kambala                  | 2                | 0         | 0,0%     |                         |                              |                           | 0                     |
| Kilo                     | 38               | 12        | 31,6%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Komanda                  | 187              | 113       | 60,4%    | 2                       | 0                            | 1                         | 1                     |
| Lita                     | 307              | 155       | 50,5%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Logo                     | 14               | 8         | 57,1%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Lolwa                    | 36               | 9         | 25,0%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Mahagi                   | 4                | 1         | 25,0%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Mambasa                  | 65               | 25        | 38,5%    | 3                       | 2                            | 0                         | 2                     |
| Mandima                  | 298              | 149       | 50,0%    | 21                      | 7                            | 0                         | 7                     |
| Mangala                  | 375              | 162       | 43,2%    | 3                       | 0                            | 0                         | 0                     |
| Mongbwalu                | 713              | 342       | 48,0%    |                         |                              |                           | 0                     |
| Nia-Nia                  | 329              | 190       | 57,8%    |                         |                              | 2                         | 2                     |

|                  |             |             |              |           |          |          |           |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Nizi             | 822         | 297         | 36,1%        |           |          | 2        | 2         |
| Nyankunde        | 134         | 39          | 29,1%        |           |          |          | 0         |
| Rimba            | 19          | 5           | 26,3%        |           |          |          | 0         |
| Rwampara         | 1151        | 398         | 34,6%        | 9         | 0        | 0        | 0         |
| Tchomia          | 76          | 25          | 32,9%        |           |          |          | 0         |
| A ventiler       | NA          | 493         | NA           |           |          |          | 0         |
| <b>Nord-Kivu</b> | <b>2013</b> | <b>1146</b> | <b>56,9%</b> | <b>22</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>13</b> |
| Beni             | 498         | 336         | 67,5%        | 7         | 5        | 5        | 10        |
| Biena            | 23          | 7           | 30,4%        |           |          |          | 0         |
| Butembo          | 311         | 187         | 60,1%        | 4         | 0        | 0        | 0         |
| Goma             | 1           | 0           | 0,0%         |           |          |          | 0         |
| Kalunguta        | 75          | 29          | 38,7%        | 1         | 0        | 0        | 0         |
| Katwa            | 637         | 390         | 61,2%        | 4         | 1        | 0        | 1         |
| Kayna            | 3           | 2           | 66,7%        |           |          |          | 0         |
| Kyondo           | 42          | 21          | 50,0%        | 2         | 0        | 0        | 0         |
| Lubero           | 32          | 14          | 43,8%        | 3         | 1        | 0        | 1         |
| Mabalako         | 70          | 28          | 40,0%        | 1         | 0        | 0        | 0         |
| Alimbongo        | 5           | 3           | 60,0%        |           |          |          | 0         |
| Manguredjipa     | 15          | 5           | 33,3%        |           |          |          | 0         |
| Masereka         | 39          | 13          | 33,3%        |           |          | 1        | 1         |
| Musienene        | 151         | 71          | 47,0%        |           |          |          | 0         |
| Mutwanga         | 24          | 5           | 20,8%        |           |          |          | 0         |
| Oicha            | 47          | 21          | 44,7%        |           |          |          | 0         |
| Vuhovi           | 40          | 14          | 35,0%        |           |          |          | 0         |
| <b>Haut-Uélé</b> | <b>399</b>  | <b>169</b>  | <b>42,4%</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b>  |
| Boma Mangbetu    | 44          | 19          | 43,2%        |           |          |          | 0         |
| Dungu            | 1           | 1           | 100,0%       |           |          |          | 0         |
| Gombari          | 3           | 1           | 33,3%        |           |          |          | 0         |
| Isiro            | 105         | 46          | 43,8%        |           |          |          | 0         |
| Pawa             | 102         | 51          | 50,0%        | 1         | 0        | 1        | 1         |
| Rungu            | 5           | 3           | 60,0%        |           |          |          | 0         |
| Wamba            | 139         | 48          | 34,5%        | 0         | 0        | 1        | 1         |
| <b>Tshopo</b>    | <b>71</b>   | <b>25</b>   | <b>35,2%</b> | <b>7</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b>  |
| Bafwasende       | 17          | 2           | 11,8%        | 7         | 1        | 0        | 1         |
| Kabondo          | 8           | 1           | 12,5%        |           |          |          | 0         |
| Lubunga          | 1           | 0           | 0,0%         |           |          |          | 0         |
| Makiso-Kisangani | 32          | 14          | 43,8%        |           |          |          | 0         |
| Mangobo          | 10          | 7           | 70,0%        |           |          |          | 0         |
| Tshopo           | 2           | 0           | 0,0%         |           |          |          | 0         |
| Wanie-Rukula     | 1           | 1           | 100,0%       |           |          |          | 0         |
| <b>Sud-Kivu</b>  | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>33,3%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Miti-Murhesa     | 3           | 1           | 33,3%        |           |          |          | 0         |
| <b>Bas Uélé</b>  | <b>13</b>   | <b>4</b>    | <b>30,8%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |

|                   |             |             |              |           |           |           |           |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Buta              | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |           | 0         |
| Viadana           | 6           | 1           | 16,7%        |           |           |           | 0         |
| Dakwa             | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |           | 0         |
| Ganga             | 5           | 2           | 40,0%        |           |           |           | 0         |
| <b>Sud Ubangi</b> | <b>2</b>    | <b>1</b>    | <b>50,0%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Bulu              | 2           | 1           | 50,0%        |           |           |           | 0         |
| <b>Total</b>      | <b>9348</b> | <b>4510</b> | <b>48,2%</b> | <b>71</b> | <b>18</b> | <b>14</b> | <b>32</b> |

\*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.


NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées 15 octobre 2026

| DPS                  | Alertes Reçues |            | Total alertes | Alertes vérifiées et validées (cas suspect) |            | Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect) |          | Nombre de suspects investigués | Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour) |
|----------------------|----------------|------------|---------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                      | Vivants        | Décédés    |               | Vivants                                     | Décédés    | Vivants                                           | Décédés  |                                |                                                                  |
| Haut-Uélé            | 184            | 0          | 184           | 9                                           | 0          | 175                                               | 0        | 9                              | 9                                                                |
| Bas Uélé             | 245            | 2          | 247           | 64                                          | 2          | 181                                               | 0        | 66                             | 0                                                                |
| Ituri                | 1 450          | 73         | 1 523         | 170                                         | 73         | 1 280                                             | 0        | 227                            | 137                                                              |
| Nord-Kivu            | 1 522          | 64         | 1 586         | 147                                         | 64         | 1 375                                             | 0        | 211                            | 94                                                               |
| Sud Ubangi           | 98             | 0          | 98            | 1                                           | 0          | 97                                                | 0        | 1                              | 0                                                                |
| Tshopo               | 139            | 2          | 141           | 13                                          | 2          | 126                                               | 0        | 15                             | 0                                                                |
| <b>Total Général</b> | <b>3 638</b>   | <b>141</b> | <b>3 779</b>  | <b>404</b>                                  | <b>141</b> | <b>3 234</b>                                      | <b>0</b> | <b>529</b>                     | <b>240</b>                                                       |

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



## 1.COORDINATION

### 1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

## 2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

### 2.1. Surveillance épidémiologique

#### 2.1.1. Principales Actions

- Pour la journée du 15 octobre 2026, 3 779 alertes ont été rapportées dans les cinq provinces ayant transmis leurs données : Nord-Kivu, Ituri, Bas-Uélé, Haut-Uélé et Tshopo. Parmi elles, 3 421 (92,9 %) ont été vérifiées : 545 (15,9 %) ont été validées comme cas suspects. Au total, 528 cas suspects (97,1 %) ont été investigués et 240 (44,1 %) transférés vers les CT/CTE
- Parmi les 35 306 contacts à suivre dans les cinq provinces ayant transmis leurs données, 27 976 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit un taux de suivi de 79,2 %, en hausse par rapport à la veille (78,0 %) mais inférieur au seuil requis de 95,0 %. Ce taux était de 100,0 % (44/44) au Sud-Ubangi, 91,8 % (626/682) au Bas-Uélé, 87,9 % (1 515/1 723) au Haut-Uélé, 83,1 % (14 204/17 084) au Nord-Kivu.

### 2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

#### 2.2.1. Principales actions

- Le 15 octobre, 14 alertes ont été notifiées aux PoE/PoC des cinq provinces suivies : 12 en Ituri, 1 au Nord-Kivu et 1 au Sud-Kivu. Elles comprennent 7 alertes vivantes validées comme cas suspects (6 en Ituri et 1 au Nord-Kivu), dont 3 (42,9 %) ont été transférées vers les CT/CTE, et 4 corps sans vie interceptés (3 en Ituri et 1 au Sud-Kivu), dont 2 (50,0 %) ont été swabés ou sécurisés ; toutes les alertes vivantes ont été investiguées.

**Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 15 octobre 2026**

| Indicateurs                             | Ituri            | Nord-Kivu        | Sud-Kivu    | Tshopo            | Haut-Uélé    | Global             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Complétude des rapports                 | 98,4%<br>(60/61) | 90,5%<br>(19/21) | 55,6% (5/9) | 100,0%<br>(18/18) | 90,0% (9/10) | 93,3%<br>(111/119) |
| % des PoE/PoC stratégiques fonctionnels | 100%             | 100%             | ND          | 100%              | 90%          | ND                 |
| Nombre de personnes passées aux PoE/PoC | 146 665          | 76 319           | 6 945       | 18 265            | 16 881       | 265 075            |
| % des voyageurs screenés                | 97,5%            | 98,0%            | 98,1%       | 98,3%             | 99,0%        | 97,8%              |
| % des voyageurs ayant lavé les mains    | 97,3%            | 98,0%            | 98,1%       | 98,6%             | 99,0%        | 97,7%              |
| % des voyageurs sensibilisés            | 99,6%            | 98,0%            | 100,0%      | 100,0%            | 100,0%       | 99,2%              |
| Nombre d'alertes notifiées              | 12               | 1                | 1           | 0                 | 0            | 14                 |

|                                                   |        |        |      |    |    |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|------|----|----|--------|
| Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects) | 6      | 1      | 0    | 0  | 0  | 7      |
| Nombre de corps sans vie interceptés ce jour      | 3      | 0      | 1    | 0  | 0  | 4      |
| % des cas suspects transférés au CTE/CT           | 33,3%  | 100,0% | NA   | NA | NA | 42,9%  |
| % des corps sans vie swabés/sécurisés             | 66,7%  | NA     | 0,0% | NA | NA | 50,0%  |
| % des cas suspects investigués dans 4 h           | 100,0% | 100,0% | NA   | NA | NA | 100,0% |

### 2.2.2. Défis

- **En Ituri**, l'insuffisance de mobilité pour la supervision dans les ZS de Rwampara, Nizi et Bunia et le retard de paiement des prestataires pour le mois de septembre persistent ; le PoC d'Avakubi reste non fonctionnel en raison de l'insécurité. Au Nord-Kivu, la complétude est de 90,5 % (19/21), le PoC de Butuhe demeure fermé depuis l'incident sécuritaire du 26/09/2026, la menace sécuritaire persiste contre les prestataires de l'axe Butembo, les alertes remontées par les PoC ne sont pas prises en charge dans les délais et les PoC manquent de consommables, de moyens de communication et d'ambulance dédiée. Au Sud-Kivu, la complétude reste de 55,6 % (5/9), les antennes du poste de Baraka-Fizi ne rapportent pas et les PoE de Kavimvira, Kalundu Port SNCC et Baraka ne disposent pas de dispositif d'isolement. Au Haut-Uélé, le PoC de Mutowamba n'a pas transmis ses données faute de réseau. Au Bas-Uélé, seuls 19 PoE/PoC sur 41 (46,3 %) sont fonctionnels, les services du PNHF ne sont pas opérationnels et les prestataires, peu formés et démotivés, manquent d'eau, de moyens de mobilité et d'insignes de visibilité.

## 2.3.Laboratoire

### 2.3.1. Principales actions

- **Ituri** : 41 nouveaux résultats positifs (31 vivants et 10 décès) sur 270 échantillons reçus et analysés (positivité : 15,2%).
- **Nord-Kivu** : 22 nouveaux résultats positifs (15 vivants et 7 décès) sur 128 échantillons reçus et analysés (positivité : 17,8%).
- **Haut-Uélé** : 1 nouveaux résultats positifs (1 vivant) sur 21 échantillons reçus et analysés (positivité : 4,8%).
- **Tshopo** : 7 nouveau cas confirmé (6 vivants et 1 décès) sur 16 échantillons reçus et analysés (positivité : 43,8%).
- **Bas Uélé** : 27 nouveaux échantillons reçus au laboratoire de Buta et Isiro analysés tous négatifs.

## 2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

### 2.4.1. Principales actions

- **Ituri** : 16 rings ont été ouverts sur 26 (61,5 %), 28 ménages décontaminés sur 35 (80,0 %) et 4 FOSA décontaminées sur 6 (66,7 %). Sur 102 alertes EDS (dont 14 reports de la veille), 64 EDS ont été réalisés (62,7 %) et 69 corps swabés sur 90 (76,7 %).
- **Haut-Uélé** : 6 ESS sur 6 prévus (100 %) ont été décontaminés (1 à Isiro, 1 à Pawa et 4 à Wamba), 69 prestataires ont été briefés (28 à Isiro, 28 à Pawa, 9 à Wamba et 4 à Boma Mangbetu) et 9 ESS ont été évalués, avec des scores allant de 13,0 % au CS Bevesieni à 80,0 % au CS Nebobongo ; aucun ring n'a été ouvert ni aucun ménage décontaminé. Les 3 alertes EDS de Wamba ont toutes donné lieu à un EDS complet avec swab (3/3).
- **Nord-Kivu** : 17 rings ont été ouverts sur 22 (77,3 %) et 10 ménages décontaminés sur 23 (43,5 %) ; 156 ESS ont été suivis, 325 prestataires briefés et 14 ESS évalués (score PCI moyen de 49,4 %), 15 PPL sur 26 étant classés à haut risque d'exposition, sans PPL infecté parmi les 28 derniers cas confirmés. Sur 57 alertes EDS et 50 reports de la veille, 62 EDS ont été réalisés (57,9 %) et 57 corps swabés ; 12 kits PCI-WASH ont été remis à deux écoles de Butembo lors de la Journée mondiale du lavage des mains et 10 000 litres d'eau ont été fournis au CTE de Katwa avec l'appui de la CAUB et de l'UNICEF.
- **Bas-Uélé** : les prestataires de 9 ESS sur 9 ont été suivis dans les ZS de Buta, Viadana et Ganga, et 46 prestataires et 12 hygiénistes ont été briefés sur le port des EPI, la gestion des déchets et le triage (100 %) ; les DLM sont fonctionnels à l'HGR de Buta (12/12) mais pas au CH Rubi Lisanga (1/5), et les scores PCI

atteignent 62 % au CSR Limba et 18 % au CS Mazulu (évaluation initiale). Deux EDS complets, avec 2 swabs, ont été réalisés à Ganga (AS Agri Uélé).

#### 2.4.2. Défis

- **En Ituri**, l'ouverture des rings reste insuffisante (16/26 ; 61,5 %), 24 EDS ont échoué et 14 ont été reportés au lendemain, et 21 corps sur 90 (23,3 %) n'ont pas pu être swabés.
- **Au Nord-Kivu**, des gaps d'ouverture des rings persistent à Katwa, Butembo et Masereka, seuls 10 ménages sur 23 ont été décontaminés, aucun ménage décontaminé n'a été doté en kits, 45 EDS restent reportés au lendemain et 36 des 57 décès alertés (63,2 %) sont survenus dans des ESS non dédiés. À la Tshopo, les intrants et matériels PCI manquent dans les ESS et les communautés, les prestataires de première ligne formés en PCI MVE restent insuffisants et l'incinérateur de l'HGR de Makiso-Kisangani, qui dessert aussi le laboratoire, est en panne ; seuls 5 ESS sur 104 (4,8 %) dépassent un score PCI de 80 %. Au Haut-Uélé, seules 4 ZS touchées sur 7 ont transmis leurs données PCI et les kits PCI manquent dans les ESS. Au Bas-Uélé, 16 ESS prioritaires sur 20 n'ont pas de triage fonctionnel, 17 sur 20 ne disposent pas d'un stockage d'eau couvrant 72 heures et 20 sur 20 n'ont pas de matelas garnis ; la faible remontée des alertes de décès communautaires et le faible engagement communautaire limitent les EDS.

### 2.5. Prise en charge holistique

#### 2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 60 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 82 sorties, dont 11 guérisons, confirmés), 384 patients sont hospitalisés, soit un taux d'occupation de 37,0 % (47,0 % pour les suspects et 27,0 % pour les confirmés), dont 44 malades critiques ; 32 patients ont été évacués par ambulance et 369 patients sur 377 (97,9 %) ont reçu un repas chaud.
- **Au Nord-Kivu**, 97 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 86 sorties, dont 10 guérisons (Beni 5, Katwa 3 et Kalunguta 2). Ainsi, 464 patients (161 confirmés et 303 suspects, dont 67 enfants de moins de 5 ans) sont hospitalisés : 333 dans les CTE/CT pour 392 lits, soit un taux d'occupation de 84,9 %, et 131 dans des ESS non dédiés ; 5 malades.
- **Au Haut-Uélé**, 5 nouvelles admissions de suspects (Wamba 3 et Pawa 2) ont été enregistrées contre 8 sorties : 6 non-cas à Pawa et 2 décès de confirmés, sans guérison. Ainsi, 44 patients (16 confirmés et 28 suspects, dont 7 enfants de moins de 5 ans) sont hospitalisés pour 169 lits montés, soit un taux d'occupation de 26,0 %, dont 4 malades en état sévère ou critique ; 46 patients, 55 accompagnants et 70 PPL ont reçu des repas chauds ont été transportés par ambulance.
- **À la Tshopo**, 8 nouvelles admissions (7 confirmés du CT de Bafwasende et 1 suspect), ainsi que la réadmission d'un guéri PPL, ont été enregistrées contre 1 sortie (non-cas), sans décès au CTE. Ainsi, 21 patients (13 confirmés, dont 9 à Bafwasende, et 8 suspects) sont hospitalisés pour 36 lits, soit un taux d'occupation de 58,3 % (92,9 % pour les lits des confirmés), sans malade en état sévère ; 3 confirmés restent perdus de vue (2 à Bafwasende et le motard de l'AS Marie Antoinette). Depuis le début, 41 cas confirmés ont reçu le traitement expérimental et 452 personnes la prophylaxie post-exposition.
- **Au Bas-Uélé**, aucun nouveau cas confirmé n'a été enregistré ; 3 patients restent en isolement, sans guérison ni décès notifié.

#### 2.5.2. Défis

- **En Ituri**, la faible capacité d'accueil de certains CTE/CT (Nyankunde, Kilo, Mangala et Biakato), la prise en charge de 44 malades critiques, le stock de sang réduit à 16 poches, l'absence d'alimentation pour 8 patients de la ZS de Mandima (CT Mandima et CT Makeke) et le faible rapportage des mouvements d'ambulances (18/33) demeurent préoccupants.
- **Au Nord-Kivu**, la saturation des lits suspects (175/183 ; 95,6 %), la prise en charge de 131 patients (28,2 %) en dehors des CTE/CT, une capacité de réponse des ambulances limitée à 50,0 % (14/28) et l'incomplétude des données ambulances (Butembo et Mutwanga) demeurent préoccupantes.
- **Au Haut-Uélé**, la communication avec les CTE reste difficile faute de connexion Starlink fonctionnelle dans tous les sites.
- **À la Tshopo**, l'insuffisance d'équipements de réanimation, l'absence de spécialistes au CTE et le manque de personnel pour la prophylaxie post-exposition fragilisent la prise en charge.

- Au Bas-Uélé, l'absence d'ambulance pour le transfert des malades et de CTE normé, encore en construction à l'HGR de Buta, ainsi que le manque de kits informatiques, demeurent des défis opérationnels majeurs.

## 2.6. Vaccination

### 2.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, la vaccination des PPL par le vaccin Ervebo s'est poursuivie : 87 personnes supplémentaires ont été vaccinées, portant le cumul à 1 120 vaccinés (460 femmes et 660 hommes, dont 13 femmes enceintes et 26 allaitantes ; 2 MAPI), et la recherche sur l'efficacité du vaccin Ervebo contre la souche BDBV s'est poursuivie.
- **Au Haut-Uélé**, 503 PPL ont été vaccinées sur 1 060 préenregistrées (47,5 %), dont 470 à Isiro et 33 à Pawa.

### 2.6.2. Défis

- **En Ituri**, la cible des PPL et des TPL reste à redéfinir pour le calcul de la couverture vaccinale (1 120 vaccinés pour une cible provisoire de 1 000).
- Au Bas-Uélé, la mise en marche des UCC n'est pas effective, les vaccins ne sont pas disponibles en quantité suffisante et les fonds de la vaccination restent attendus

## 2.7. Continuité des Soins

### 2.7.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, l'évaluation de base du CH Carl Becker a relevé un triage exigu (un seul lit), l'absence d'EPI, de poubelles à pédale et de gel hydroalcoolique, des urgences fonctionnelles mais sans groupe électrogène de secours, 40 % des prestataires de la maternité non formés en SONUB et CPNr, l'absence de néonatalogie et la non-intégration de la vaccination et de la prise en charge de la TB et du VIH ; 16 cas confirmés y ont été enregistrés, dont 1 prestataire, et 5 prestataires sont en quarantaine. Sur le plan nutritionnel, 188 confirmés, 195 suspects, 585 prestataires et 200 accompagnants ont reçu des repas chauds, 50 ménages de patients ont bénéficié de vivres et les 16 nourrissons séparés sont sous substitut de lait maternel (16/16).
- **À la Tshopo**, le CSR Alwaleed et le CS militaire Ketele ont été évalués : à Ketele, 15 agents sur 20 (75,0 %) sont vaccinés contre la MVE et 28 PVVIH sont suivis, mais les tests de dépistage du VIH sont en rupture ; à Alwaleed, la zone de triage et l'incinérateur sont fonctionnels et 55 enfants sur 55 ont été vaccinés lors d'une séance de CPS. Le plan de redressement du CS Massina est en cours d'élaboration et le suivi des guéris présentant des complications se poursuit à l'HGR de Makiso-Kisangani.
- **En Ituri**, 74 enfants ont bénéficié d'une prise en charge nutritionnelle par LNPE/SLM : 7 sur 7 au CTE, 6 sur 6 à la crèche et 61 sur 61 dans la communauté.

## 2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

### 2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 21 237 visites à domicile ont touché 81 678 personnes ; 481 causeries éducatives ont réuni 15 287 personnes, 166 sensibilisations de masse 6 945 personnes, 23 débats communautaires 480 personnes et 7 plaidoyers 20 autorités religieuses et leaders, à Rwampara et à Komanda. Au total, 309 alertes communautaires, dont 139 décès, ont été notifiées ; 38 feedbacks sur 48 (79,2 %) et 6 incidents sur 6 (100 %) ont été résolus dans les 48 heures, et la CREC a facilité le pré-listage de 184 contacts autour de 4 cas confirmés, la décontamination de 40 ménages sur 40 (100 %), de 3 structures et de 3 ESS, 46 EDS sur 62 (74,2 %), l'annonce de 20 résultats positifs sur 20 et le transfert de 17 cas suspects sur 19 (89,5 %) vers les CTE. À Rwampara.
- **Au Bas-Uélé**, 453 visites à domicile ont touché 1 068 personnes dans la ZS de Ganga, 3 sensibilisations de masse 603 personnes (Ganga, Aketi et Titule) et 3 causeries éducatives 72 personnes (Ganga et Viadana) ; un dialogue communautaire a réuni 51 personnes (21 femmes et 30 hommes) dans l'AS Sopi (Ganga) avec le chef de groupement Bamboule, autour du dernier cas confirmé, et 23 voyageurs ont été sensibilisés au point de contrôle de Dakwa Centre.
- **Au Nord-Kivu**, 11 120 visites à domicile ont touché 39 389 personnes, 129 causeries éducatives 3 023 personnes, 16 communications de masse 3 265 personnes et 3 briefings 87 personnes ; 263 alertes communautaires ont été notifiées sur 650 attendues (40,5 %), 11 feedbacks sur 15 (73,3 %) ont été résolus dans les 48 heures et 1 736 personnes sur 4 750 (36,5 %) ont été engagées dans les actions communautaires. La sortie de 2 guéris au CTE de Katwa et de 3 guéris au CTE de Beni a été accompagnée de témoignages et d'une sensibilisation dans les AS de Malepe et de Ngongolio, des équipes ECUMR issues des groupes de pression et des leaders ont été constituées pour les foyers de résistance d'Eringeti (Oicha) et de Wayene (Katwa), les U-Reporters ont ciblé les populations autochtones des camps de déplacés d'Oicha et 28 chefs d'établissement et enseignants ont été briefés à Kalunguta.

- **À la Tshopo**, une caravane motorisée a sillonné les artères de Kisangani pour sensibiliser la population aux gestes barrières et à la remontée des alertes, les visites à domicile se sont poursuivies dans les ZS de Mangobo, Tshopo, Kabondo et Makiso-Kisangani et un plaidoyer a été mené auprès de la direction de la BRALIMA ; environ 101 223 personnes ont été sensibilisées et 42 prestataires briefés à Lubunga, tandis que les 78 alertes communautaires et les 2 feedbacks notifiés ont tous été traités

## 2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

### 2.9.1. Principales actions

- **Ituri**, 20 derniers sur 31 (64,5 %), 64 confirmés en cours de suivi sur 122 (52,5 %), 20 nouveaux suspects sur 60 (33,3 %) et 114 suspects en cours de suivi sur 176 (64,8 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 146 accompagnants et 56 PPL, suivi 17 guéris sur 23 (73,9 %) en communauté et 15 enfants sur 15 en crèche, accompagné 7 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 11, réinséré 5 guéris sur 11 et annoncé 34 résultats, dont 20 positifs ; 40 enfants sont suivis.
- **Au Nord-Kivu**, 25 derniers cas confirmés sur 28 (89,3 %), 212 confirmés en cours de suivi, 318 nouveaux suspects et 215 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans 5 ZS sur 7 ayant notifié (71,4 %) ; les équipes ont accompagné 88 ménages et 32 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 50 (64,0 %), soutenu 67 PPL, suivi 5 enfants sur 5 en crèche, réinséré 12 guéris, suivi 7 guéris sur 10 (70,0 %) en communauté et annoncé 137 résultats, dont 28 positifs ; 342 personnes (123 hommes, 145 femmes et 74 enfants) ont bénéficié de la psychoéducation avec l'appui de l'UNICEF
- **Au Haut-Uélé**, seules Isiro et Boma Mangbetu ont rapporté : 5 confirmés en cours de suivi, 1 nouveau suspect et 4 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, 16 accompagnants et 27 PPL ont été soutenus et 2 résultats, négatifs, ont été annoncés à Isiro, où 2 non-cas, dont 1 PPL, sont sortis du CTE.
- **À la Tshopo**, 4 confirmés en cours de suivi sur 4 (100 %), 1 nouveau suspect sur 1 et 5 suspects en cours de suivi sur 5 ont bénéficié d'interventions SMSPS, mais aucun des 7 derniers cas confirmés de Bafwasende n'a encore été pris en charge (0/7) ; 386 personnes, dont 251 élèves du lycée de la Tshopo, ont bénéficié de la psychoéducation, 20 PPL ont été soutenus, 3 résultats, tous négatifs, ont été annoncés et 3 résistances sur 4 ont été brisées. La formation des leaders communautaires en santé mentale communautaire a été lancée.

### 2.9.2. Défis

- **En Ituri**, seules 14 ZS affectées sur 28 sont couvertes (50,0 %) et la ZS de Mandima, qui concentre 51,2 % des cas confirmés du jour de la province, n'est toujours pas couverte.
- **Au Bas-Uélé**, la couverture SMSPS reste embryonnaire, les activités venant à peine de démarrer dans la ZS de Viadana.
- **Au Haut-Uélé**, les données de Pawa et de Wamba ne sont pas remontées, la mobilité des APS reste difficile à Wamba et à Boma Mangbetu, les kits nutritionnels manquent pour les nourrissons sevrés à Pawa et à Wamba et le pilier ne dispose pas de matériel informatique.
- **À la Tshopo**, les 7 nouveaux cas confirmés de Bafwasende ne sont pas encore couverts, les APS de la ZS de Wanie-Rukula restent à former et le pilier manque d'unités de communication et de motos pour ses déplacements.

## 2.10. Logistique

### 2.10.1. Principales actions.

- Assurer la mobilité de toutes les équipes de terrain dans les provinces touchées ; au Nord-Kivu, les travaux de construction des cabanes au PoC PK5 et de la cabane et de la passerelle des voyageurs à l'aéroport de Beni se poursuivent avec l'appui de l'OIM ; au Haut-Uélé, les matériels ont été colisés pour l'activation de deux PoC (PK18 et Bangwene) dans la ZS de Wamba ; au Bas-Uélé, la construction du CTE de l'HGR de Buta (cloisonnement des chambres et toilettes) et la réhabilitation de la salle de réunion et des bureaux de la DPS avec l'appui de l'OMS se poursuivent, les équipes de surveillance ont été déployées à Ganga et à Viadana et la ZS de Buta, l'HGR et le laboratoire ont été approvisionnés ; à la Tshopo, le laboratoire a reçu un kit de panneaux solaires et un split de JHPIEGO.

## 2.11. Sécurité

### 2.12. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, l'équipe EDS a bénéficié d'une couverture sécuritaire pour l'enterrement d'un cas confirmé au cimetière public de Bundji, et l'équipe PCI pour la décontamination de 2 ménages dans l'AS de Mangote ; la menace persiste contre les prestataires des PoC de l'axe Butembo et le PoC de Butuhe reste fermé depuis l'incident du 26/09/2026. À la Tshopo, des résistances communautaires et des agressions physiques ou menaces contre les équipes d'intervention rapide ont été signalées à Bafwasende, où le corps d'une patiente

a été arraché de force à l'équipe EDS de la Croix-Rouge le 14/10/2026 ; en Ituri, le PoC d'Avakubi demeure non fonctionnel en raison de l'insécurité.

## 2.13. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

### 2.13.1. Principales actions

- **En Ituri**, 11 prestataires du CTE de Rwankole (6 femmes et 5 hommes) ont été briefés sur la PSEA/HS et ont signé le code de bonne conduite, 15 RECO et leaders communautaires (9 femmes et 6 hommes) ont été briefés à Mongbwalu, et 608 personnes ont été sensibilisées dans la communauté, dont 594 élèves et enseignants des écoles Anviiko et Amen à Aru et 14 conducteurs de triporteurs à Bunia ; l'affichage des messages et la distribution des dépliants se sont poursuivis dans les ZS de Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fataki. Au Haut-Uélé, dans la ZS d'Isiro, 24 gardes-malades et PPL du CH Telalingbi (7 hommes et 17 femmes), 6 autres PPL et un garde-malade, ainsi que 24 enseignants du collège la Victoire (20 hommes et 4 femmes) ont été sensibilisés sur la PSEA et le circuit de signalement aux numéros verts 495555 et 151 ; les PPL et 17 enseignants ont signé le code de bonne conduite

**Au Nord-Kivu**, 20 nouveaux prestataires ont été sensibilisés sur la PSEA et le numéro vert avec l'appui d'IMC, ainsi que 23 ECUMR (22 hommes et 1 femme) à Beni avec l'OMS et 92 jeunes (67 filles et 25 garçons) avec le CICR dans la ZS de Beni ; dans la ZS de Butembo, 40 personnes (32 femmes et 8 hommes) ont été sensibilisées sur la PSEA et les numéros verts 495555 et 151 avec l'appui de l'OMS, et 43 dépliants ont été distribués.

### 2.13.2. Défis

- Au niveau national, 3 DPS sur 7 (42,9 %), l'Ituri, le Nord-Kivu et le Haut-Uélé, ont rapporté leurs activités PSEA à la coordination nationale, avec 3 partenaires d'appui rapportant sur 14 (21,4 %) ; la couverture des zones touchées reste faible (56 ZS sur 151 avec des activités PSEA, soit 37,1 %), les supports de visibilité sont insuffisants et l'efficacité des CBCM est faible. La proportion de ZS connaissant le mécanisme de signalement demeure faible en Ituri (36,1 % ; 16/36) et au Nord-Kivu (17,6 % ; 6/34) ; au Haut-Uélé, le pilier manque de moyens de transport, de kits informatiques et de supports de sensibilisation.

#### MESSAGES CLÉS

Au cours des dernières 24 heures, 529 cas suspects sur 545 (97,1 %) ont été investigués dans les provinces ayant transmis leurs données. Toutefois, 16 cas suspects restent non investigués en Ituri. Par ailleurs, le taux de suivi des contacts a progressé, passant de 78,0 % la veille à 79,3 %, mais demeure inférieur au seuil requis de 95,0 %. Cette situation nécessite un renforcement de la surveillance épidémiologique et du suivi des contacts afin de limiter les risques de transmission communautaire. Maintenir un niveau de vigilance en ce qui concerne les aspects de surveillance épidémiologique, consolider les actions PCI et CREC au niveau des communautés tout en offrant des soins de qualité dans les structures de prise en charge dédiées avec des capacités d'accueil adéquates.

#### CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17<sup>e</sup> épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



**TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17**  
**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale**  
**Institut National de Santé Publique**  
**Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique**  
**Système de gestion de l'incident MVE17**

---

**Directeur Général de l'INSP**

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : [dieudonne.mwamba@insp.cd](mailto:dieudonne.mwamba@insp.cd)

**Incident Manager**

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : [steve.ahuka@unikin.ac.cd](mailto:steve.ahuka@unikin.ac.cd)

**Chargé des opérations**

Dr KOMBE NGWAMA John

**Equipe de rédaction**

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

**Contact :**

**[www.insp.cd](http://www.insp.cd)**

**[contact@sgiebola17.org](mailto:contact@sgiebola17.org)**

**Numéro vert : 151. [www.sante.gouv.cd](http://www.sante.gouv.cd)**