

Rapport de Situation de la 17<sup>e</sup> Épidémie de la maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°163/MVE-BDBV/24/10/2026

Date de rapportage : 24 octobre 2026

Date de publication : 25 octobre 2026


**FAITS SAILLANTS** (dernières 24h)

Quatre-vingt-huit (88) nouveaux cas confirmés et 38 décès (26 décès communautaires et 12 intra-CTE) de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été rapportés dans les provinces de l'Ituri (44), du Nord-Kivu (39) et du Haut-Uélé (5). Un total de 512 nouveaux échantillons a été analysé ; 88 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 17,2 % de positivité.

Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures.

**CUMUL DES CAS**  
**9 964**

**CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS**  
**4841**

**LÉTALITÉ**  
**48,6%**

**PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE**  
**1008**

**CUMUL DES GUÉRIS**  
**2 670**

**TAUX DE SUIVI DES CONTACTS**  
(Du Jour)  
**87,1 %**


**Provinces touchées et zones de santé touchées**

**8 Provinces touchées**

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé, Sud Ubangi, et Nord Ubangi



**66 Zones de santé touchées sur 178 (37,1%)**

**Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures**

- En date du 24 octobre 2026, **88 nouveaux cas confirmés** de maladie à virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans trois provinces : **l'Ituri (44 cas), le Nord-Kivu (39 cas) et le Haut-Uélé (5 cas)**. Parmi ces cas, **26 décès communautaires** ont été rapportés (**14 au Nord-Kivu, 11 en Ituri et 1 au Haut-Uélé**). En outre, **12 décès confirmés** ont été enregistrés dans les CTE (**6 en Ituri et 6 au Nord-Kivu**), portant à **38 le nombre total de décès confirmés notifiés** au cours de la période.
- Par ailleurs, **24 patients (12 au Nord-Kivu, 9 en Ituri et 3 au Bas-Uélé)** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de contrôle à la MVE
- Au 24 octobre 2026, la RDC cumule **9 964 cas confirmés dont 4 841 décès**, soit une létalité de **48,6 %**. La province de l'Ituri demeure l'épicentre, concentrant **72,0 %** des cas confirmés rapportés et **50,0 %** des nouveaux cas confirmés, tandis que le Nord-Kivu (44,3 % des nouveaux cas) affiche une létalité de 56,1 %, supérieure à la moyenne nationale.
- Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures. Ainsi, **66 zones de santé sur 178 (37,1 %)**, réparties dans huit provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 24 octobre 2026.

| Province     | Nouveaux cas confirmés(24h) | Cas confirmés | Décès (confirmés) | Létalité     | Zones de santé touchées |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Ituri        | 44                          | 7179          | 3 355             | 46,7%        | 28/36 (77,8 %)          |
| Nord-Kivu    | 39                          | 2251          | 1 262             | 56,1%        | 17/34 (50,0 %)          |
| Haut-Uélé    | 5                           | 436           | 190               | 43,6%        | 7/13 (53,8 %)           |
| Tshopo       | 0                           | 77            | 27                | 35,1%        | 7/23 (30,4 %)           |
| Sud-Kivu     | 0                           | 3             | 1                 | 33,3%        | 1/34 (2,9 %)            |
| Bas-Uélé     | 0                           | 13            | 4                 | 30,8%        | 4/11 (36,4%)            |
| Sud Ubangi   | 0                           | 2             | 1                 | 50,0%        | 1/16 (6,3%)             |
| Nord Ubangi  | 0                           | 3             | 1                 | 33,3%        | 1/11(9,1%)              |
| <b>Total</b> | <b>88</b>                   | <b>9 964</b>  | <b>4 841</b>      | <b>48,6%</b> | <b>66/17 8(37,1%)</b>   |

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 24 octobre 2026

| Province / Zone de santé | Nombre cumulatif |             |              | Situation du jour (24h) |                              |                           |                       |
|--------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                          | Cas (n)          | Décès (n)   | Létalité     | Nouv. Cas               | Décès communautaires (Swab+) | Décès confirmés intra-CTE | Total décès confirmés |
| <b>Ituri</b>             | <b>7179</b>      | <b>3355</b> | <b>46,7%</b> | <b>44</b>               | <b>11</b>                    | <b>6</b>                  | <b>17</b>             |
| Adja                     | 11               | 1           | 9,1%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Aru                      | 23               | 6           | 26,1%        | 3                       | 0                            | 0                         | 0                     |
| Ariwara                  | 8                | 2           | 25,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Aungba                   | 12               | 5           | 41,7%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Bambu                    | 218              | 48          | 22,0%        | 2                       | 0                            | 0                         | 0                     |
| Boga                     | 2                | 2           | 100,0%       |                         |                              |                           | 0                     |
| Bunia                    | 1941             | 661         | 34,1%        | 6                       | 2                            | 3                         | 5                     |
| Damas                    | 41               | 10          | 24,4%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Drodro                   | 15               | 7           | 46,7%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Fataki                   | 84               | 31          | 36,9%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Gethy                    | 11               | 7           | 63,6%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Kambala                  | 2                | 0           | 0,0%         |                         |                              |                           | 0                     |
| Kilo                     | 38               | 12          | 31,6%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Komanda                  | 192              | 118         | 61,5%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Lita                     | 319              | 161         | 50,5%        | 2                       | 2                            |                           | 2                     |
| Logo                     | 14               | 9           | 64,3%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Lolwa                    | 36               | 9           | 25,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mahagi                   | 5                | 1           | 20,0%        |                         |                              |                           | 0                     |
| Mambasa                  | 81               | 37          | 45,7%        | 2                       | 2                            | 0                         | 2                     |
| Mandima                  | 422              | 227         | 53,8%        | 20                      | 4                            | 0                         | 4                     |
| Mangala                  | 386              | 168         | 43,5%        | 2                       | 0                            | 0                         | 0                     |

|                  |             |             |              |           |           |          |           |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Mongbwalu        | 717         | 346         | 48,3%        |           |           |          | 0         |
| Nia-Nia          | 338         | 197         | 58,3%        |           |           |          | 0         |
| Nizi             | 839         | 306         | 36,5%        | 2         | 0         | 0        | 0         |
| Nyankunde        | 135         | 42          | 31,1%        | 1         | 0         | 1        | 1         |
| Rimba            | 21          | 5           | 23,8%        |           |           |          | 0         |
| Rwampara         | 1183        | 417         | 35,2%        | 4         | 1         | 2        | 3         |
| Tchomia          | 85          | 27          | 31,8%        |           |           |          | 0         |
| A ventiler       | NA          | 493         | NA           |           |           |          | 0         |
| <b>Nord-Kivu</b> | <b>2251</b> | <b>1262</b> | <b>56,1%</b> | <b>39</b> | <b>14</b> | <b>6</b> | <b>20</b> |
| Beni             | 586         | 397         | 67,7%        | 16        | 11        | 0        | 11        |
| Biena            | 24          | 8           | 33,3%        |           |           |          | 0         |
| Butembo          | 328         | 191         | 58,2%        | 2         | 0         | 1        | 1         |
| Goma             | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Kalunguta        | 90          | 36          | 40,0%        | 3         | 1         | 2        | 3         |
| Katwa            | 659         | 402         | 61,0%        | 3         | 0         | 1        | 1         |
| Kayna            | 3           | 2           | 66,7%        |           |           |          | 0         |
| Kyondo           | 45          | 21          | 46,7%        | 1         | 0         | 0        | 0         |
| Lubero           | 37          | 14          | 37,8%        |           |           |          | 0         |
| Mabalako         | 98          | 36          | 36,7%        | 5         | 1         |          | 1         |
| Alimbongo        | 5           | 3           | 60,0%        |           |           |          | 0         |
| Manguredjipa     | 16          | 5           | 31,3%        |           |           |          | 0         |
| Masereka         | 39          | 13          | 33,3%        |           |           |          | 0         |
| Musienene        | 156         | 74          | 47,4%        |           |           | 1        | 1         |
| Mutwanga         | 42          | 12          | 28,6%        | 5         | 0         | 0        | 0         |
| Oicha            | 66          | 30          | 45,5%        | 3         | 0         | 0        | 0         |
| Vuhovi           | 56          | 18          | 32,1%        | 1         | 1         | 1        | 2         |
| <b>Haut-Uélé</b> | <b>436</b>  | <b>190</b>  | <b>43,6%</b> | <b>5</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>1</b>  |
| Boma Mangbetu    | 45          | 19          | 42,2%        |           |           |          | 0         |
| Dungu            | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |          | 0         |
| Gombari          | 3           | 1           | 33,3%        |           |           |          | 0         |
| Isiro            | 109         | 51          | 46,8%        |           |           |          | 0         |
| Pawa             | 109         | 62          | 56,9%        | 2         | 1         |          | 1         |
| Rungu            | 6           | 3           | 50,0%        |           |           |          | 0         |
| Wamba            | 163         | 53          | 32,5%        | 3         | 0         |          | 0         |
| <b>Tshopo</b>    | <b>77</b>   | <b>27</b>   | <b>35,1%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Bafwasende       | 18          | 3           | 16,7%        |           |           |          | 0         |
| Kabondo          | 11          | 2           | 18,2%        |           |           |          | 0         |
| Lubunga          | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |
| Makiso-Kisangani | 33          | 14          | 42,4%        |           |           |          | 0         |
| Mangobo          | 10          | 7           | 70,0%        |           |           |          | 0         |
| Tshopo           | 3           | 0           | 0,0%         |           |           |          | 0         |

|                    |             |             |              |           |           |           |           |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wanie-Rukula       | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |           | 0         |
| <b>Sud-Kivu</b>    | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>33,3%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Miti-Murhesa       | 3           | 1           | 33,3%        |           |           |           | 0         |
| <b>Bas Uélé</b>    | <b>13</b>   | <b>4</b>    | <b>30,8%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Buta               | 1           | 1           | 100,0%       |           |           |           | 0         |
| Viadana            | 6           | 1           | 16,7%        |           |           |           | 0         |
| Dakwa              | 1           | 0           | 0,0%         |           |           |           | 0         |
| Ganga              | 5           | 2           | 40,0%        |           |           |           | 0         |
| <b>Sud Ubangi</b>  | <b>2</b>    | <b>1</b>    | <b>50,0%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Bulu               | 2           | 1           | 50,0%        |           |           |           | 0         |
| <b>Nord Ubangi</b> | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>33,3%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Wapinda            | 3           | 1           | 33,3%        |           |           |           |           |
| <b>Total</b>       | <b>9964</b> | <b>4841</b> | <b>48,6%</b> | <b>88</b> | <b>26</b> | <b>12</b> | <b>38</b> |

\*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

**Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 24 octobre 2026**

| DPS                  | Alertes Reçues |            | Total alertes | Alertes vérifiées et validées (cas suspect) |            | Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect) |          | Nombre de suspects investigués | Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour) |
|----------------------|----------------|------------|---------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                      | Vivants        | Décédés    |               | Vivants                                     | Décédés    | Vivants                                           | Décédés  |                                |                                                                  |
| Haut-Uélé            | 131            | 4          | 135           | 18                                          | 1          | 113                                               | 3        | 19                             | 5                                                                |
| Bas Uélé             | ND             | ND         | ND            | ND                                          | ND         | ND                                                | ND       | ND                             | ND                                                               |
| Ituri                | 1 273          | 61         | 1 334         | 122                                         | 61         | 1 151                                             | 0        | 168                            | 102                                                              |
| Nord-Kivu            | 1 492          | 57         | 1 549         | 160                                         | 57         | 1 332                                             | 0        | 183                            | 126                                                              |
| Sud Ubangi           | ND             | ND         | ND            | ND                                          | ND         | ND                                                | ND       | ND                             | ND                                                               |
| Nord Ubangi          | 5              | 0          | 5             | 5                                           | 0          | 0                                                 | 0        | 5                              | 4                                                                |
| Tshopo               | ND             | ND         | ND            | ND                                          | ND         | ND                                                | ND       | ND                             | ND                                                               |
| <b>Total Général</b> | <b>2 901</b>   | <b>122</b> | <b>3 023</b>  | <b>305</b>                                  | <b>119</b> | <b>2 596</b>                                      | <b>3</b> | <b>375</b>                     | <b>237</b>                                                       |

**Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours**





**Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.**



## 1. COORDINATION

### 1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

## 2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

### 2.1. Surveillance épidémiologique

#### 2.1.1. Principales Actions

- Au 24 octobre 2026, un total de 3 023 alertes a été rapporté dans les quatre provinces ayant transmis leurs données, dont 424 validées comme cas suspects (14,0 %). Parmi ces suspects, 375 ont été investigués (88,4 %).
- Concernant le suivi des contacts, 32 697 contacts sur 37 552 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit un taux de suivi de 87,1 %, en baisse par rapport à la veille (88,4 %) et inférieur au seuil attendu de 95 %. Le Nord-Kivu présente le taux de suivi le plus faible (82,4 %), suivi du Haut-Uélé (88,9 %), de l'Ituri (92,2 %) et du Bas-Uélé (99,5 %).

#### 2.1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

##### 2.1.3. Principales actions

- Pour la journée du 24 octobre 2026, dix-huit (18) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC : 4 en Ituri, 1 au Haut-Uélé et 13 au Bas-Uélé. En Ituri, 1 corps sans vie a été intercepté à environ 400 mètres du PoC Poipo (Mongbwalu), validé et swabé ; l'alerte vivante du PoC Marabo (Nyankunde) a été validée et transférée au CTE de Nyankunde.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 24 octobre 2026

| Indicateurs                              | Ituri         | Nord-Kivu   | Sud-Kivu  | Tshopo       | Haut-Uélé    | Bas-Uélé    | Global        |
|------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Complétude des rapports                  | 98,4% (61/62) | 95% (20/21) | 56% (5/9) | 100% (18/18) | 100% (10/10) | 85% (17/20) | 94% (131/140) |
| PoC/PoE stratégiques                     | 1             | 0           | 0         | 0            | 0            | 0           | 1             |
| Nombre des voyageurs passés              | 161 879       | 93 284      | 7 435     | 18 961       | 25 160       | 6 857       | 313 576       |
| Proportion des voyageurs screenés        | 97%           | 98%         | 98%       | 99%          | 99%          | 98%         | 98%           |
| % des voyageurs ayant lavé les mains     | 97%           | 98%         | 98%       | 99%          | 99%          | 99%         | 98%           |
| % des voyageurs sensibilisés             | 99%           | 98%         | 100%      | 100%         | 100%         | 91%         | 99%           |
| Nombre d'alertes notifiées               | 04            | 0           | 0         | 0            | 01           | 13          | 18            |
| Nombre d'alertes vivantes validées       | 02            | 0           | 0         | 0            | 01           | 02          | 5             |
| Nombre des corps sans vie interceptés    | 01            | 0           | 0         | 0            | 0            | 0           | 1             |
| % des cas suspects transférés au CT/CTE  | 50% (1/2)     | 0%          | 0%        | 0%           | 100%         | 100%        | 80% (4/5)     |
| % de corps sans vie swabés/sécurisés     | 100%          | 0%          | 0%        | 0%           | 0%           | 0%          | 100% (1/1)    |
| % des cas suspects investigués dans 24 h | 100% (3/3)    | 0%          | 0%        | 0%           | 100%         | 100%        | 100% (6/6)    |

#### 2.1.4. Défis

- En Ituri, le PoC d'Avakubi reste non fonctionnel en raison de l'insécurité, l'alerte validée au PoC Bela n'a pu être transférée faute d'ambulance (50 % ; 1/2) et 39 % des voyageurs ont refusé le screening au PoC Nzebi (921/2 354) ; au Sud-Kivu, la complétude des rapports reste faible (56 % ; 5/9) et les PoE Kavimvira, Kalundu Port SNCC et Baraka ne disposent pas de dispositif d'isolement ; au Bas-Uélé, 3 PoC sur 20 n'ont pas rapporté (Bale, Mangite et Garre Dingila ; 85 % ; 17/20), seuls 91 % des voyageurs ont été sensibilisés et les services PNHF restent non fonctionnels.

## 2.2.Laboratoire

### 2.2.1. Principales actions

- Ituri : 44 nouveaux résultats positifs** (33 vivants et 11 décès) sur 257 nouveaux échantillons analysés (positivité : 17,1%)
- Nord-Kivu : 39 nouveaux résultats positifs** (25 vivants et 14 décès) sur 229 nouveaux échantillons analysés à Beni et Butembo (positivité : 17,0%).
- Haut-Uélé : 5 nouveaux résultats positifs** (4 vivants et 1 décès) sur 18 nouveaux échantillons analysés (positivité : 27,8 %).
- Bas Uélé : 8 échantillons reçus et analysés (8 vivants) les résultats se sont révélés négatifs.**
- 12 échantillons en cours d'expédition au laboratoire de Gbadolite (dont 10 en provenance de Wapinda, 1 Yakoma et 1 à Bosobolo),

## 2.2.2. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

### 2.2.3. Principales actions

- **Ituri** : 35 rings ont été ouverts sur 38 (92,1 %), 44 ménages décontaminés sur 50 (88,0 %) et 10 FOSA décontaminées sur 10 (100,0 %). Sur 78 alertes EDS (dont 8 reports), 56 EDS ont été réalisés (71,8 %) et 56 corps swabés.
- **Nord-Kivu** : 14 rings ont été ouverts sur 22 (63,6 %), 11 ESS décontaminés sur 13 (84,6 %) et 8 ménages sur 17 (47,1 %), aucun des 8 ménages décontaminés n'ayant été doté ; 8 évaluations PCI/WASH ont été menées dans 8 ESS (score moyen de 28,4 %), 150 suivis d'ESS réalisés, 277 prestataires briefés, 3 ESS dotés en kits PCI et 23 écoles dotées en gel hydroalcoolique (dont 20 à Musienene). Sur 61 alertes EDS dont 53 EDS ont été réalisés et 61 corps swabés.
- **Haut-Uélé** : 2 rings ont été ouverts sur 2 (100,0 %) à Wamba, 31 ménages décontaminés sur 31 (100,0 %) (21 à Boma Mangbetu, 9 à Wamba et 1 à Isiro) et 3 ESS sur 3 (100,0 %) à Isiro, Boma Mangbetu et Wamba ; 23 prestataires ont été briefés (9 à Wamba, 7 à Isiro et 7 à Pawa), le CS Etakamukongo a été évalué à Pawa (52 %) et 1 unité de triage est fonctionnelle au CS Tshakatshaka (Wamba). Sur 4 alertes EDS, 4 EDS ont été réalisés (100,0 %) et 4 corps swabés.

### 2.2.4. Défis.

- En Ituri, 22 EDS sur 78 n'ont pu être réalisés (28,2 %) et des résistances ont été enregistrées à Bambu, Mangala, Fataki et Mandima. Au Nord-Kivu, l'ouverture des rings reste insuffisante (63,6 % ; 14/22) avec des gaps à Katwa, Beni et Oicha, moins de la moitié des ménages identifiés ont été décontaminés (47,1 % ; 8/17), aucun ménage décontaminé n'a été doté (0/8), le score moyen PCI/WASH des ESS évalués reste faible (28,4 %) et 50 EDS sont reportés au jour suivant faute d'accord des familles. Au Haut-Uélé, seules 4 ZS sur 7 ont rapporté, les kits PCI font défaut dans les ESS et les superviseurs PCI ne sont pas activés dans 4 ZS (Rungu, Dungu, Boma Mangbetu et Gombari).

•

### 2.2.5. Prise en charge holistique

### 2.2.6. Principales actions

- **En Ituri**, 88 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 76 sorties, dont 9 guérisons. Ainsi, 422 patients sont hospitalisés, soit un taux d'occupation de 40 %, 391 patients sur 406 (96,3 %) ont reçu des repas chauds et tous les enfants sous LNPE/SLM ont été pris en charge (16/16 au CTE, 5/5 à la crèche et 54/54 dans la communauté).
- **Au Nord-Kivu**, 156 nouvelles admissions (16 confirmés et 140 suspects) ont été enregistrées contre 108 sorties, dont 12 patients guéris. Ainsi, 495 patients sont pris en charge, dont 68 enfants de moins de 5 ans, 20 malades critiques et 147 hors CTE/CT, pour un taux d'occupation global des CTE/CT de 84,9 % (348/410) ; 958 bénéficiaires ont reçu des repas chauds et 28 courses d'ambulance ont été réalisées avec succès (12 ambulances sur 14 utilisées).
- **Au Haut-Uélé**, 15 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 6 sorties ; 41 patients sont hospitalisés pour 158 lits, soit un taux d'occupation de 25,9 %, et tous ont bénéficié de repas chauds, de même que 68 accompagnants et 91 PPL.
- **Au Bas-Uélé**, 15 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 20 sorties, dont 17 non-cas et 3 guéris. Ainsi, 92 patients demeurent en isolement à la fin de la journée. Au Nord Ubangi, un cas confirmé s'est évadé de l'isolement de l'HGR Wapinda, les soins se poursuivent pour l'autre cas confirmé et un cas suspect a été isolé à Bosobolo.

### 2.2.7. Défis

- **Au Nord-Kivu**, 147 patients (2 confirmés et 145 suspects) restent pris en charge hors CTE/CT, les lits pour suspects sont quasi saturés (97,9 % ; 188/192) et la capacité de réponse ambulancière demeure limitée (50 % ; 14/28).
- **Au Nord Ubangi**, le deuxième cas confirmé s'est évadé de l'isolement de l'HGR Wapinda, la province ne dispose ni de CTE ni de cadre d'isolement pour les suspects et la famille d'un suspect de Yakoma refuse son isolement.
- **Au Haut-Uélé**, les données de prise en charge ne sont pas remontées et un cas suspect de 16 mois est décédé au CTE de Pawa ; en Ituri, le sang reste insuffisant au regard des besoins des CTE et des hôpitaux, 15 patients de Mandima n'ont pas bénéficié d'alimentation, la capacité d'accueil reste faible dans certains CTE/CT (Aru, Mambasa, Kilo, Lolwa, Mandima et Biakato) et le rapportage des mouvements d'ambulance demeure.

### 2.2.8. Vaccination

#### 2.2.9. Principales actions

- En Ituri, la vaccination des PPL par l'Ervebo et la recherche sur son efficacité contre le BDBV se poursuivent, portant le cumul à 1 613 personnes vaccinées (963 hommes et 650 femmes, dont 21 femmes enceintes et 39 allaitantes) avec 31 MAPI notifiées (26 non graves et 5 graves), et les essais cliniques du projet TUMAINI ont été officiellement lancés. Au Bas-Uélé, le cumul atteint 1 660 personnes vaccinées sur 13 202 ciblées (12,6 %), principalement à Buta (648 ; 22,6 %) et Ganga (273 ; 20,5 %) ; la vaccination compassionnelle se poursuit dans les ZS d'Ango et Buta et le préenregistrement des PPL et TPL est en cours. Au Haut-Uélé, la vaccination des PPL reste à l'arrêt. Les données du Nord-Kivu et de la Tshopo ne sont pas parvenues.

### 2.2.10. Défis

- Au Bas-Uélé, la mise en marche des UCC n'est pas effective et les vaccins ainsi que les fonds de la vaccination restent insuffisants ; au Haut-Uélé, la panne du groupe électrogène de l'antenne PEV d'Isiro empêche la mise en marche des 2 UCC et la vaccination des PPL ; en Ituri, la cible des TPL et PPL reste à redéfinir et 5 MAPI graves ont été notifiées.

### 2.2.11. Continuité des Soins

#### 2.2.12. Principales actions

- À la Tshopo, les CS Bombula, Pharmat et St François d'Assise ont été évalués : la zone de triage n'est effective dans aucun des ESS visités, le partogramme n'est pas utilisé pour la surveillance des accouchements (Bombula et Pharmat), 12 enfants ont manqué leur rendez-vous de CPS (8 à Pharmat et 4 à Bombula) et 14 agents sur 16 (87,5 %) sont vaccinés à St François d'Assise ; le plan de redressement du CS Marie Antoinette a été élaboré.

### 2.2.13. Défis

- Nord-Kivu, plan de CSSE et plan de contingence d'absentéisme à élaborer à l'HGR Katwa. En Ituri, seuls 472 guéris sur 717 (65,8 %) sont suivis, la clinique des guéris de Bunia est surutilisée et certains médicaments et intrants sont en rupture ; mise en œuvre des plans de redressement des ESS évalués encore à assurer et incinérateurs non opérationnels (St François d'Assise et Pharmat).

## **2.3. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)**

### **2.3.1. Principales actions**

- En Ituri, 23 793 visites à domicile ont touché 76 422 personnes, 747 causeries éducatives 11 496 personnes, 82 sensibilisations de masse 3 659 personnes et 1 débat communautaire 43 personnes ; 406 alertes communautaires (dont 213 décès) ont été notifiées, 39 feedbacks sur 48 (81,3 %) et 6 incidents sur 17 (35,3 %) ont été résolus dans les 48 heures, le pré-listage de 210 contacts autour de 12 cas confirmés a été facilité et 14 spots de sensibilisation ont été diffusés dans 36 stations de radio ; seules 10 ZS sur 28 (35,7 %) ont rapporté.
- Au Nord-Kivu, 16 374 visites à domicile ont touché 51 518 personnes, 294 causeries éducatives 6 502 personnes, 46 communications de masse 9 024 personnes et 6 briefings 179 personnes ; 445 alertes communautaires sur 650 (68,5 %) ont été notifiées, 23 feedbacks sur 31 (74,2 %) et 1 incident sur 8 (12,5 %) ont été résolus dans les 48 heures, et 2 186 personnes sur 4 750 (46,0 %) se sont engagées dans les actions communautaires ; un plaidoyer a été mené auprès du Directeur de la Province éducationnelle (Katwa), un dialogue communautaire a réuni les coiffeurs à Musienene et 54 acteurs communautaires ont été briefés à Mutwanga.
- Au Haut-Uélé, 45 visites à domicile ont touché 362 personnes, 25 causeries éducatives 592 personnes et 3 sensibilisations de masse en milieu scolaire 3 542 personnes à Isiro ; 5 alertes communautaires ont été notifiées à Wamba et 5 feedbacks sur 5 ont été résolus dans les 48 heures ; le comité villageois de Vatican a été mis en place et 10 motards ont été formés à Isiro, tandis que les activités du centre de transit de Bole Bole ont été suspendues à la suite d'un incident survenu après un décès.

### **2.3.2. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)**

#### **2.3.3. Principales actions**

- En Ituri, 22 cas confirmés sur 28 (78,6 %) et 70 confirmés en cours de suivi sur 125 ont bénéficié d'interventions SMSPS dans 15 ZS affectées couvertes sur 28 (53,6 %), 43 nouveaux suspects sur 87 et 128 suspects en cours de suivi sur 189 ont été pris en charge, 14 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 16 (87,5 %) ont été accompagnés, 64 enfants sont suivis, 6 enfants sur 6 en crèche, 3 réunifications familiales réalisées, 9 guéris réinsérés et 36 guéris sur 37 suivis en communauté ; 97 résultats ont été annoncés, dont 22 positifs, et 244 accompagnants et 65 PPL ont été soutenus.
- Au Nord-Kivu, 21 cas confirmés sur 28 (75,0 %) et 196 confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans 7 ZS sur 7 (100 %), 238 nouveaux suspects et 245 suspects en cours de suivi ont été pris en charge, 37 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 40 (92,5 %) ont été accompagnés, 28 enfants sur 36 (77,8 %) suivis dans la communauté, 6 enfants sur 6 en crèche, 8 guéris réinsérés et 10 guéris sur 12 (83,3 %) suivis en communauté ; 108 résultats ont été annoncés, dont 28 positifs, 517 personnes (183 hommes, 262 femmes et 72 enfants) ont bénéficié de séances de psychoéducation, 89 ménages ont été accompagnés et 65 PPL soutenus.
- Au Haut-Uélé, 2 confirmés en cours de suivi, 2 nouveaux suspects et 8 suspects en cours de suivi ont été pris en charge à Isiro et Pawa, 12 résultats ont été annoncés, tous négatifs, 4 enfants séparés sont suivis dans la communauté, 18 accompagnants et 30 PPL ont été soutenus et 1 EDS appuyé ; les données de Boma Mangbetu et de Wamba ne sont pas parvenues.

#### **2.3.4. Défis**

- En Ituri, la couverture des interventions autour des cas reste insuffisante à Bunia (38 % ; 3/8) ; au Nord-Kivu, la couverture SMSPS reste faible autour des derniers cas confirmés (75,0 % ; 21/28), notamment à Biena, Manguredjipa, Kayna, Lubero, Masereka, Kalunguta, Mabalako, Mutwanga et Vuhovi, 10 ZS affectées ne disposent pas de crèche et les ressources humaines formées en SMSPS restent insuffisantes ; au Haut-Uélé, aucune crèche n'est disponible pour les enfants séparés (Isiro, Pawa, Wamba et Boma Mangbetu), la mobilité des APS fait défaut à Wamba et Boma Mangbetu, et les kits nutritionnels pour nourrissons sevrés ainsi que la prise en charge des orphelins restent insuffisants.

#### **2.3.5. Logistique**

##### **2.3.6. Principales actions**

- Au Nord-Kivu, des intrants PCI, EPI et EDS ont été livrés au laboratoire de l'INRB (Tyvek, gants nitrile, blouses à usage unique, gel, sachets poubelles et chlore), à la ZS de Mabalako (sacs mortuaires pour enfants et adultes) et à la ZS de Beni (thermoflash), et les intrants reçus de l'OMS en provenance de Bunia ont été déballés ; au Nord Ubangi, le déploiement des intrants PCI et des médicaments de PEC se poursuit à Yakoma et à Wapinda et le réabonnement Starlink des 11 ZS est suivi auprès de l'OMS.

#### **2.3.7. Sécurité**

##### **2.3.8. Principales actions**

- Au Nord-Kivu, les équipes EDS ont été accompagnées pour l'enterrement de 3 cas confirmés au cimetière public de Bundji, et les équipes PCI pour la décontamination d'un ménage dans l'AS Mandrandele et de l'école Kitumaini dans l'AS Butanuka ; le PoC Butuhe demeure fermé depuis l'incident du 26/09/2026 et, en Ituri, le PoC d'Avakubi reste non fonctionnel en raison de l'insécurité.

#### **2.3.9. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)**

##### **2.3.10. Principales actions**

- Au Nord-Kivu, 17 RECO (12 femmes et 5 hommes) et 76 personnes (38 hommes et 38 femmes) ont été sensibilisés sur la PSEA et le mode de signalement dans l'AS Muzebere (Katwa), de même que 53 participants dans l'AS Mukulya (Beni) et 23 femmes accouchées à l'HGR de Kalunguta. En Ituri, la formation sur la sauvegarde, la PSEAH et l'analyse des risques en milieu scolaire a été clôturée à Gethy au profit de 24 participants (14 hommes et 10 femmes) avec l'appui de Save the Children, et l'affichage des messages se poursuit dans 6 ZS. Au Haut-Uélé, 6 agents de distribution des MILDA du BCZS d'Isiro et 12 prestataires du PoC CECCA 16 à Wamba (7 hommes et 5 femmes) ont été sensibilisés sur la PSEA, les mécanismes de référencement et le circuit de signalement. Au niveau national, 2 381 personnes ont été sensibilisées et 59 prestataires briefés au cours de la journée, portant le cumul à 74 091 personnes sensibilisées et à 6 549 staffs et prestataires ayant signé le code de bonne conduite.

#### **2.3.11. Défis**

- La couverture des zones touchées reste faible : seules 56 ZS sur 151 (37 %) mènent des activités PSEA et seuls 2 partenaires sur 16 (12,5 %) rapportent leurs activités ; en Ituri, seules 15 ZS sur 36 (41,7 %) connaissent le mécanisme de signalement et un seul partenaire (Save the Children) rapporte ses activités ; au Nord-Kivu, seules 3 ZS sur 34 (8,8 %) connaissent le mécanisme de signalement ; au Haut-Uélé, seules 6 ZS sur 13 (46,2 %) connaissent le mécanisme de signalement, aucun partenaire ne rapporte ses activités et les outils de sensibilisation ne sont disponibles qu'en swahili, langue parlée dans 3 ZS seulement.

### MESSAGES CLES

- Au cours des dernières 24 heures, 375 cas suspects sur 424 (88,4 %) ont été investigués dans les quatre provinces ayant transmis leurs données ; 49 restent non investigués (34 au Nord-Kivu et 15 en Ituri). Le taux de suivi des contacts recule à 87,1 % (32 697/37 552), contre 88,4 % la veille, et demeure inférieur au seuil requis de 95,0 %, avec une situation critique à Kayna (0/330) et Manguredjipa (0/71), où aucun contact n'a été vu, ainsi qu'à Komanda (67,1 %), Nia-Nia (70,0 %), Beni (71,4 %) et Wamba (74,6 %). Cette situation nécessite un renforcement de l'investigation des suspects et du suivi des contacts afin de limiter les risques de transmission communautaire. Maintenir un niveau de vigilance en ce qui concerne les aspects de surveillance épidémiologique, consolider.

### CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17<sup>e</sup> épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



**TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17**  
**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale**  
**Institut National de Santé Publique**  
**Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique**  
**Système de gestion de l'incident MVE17**

---

**Directeur Général de l'INSP**  
Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : [dieudonne.mwamba@insp.cd](mailto:dieudonne.mwamba@insp.cd)

**Incident Manager**

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : [steve.ahuka@unikin.ac.cd](mailto:steve.ahuka@unikin.ac.cd)

**Chargé des opérations**  
Dr KOMBE NGWAMA John

**Equipe de rédaction**  
Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard  
Dr KATUSI BISELENGE Jules  
Madame MAYELE AFUA Marie  
Dr DIUR MANANASHI Floryan  
Mr KAMUINA KEBELA John

**Contact :**  
**[www.insp.cd](http://www.insp.cd)**  
**[contact@sgiebola17.org](mailto:contact@sgiebola17.org)**

**Numéro vert : 151. [www.sante.gouv.cd](http://www.sante.gouv.cd)**