Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Institut National de Santé Publique

Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique

TASK FORCE PRÉSIDENTIELLE EBOLA 17

Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°181/MVE-BDBV/11/11/2026

Date de rapportage : 11 novembre 2026 Date de publication : 12 novembre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Au cours des dernières 24 heures, quatre-vingt-trois (83) nouveaux cas confirmés et 38 décès confirmés, dont 28 décès communautaires et 10 décès intra-CTE, ont été rapportés. Les nouveaux cas ont été enregistrés en Ituri (37), au Nord-Kivu (41) et au Haut-Uélé (5). Un total de 647 nouveaux échantillons a été analysé dans les laboratoires ayant transmis leurs données ; 83 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 12,8 % de positivité. Une nouvelle zone de santé a été touchée au cours des dernières 24 heures.

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
11197	5471	48,9%	1676	3045	80,9%

Provinces touchées et zones de santé touchées

8 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé, Sud Ubangi, et Nord Ubangi

68 Zones de santé touchées sur 178 (38,2 %)

248 Aires de santé

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Pour la journée du 11 novembre 2026, **quatre-vingt-trois (83)** nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans trois provinces : l'Ituri (37 cas), le Nord-Kivu (41 cas) et le Haut-Uélé (5 cas), soit une augmentation de 15,3 % par rapport à la veille. Parmi ces cas, 28 décès communautaires ont été rapportés (9 en Ituri, 17 au Nord-Kivu et 2 au Haut-Uélé). En outre, 10 décès confirmés ont été enregistrés dans les CTE (3 en Ituri et 7 au Nord-Kivu), portant à 38 le nombre total de décès confirmés notifiés au cours de la période.

Par ailleurs, 14 patients (10 au Nord-Kivu, 1 au Haut-Uélé et 3 en Ituri) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de contrôle à la MVE.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC a enregistré 11 197 cas confirmés, dont 5 471 décès, soit une létalité globale de 48,9 %. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 69,3 % des cas confirmés cumulés et 44,6 % des nouveaux cas notifiés, tandis que le Nord-Kivu représente 49,4 % des nouveaux cas et présente une létalité de 55,2 %, supérieure à la moyenne nationale.

Une nouvelle zone de santé a été touchée au cours des dernières 24 heures

Ainsi, 68 zones de santé sur 178 (38,2 %), réparties dans huit provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie à savoir : Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, Sud-Kivu, Bas-Uélé, Sud-Ubangi et Nord-Ubangi.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 11 novembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	37	7765	3 667	47,2%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	41	2802	1 547	55,2%	17/34 (50,0 %)
Haut-Uélé	5	504	218	43,3%	8/13 (61,5 %)
Tshopo	0	98	32	32,7%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	13	4	30,8%	4/11 (36,4 %)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3 %)
Nord Ubangi	0	10	1	10,0%	2/11 (18,2 %)
Total	**83**	**11 197**	**5 471**	**48,9%**	**68/178 (38,2 %)**

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 11 novembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**7765**	**3667**	**47,2%**	**37**	**9**	**3**	**12**
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	25	7	28,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	220	50	22,7%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	2073	741	35,7%	4	2	0	2
Damas	41	10	24,4%				0
Drodro	16	8	50,0%				0
Fataki	86	31	36,0%				0
Gethy	11	7	63,6%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	43	16	37,2%	1	1	0	1
Komanda	193	119	61,7%				0
Lita	345	171	49,6%	1	0	0	0
Logo	14	10	71,4%				0
Lolwa	37	11	29,7%				0
Mahagi	6	1	16,7%				0
Mambasa	147	77	52,4%	1	1	1	2
Mandima	603	309	51,2%	11	2	0	2
Mangala	438	180	41,1%	15	3	0	3
Mongbwalu	735	360	49,0%	2	0	0	0
Nia-Nia	346	204	59,0%	0	0	1	1
Nizi	868	322	37,1%	1	0	1	1

Nyankunde	142	46	32,4%				0
Rimba	29	7	24,1%				0
Rwampara	1226	450	36,7%	1	0	0	0
Tchomia	86	27	31,4%				0
A ventiler	0	493	NA				0
Nord-Kivu	**2802**	**1547**	**55,2%**	**41**	**17**	**7**	**24**
Beni	853	554	64,9%	14	8	3	11
Biena	28	11	39,3%				0
Butembo	352	208	59,1%	0	0	1	1
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	115	52	45,2%	2	0	2	2
Katwa	692	430	62,1%	4	2	0	2
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	49	22	44,9%	1	0	0	0
Lubero	45	17	37,8%				0
Mabalako	130	42	32,3%	1	0	1	1
Alimbongo	6	4	66,7%				0
Manguredjipa	16	5	31,3%				0
Masereka	54	15	27,8%	5	0	0	0
Musienene	168	85	50,6%	2	2	0	2
Mutwanga	112	28	25,0%	7	2	0	2
Oicha	115	50	43,5%	4	3	0	3
Vuhovi	63	22	34,9%	1	0	0	0
Haut-Uélé	**504**	**218**	**43,3%**	**5**	**2**	**0**	**2**
Boma Mangbetu	48	20	41,7%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	127	59	46,5%	1	0	0	0
Watsa	2	2	100,0%	2	2	0	2
Pawa	130	69	53,1%				0
Rungu	11	5	45,5%	1	0	0	0
Wamba	182	61	33,5%	1	0	0	0
Tshopo	**98**	**32**	**32,7%**	0	0	0	0
Bafwasende	18	3	16,7%				0
Kabondo	24	5	20,8%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	38	15	39,5%				0
Mangobo	11	8	72,7%				0
Tshopo	5	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	**13**	**4**	**30,8%**	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%				0
Ganga	5	2	40,0%				0
Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0

Bulu	2	1	50,0%				0
Nord Ubangi	**10**	**1**	**10,0%**	0	0	0	0
Wapinda	6	1	16,7%				0
Yakoma	4	0	0,0%				0
Total	**11197**	**5471**	**48,9%**	**83**	**28**	**10**	**38**

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 11 novembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bas Uélé	121	3	124	12	3	109	0	15	0
Ituri	1 621	73	1694	143	72	1478	0	212	119
Nord-Kivu	2 329	82	2411	188	81	2127	1	269	148
Nord Ubangi	10	1	11	4	0	6	0	4	0
Sud Ubangi	12	0	12	0	0	11	0	1	0
Tshopo	174	3	177	18	3	156	0	21	0
Total Général	**4267**	**162**	**4429**	**365**	**160**	**3887**	**1**	**522**	**267**

Figure 1. Évolution quotidienne de cas et décès confirmés depuis le 15/5 -11/11/26 en RDC





Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1.COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.2. Principales Actions

En date du 11 novembre 2026, 4 429 alertes ont été notifiées dans les six provinces ayant transmis leurs données (Bas-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud et Nord Ubangi et Tshopo), dont 4267 alertes de personnes vivantes et 162 décès ; 4413 ont été vérifiées (99,6 %). Parmi elles, 525 (11,9 %) ont été validées comme cas suspects et 3888 (88,1 %) invalidées. Sur les 522 cas suspects investigués, 267 ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Au 11 novembre 2026, un total de 38 645 contacts étaient sous suivi dans les cinq provinces ayant rapporté des contacts à suivre, dont 31255 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit un taux de suivi de 80,9 %, inférieur au seuil requis de 95 %.

Tableau 4. Situation du suivi des contacts par province, au 11 novembre 2026

Province	Contacts sous suivi	Contacts vus	Taux de suivi
Ituri	16 447	13 738	83,5%
Haut-Uélé	2 102	1 779	84,6%
Nord-Kivu	19 050	14 838	77,9%
Tshopo	863	717	83,1%
Nord Ubangi	183	183	100,0%
Sud Ubangi	ND	ND	ND
Bas Uélé	0	0	NA
Total	**38 645**	**31 255**	**80,9%**

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Des centaines de milliers de passagers sont contrôlés cumulativement à travers les différentes provinces. Pour la seule journée du 11 novembre 2026 :

- **Ituri :** 147 569 passagers passés (96 % screenés**).**
- **Nord-Kivu :** 96 217 passagers passés (97 % screenés).
- **Tshopo :** 22 178 passagers passés**.**
- **Haut-Uélé :** 25 225 passagers passés (98 % screenés).
- **Bas-Uélé :** 3 269 passagers passés (98,2 % screenés).
- **Sud-Kivu :** 8 427 passagers passés.

Des taux de refus minimes mais persistants (liés à des rumeurs selon lesquelles les agents cherchent de l'argent ou que l'eau de lavage contient le virus) sont documentés et pris en charge par la sensibilisation.

Défis : Non-fonctionnalité de certains PoE/PoC en raison de l'insécurité (ex. Avakubi en Tshopo ou Butuhe au Nord-Kivu), de grèves ou de retards de paiement, et manque d'infrastructures d'isolement adéquates dans plusieurs ports et barrières (notamment au Sud-Kivu).

Tableau 5. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 11 novembre 2026

N°		FOCUS							
	Indicateurs	ITURI	NORD KIVU	SUD KIVU	TSHOPO	HAUT-UELE	BAS-UELE	SUD-UBANGI	NORD-UBANGI
1	Complétude des rapports	92% (57/62)	95% (20/21)	56% (5/9)	100% (18/18)	92% (12/13)	64% (14/22)	ND	N/A
2	PoE/PoC stratégiques	1	0	0	0	0	0	ND	N/A
3	Nombre des voyageurs passés	147 569	96 217	8 427	22 178	25 225	3 269	ND	N/A
4	proportion des voyageurs screenés	96%	97%	99%	99%	98%	98%	ND	N/A
5	% des voyageurs ayant lavés les mains	96%	97%	99%	99%	98%	99%	ND	N/A
6	% des voyageurs sensibilisés	99%	97%	100%	100%	100%	84%	ND	N/A
7	Nombre d'alertes notifiées	3	2	0	0	1	0	ND	N/A
8	Nombre d'alertes vivantes validées	3	0	0	0	1	0	ND	N/A
9	Nombre des corps sans vie interceptés	0	0	0	0	0	0	ND	N/A
10	% des cas suspects transférées au CT/CTE	100%(3/3)	0%	0%	0%	100%	0%	ND	N/A
	% de corps sans vie swabé/sécurisé	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ND	N/A
11	% des cas suspects investiguées dans 24h	100%(3/3)	0%	0%	0%	100%	0%	ND	N/A
12	Cumul des alertes et cas confirmés	Notifiées = 624; Validées = 557 (Corps sans vie : 149); Confirmées = 72	Notifiées = 411 ; Validées = 181 (Corps sans vie : 76); Confirmées = 10	Notifiées = 24; Validées = 24 (Corps sans vie : 24); Confirmées = 0.	Notifiées = 21; Validées = 14 (Corps sans vie : 5); Confirmées = 0.	Notifiées = 15 ; Validées = 13 (Corps sans vie : 6); Confirmées = 0.	Notifiées = 74; Validées = 8 (Corps sans vie : 3); Confirmées = 0.	ND	N/A

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri :** 308 échantillons reçus et testés au total pour la journée, avec une positivité globale de 12,2 % (relevés et nouveaux échantillons confondus).
- **Nord-Kivu :** 311 échantillons reçus au total, dont 308 analysés (3 en cours). 10 % pour les 206 nouveaux échantillons, 15 % pour les 39 prélèvements de contrôle (reprélèvements), et 27 % pour les 63 échantillons de décès.
- **Tshopo** : 8 nouveaux suspects MVE prélevés, 23 échantillons réceptionnés, 8 cas négatifs réprélevés et 7 cas positifs réprélevés pour suivi virologique. 0 nouveau cas confirmé validé ce jour.

- **Défis :** Rupture de réactif (Tampon MVE) et pré-rupture de gasoil pour le fonctionnement de l'incinérateur et du générateur

  Haut-Uélé : 19 nouveaux prélèvements analysés : 5 positifs et 14 négatifs, 5 reprélèvements de suivi : tous négatifs. Taux de positivité journalier : 26,3 % (pour un taux global de l'épidémie s'établissant à 19,5 %).
- **Bas-Uélé :** 1 échantillon de sang total reçu et analysé (rendu négatif), 0 swab, et 1 échantillon reporté

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Haut-Uélé** : 100 % des rings ouverts autour des cas confirmés du jour, 100 % des ménages identifiés décontaminés (2/2 à Pawa) et 100 % des établissements de soins (ESS) prévus décontaminés (2/2). Décontamination effectuée autour du CTE de Pawa et d'un véhicule (mobile) à Boma Mangbetu.

- **Bas-Uélé :** Suivi et accompagnement de 13/13 ESS dans 3 ZS (Buta, Ganga, Viadana). Briefing de 33 prestataires de soins (100 %) et 7 hygiénistes (100 %) sur les EPI, la gestion des déchets, le triage et le lavage des mains.

  Sud-Ubangi Réévaluation des scorecards du Centre Hospitalier (CH) Miluna (passé de 47 % à 72,7 %) et du Centre de Santé (CS) Mondosa (passé de 3,5 % à 32,3 %). Élaboration de plans d'amélioration opérationnelle et de suivi par mentorat.

  Nord-Ubangi : Évaluation des structures sanitaires de Wapinda (CS Wapinda 1 avec un score de 22,5 % et CS Wapinda 2 avec 16,1 %) et briefing de 6 professionnels de santé (PPL) sur l'hygiène des mains et la gestion des déchets.

  Ituri : 45 ménages et 6 formations sanitaires décontaminés (avec des insuffisances d'intrants signalées à Mandima et Mambasa, ainsi qu'une grève à Tchomia).

  Nord-Kivu : 2 rings ouverts, 14 ESS décontaminés sur 17 identifiés (82,4 %), et 9 ménages décontaminés sur 21 identifiés (42,9 %). Un déficit notable est relevé en matière de dotation directe en kits de ménages décontaminés.

  Tshopo : Évaluation des scorecards du CS Yahweh Shama (27,4 %) dans la ZS Makiso et du CM Jama (9,7 %) dans la ZS Kabondo. Suivi et accompagnement de 17 ESS dans 5 ZS (232 prestataires briefés sur les précautions standards)

- **Défis :** Manque d'accès à l'eau potable et de capacité de stockage (48h) dans les ESS, faible proportion de PPL formés en PCI, et absence de zones de triage.

- **Enterrements dignes et sécurisés (EDS)**

- **Ituri** : 79 alertes d'EDS reçues, 61 réalisées (77 %), 58 corps swabés, avec 9 échecs et 14 reports.
- **Nord-Kivu** : 84 alertes reçues, 66 EDS réalisés (avec 72 corps pris en charge, 7 corps swabés et des échecs de prélèvement), et 29 reports pour le lendemain
- **Tshopo :** 7 alertes EDS reçues, 0 EDS réalisé (7 échecs), 0 corps swabé et 3 reports.
- **Haut-Uélé** : sur 6 alertes décès, 4 EDS ont été réalisés (2 à Isiro, 1 à Pawa, 1 à Wamba) et 2 corps ont été swabés (1 à Wamba, 1 à Isiro).
- **Bas-Uélé :** 1 EDS complet réalisé dans la ZS de Buta (avec 11 swabs réalisés dans l'AS Du Congo). 0 EDS réalisé à Ganga et Viadana sur 3 alertes reçues

  Défis : 16/20 ESS prioritaires sans zone de triage fonctionnelle, 20/20 ESS sans matelas garnis, 17/20 ESS sans approvisionnement d'eau sur 72h, et absence de zones de gestion des déchets conformes.

2.5. Prise en charge holistique (PEC)

2.5.1. Principales actions

- **Ituri** : Taux d'occupation global de 38 % (51 % pour les suspects et 26 % pour les confirmés). Des tensions d'accueil sont signalées dans plusieurs CTE/CT (Nyankunde, Mambasa, Kilo, Lolwa, Mangala, Mandima et Biakato), 89 nouvelles admissions, 683 guéris cumulés et 8 décès (dont 4 confirmés) enregistrés dans les

structures. Et 366 patients sur 380 (96 %) ont bénéficié d'un repas chaud, et un suivi particulier est assuré pour les nourrissons sous régimes spécifiques (LNPE/SLM) et les cas de malnutrition (MAS/MAM).

- **Nord-Kivu** : 14 patients en report, 604 nouvelles admissions (132 confirmés et 472 suspects), et 200 sorties (comprenant 10 guéris, 181 non-cas et 8 décès). 540 patients hospitalisés au total (127 confirmés et 413 suspects, dont 64 enfants de moins de 5 ans). 17 malades sont dans un état critique. 212 patients (6 confirmés et 206 suspects) sont pris en charge dans des Établissements de Soins de Santé (ESS) qui ne sont pas des CTE/CT et 15 ambulances utilisées sur 17 disponibles (88 % d'utilisation), couvrant 22 appels réussis à 100 %

- **Haut-Uélé** 22 cas confirmés et 38 cas suspects actuellement hospitalisés dans les différents CTE de la province, 62 patients, 64 accompagnants et 87 personnels de première ligne (PPL) ont bénéficié de 3 repas chauds (à l'exception des ZS de Rungu, Gombari, Dungu et Watsa) et Remise d'un HemoCue au CTE d'Isiro et réception de 50 poches de sang envoyées de Kinshasa.
  - **Bas-Uélé :** 25 nouveaux suspects isolés dans les ESS de différentes ZS (Bili: 2, Buta: 1, Bondo: 1, Dakwa: 1, Ganga: 2, Titule: 3, Viadana: 2). 8 sorties déclarées « non cas » après analyse biologique. 0 patient confirmé en isolement.
  - **Nord-Ubangi** : à Wapinda 4 cas confirmés et 15 cas suspects isolés à l'HGR Wapinda, bénéficiant d'un appui en prise en charge nutritionnelle (avec l'arrivée du partenaire ATAMECO). Et Yakoma : 2 cas confirmés et 12 cas suspects isolés au CTE Yakoma.

Défis majeurs : Grève des prestataires du CTE Kasenyi suite à l'impaiement et 14 patients non alimentés dans la ZS de Mandima.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **Ituri :** Poursuite des vaccinations (Ervebo) ciblant les PPL avec l'appui de MSF. Cumul de la vaccination (du 19/09 au 09/11/2026) : 3 346 personnes vaccinées à travers les différentes structures sanitaires partenaires (DPS, Elikya, CME Alima, Rwampara, Rwankole, etc.) et Formation des infirmiers titulaires (IT) de 6 zones de santé (Bambu, Lita, Mandima, Mongbwalu, Nizi et Rwampara) sur la continuité de la vaccination via l'approche des Unités Itinérantes de Vaccination (UIV).

- **Bas-Uélé** 2 211 personnes vaccinées au total (807 hommes et 1 404 femmes), représentant une couverture de 16,8 % par rapport à la cible globale, avec un taux d'encodage sur le serveur DHIS2 de 95,4 %. 289 doses de vaccins en stock. Et Poursuite de la vaccination compassionnelle à Bili et Buta, et pré-enregistrement des PPL et TPL (leaders religieux, RECO, tradipraticiens, motards, chasseurs) dans les ZS de Bondo et Monga.

- **Défi :** Risque de péremption/perte de 195 doses de vaccins et mise en marche nécessaire des unités de chaîne de froid (UCC).

- **Haut-Uélé** Poursuite de la vaccination (Ervebo) ciblant en priorité les Personnels de Première Ligne (PPL) ainsi que l'extension progressive de la cible aux contacts de moins de 5 jours, taximen et volontaires dans les ZS d'Isiro, Wamba, Pawa et Rungu, appuyée par des séances de briefing sur l'approche des Unités Itinérantes de Vaccination (UIV).

- **Sud Ubangi : Activités de préparation et cartographie :** Identification des structures sanitaires et des PPL dans les zones frontalières avec le Nord-Ubangi (4 zones de santé sur 6 ayant remonté leurs données) :
  ZS Bominenge : 5 structures / 89 PPL
  ZS Bogose Nubea : 4 structures / 43 PPL
  ZS Zongo : 7 structures / 116 PPL
  ZS Libenge : 12 structures / 723 PPL
  Bilan partiel : 28 structures de santé et un total de 971 PPL recensés pour la vaccination.
  TSHOPO : 13 655 personnes vaccinées, atteignant une couverture provinciale de 91,3 % (avec un reste net de 1 305 personnes à vacciner) Bafwasende (120 %), Tshopo (114,1 %), Makiso-Kisangani (111,8 %), Lubunga (96,5 %), Mangobo (70,2 %) et Kabondo (45,1 %). Et Vaccination menée autour du cas 97 (site avancé à Makutano village Azunu avec 131 personnes vaccinées), avec un stock de 23 doses restantes et un besoin exprimé de 500 doses supplémentaires

Nord Kivu : Réception de 900 doses supplémentaires du vaccin Ervebo à Butembo dans le cadre de l'étude BRAVO menée en collaboration avec MSF-F.

-

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

Nord-Kivu : L'évaluation de base du centre de santé Tulizeni a mis en évidence l'absence de zone de triage normée, le manque d'EPI et de protection du personnel, ainsi que l'inexistence d'une source d'eau connectée. Sur le plan administratif et financier, le paiement des 133 acteurs de la riposte de la ZS d'Oicha pour le mois de juillet 2026 a été assuré.

- Tshopo : Cumul de 68 cas confirmés pris en charge, dont 3 traités au MPB134 et 58 au Remdesivir. 614 personnes ont bénéficié de la Prophylaxie Post-Expositionnelle (PEP) et 48 PPL et des patients hospitalisés ont bénéficié de repas chauds

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **Ituri** : Intensification des plaidoiries auprès des autorités locales, administratives et religieuses (notamment à Mambasa et Gety) pour renforcer l'adhésion communautaire. Réalisation de milliers de sensibilisations à travers les visites à domicile, causeries éducatives, débats communautaires et spots radio.
- **Nord-Kivu :** Mobilisation intensive à travers 2 116 visites à domicile (72 343 personnes atteintes), 119 causeries éducatives (99 578 personnes), des actions de communication de masse et des briefings communautaires ; prise en charge de 26 infodémies/feedbacks communautaires sur 36 dans les 48 heures, bien que des menaces persistantes de certains groupes locaux vis-à-vis des infrastructures de riposte (comme à Mangote dans la ZS de Beni) compliquent le travail des équipes.

- **Tshopo : Clôture** de la formation des membres des sous-piliers CREC provinciaux (FHI-360) et échanges avec les représentants des jeunes (Groupes de pression) de la ZS Kabondo pour leur engagement dans la riposte. 44 alertes communautaires notifiées et résolues (dont Mbilinga dans la ZS Tshopo et Makiso-Kisangani). Traitement de feedbacks communautaires liés aux rumeurs (ex. médicaments prétendument minés de virus au CTE, détournement de frais de matelas, ou vaccination présentée comme un commerce).
- **Haut-Uélé** Intensification des activités de sensibilisation de masse, causeries éducatives et visites à domicile (VAD) menées à Isiro et Wamba (atteignant des milliers de personnes, incluant des groupes ecclésiaux et scolaires). Utilisation des médias locaux (émissions interactives à la Radio Boboto et RTK) pour répondre aux infodémies et sensibiliser la population aux mesures de prévention.
-
- **Bas-Uélé :** 15 visites à domicile (472 personnes sensibilisées), 32 séances de sensibilisation de masse (5 429 personnes), avec des interventions ciblées à l'ISTM Buta, l'Institut Natolo (Viadana) et auprès des femmes de la 14e CBCN à Bondo. Et 2 alertes communautaires notifiées et résolues dans la ZS de Viadana.

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

Ituri : Prise en charge de 33/44 derniers cas confirmés et de 53/89 nouveaux suspects du jour, accompagnement de 182 accompagnants et 73 PPL, ainsi que le suivi de 12 enfants en crèche.

Tshopo : Suivi de 100 % des nouveaux cas confirmés et suspects du jour, appui à 2 ménages pour des actions de santé publique, soutien à 7 PPL, et 1 guéri suivi en communauté. Gestion de 2 résistances communautaires.

Nord-Kivu : Couverture de 20 sur 24 nouveaux cas confirmés (83,3 %), soutien à 68 personnels de première ligne (PPL), et animation de séances de psycho-éducation au profit de centaines de personnes avec l'appui de l'UNICEF.

Haut-Uélé : Prise en charge et suivi en cours pour les cas confirmés et suspects dans les structures, ainsi qu'un accompagnement actif des 473 PPL et de dizaines d'accompagnants et de ménages touchés.

2.10. Logistique

2.10.1. Principales actions

- **Tshopo : Déficit** de moyens de mobilité (besoin accru de motos pour les équipes de terrain) et contraintes de carburant pour les infrastructures critiques.

- **Bas-Uélé :** Colisage des intrants PCI et PEC en cours. Travaux de réhabilitation en cours à la DPS (salle de réunion, bureaux hygiène et enseignement appuyés par l'OMS). Expression de besoins majeurs en matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, scanners), en carburant (0 litre de gasoil en stock) et en moyens de transport.

2.11. Sécurité

2.11.1. Principales actions

Bas-Uélé : Situation calme (Rien à signaler), mais les équipes notent l'absence de guérites aux sites sécurisés exposant les agents de garde aux intempéries, ainsi qu'un manque de mobilité pour le pilier.

Tshopo : Insécurité et menaces persistantes contre les équipes de riposte dans certaines zones (notamment à Bafwasende, Kabondo et Mangobo).

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- **Nord-Kivu** : Réception d'intrants PCI et EDS fournis par AFENET, et suivi des travaux de l'incinérateur à l'HGR Katwa. Appui en carburant (280 litres) octroyé à la surveillance de la ZS de Beni par FHI 360
- **Haut-Uélé :** Poursuite des briefings et des sensibilisations sur le code de bonne conduite, la prévention de l'exploitation sexuelle et le mécanisme de signalement (via les lignes vertes et points focaux) auprès des prestataires de santé, des structures communautaires et des voyageurs aux points de contrôle

MESSAGES CLES

Quatre-vingt-trois (83) nouveaux cas confirmés ont été notifiés dans trois provinces, dont 37 en Ituri, 41 au Nord-Kivu et 5 au Haut-Uélé. La transmission reste particulièrement marquée dans les ZS de Mandima (11 cas), Mangala (15 cas) et de Bunia (4 cas) en Ituri, ainsi que dans celle de Beni (14 cas) au Nord-Kivu.

Parmi les 38 décès confirmés rapportés, 28 sont des décès communautaires (9 en Ituri, 17 au Nord-Kivu et 2 au Haut-Uélé) et 10 sont des décès aux CTE (3 en Ituri, 7 au Nord-Kivu). Le taux de suivi des contacts s'établit à 80,9 % (31 255/38 645) dans les cinq provinces ayant des contacts en cours de suivi (Nord-Ubangi : 100 % ; Sud-Ubangi : ND ; Haut-Uélé : 84,6 % ; Ituri : 83,5 % ; Nord-Kivu : 77,9 % ; Tshopo : 83,1 %), en baisse par rapport à la veille (85,5 %) mais toujours inférieur au seuil de 95 %, avec le taux le plus faible au Nord-Kivu.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.

Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP
Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd
Incident Manager
Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve
E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations
Dr KOMBE NGWAMA John

Équipe de rédaction
Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard
Dr SIFA AKILIMALI
Mr KANKU Benjamin
Mm KABWE Deborha

Contact :
www.insp.cd
contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd