Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Institut National de Santé Publique

Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique

TASK FORCE PRÉSIDENTIELLE EBOLA 17

Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°183/MVE-BDBV/13/11/2026

Date de rapportage : 13 novembre 2026 Date de publication : 14 novembre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Au cours des dernières 24 heures, soixante-deux (62) nouveaux cas confirmés et 27 décès confirmés, dont 14 décès communautaires et 13 décès intra-CTE, ont été rapportés. Les nouveaux cas ont été enregistrés en Ituri (40), au Nord-Kivu (7), au Haut-Uélé (13) et en Tshopo (2). Un total de 485 nouveaux échantillons a été analysé dans les laboratoires ayant transmis leurs données ; 62 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 12,8 % de positivité. Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures.

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
11316	5532	48,9%	1055	3069	83,8%

Provinces touchées et zones de santé touchées

8 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé, Sud Ubangi, et Nord Ubangi

68 Zones de santé touchées sur 178 (38,2 %)

248 Aires de santé

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Pour la journée du 13 novembre 2026, soixante-deux (62) nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans quatre provinces : l'Ituri (40 cas), le Nord-Kivu (7 cas), Tshopo (2 cas) et le Haut-Uélé (13 cas), soit une augmentation de 8,8 % par rapport à la veille. Parmi ces cas, 14 décès communautaires ont été rapportés (7 en Ituri, 5 au Nord-Kivu et 2 au Haut-Uélé). En outre, 13 décès confirmés ont été enregistrés dans les CTE (6 en Ituri, 1 au Haut-Uélé et 6 au Nord-Kivu), portant à 27 le nombre total de décès confirmés notifiés au cours de la période.

Par ailleurs, 15 patients (1 au Nord-Kivu et 14 en Ituri) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de contrôle à la MVE.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC a enregistré **11 316 cas** confirmés, dont 5 532 décès, soit une létalité globale de 48,9 %. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 69,2 % des cas confirmés cumulés et 64,5 % des nouveaux cas notifiés, tandis que le Nord-Kivu représente 11,3 % des nouveaux cas et présente une létalité de 55,5 %, supérieure à la moyenne nationale.

Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures

Ainsi, 68 zones de santé sur 178 (38,2 %), réparties dans huit provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie à savoir : Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, Sud-Kivu, Bas-Uélé, Sud-Ubangi et Nord-Ubangi.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 13 novembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	40	7830	3 697	47,2%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	7	2835	1 574	55,5%	17/34 (50,0 %)
Haut-Uélé	13	521	222	42,6%	8/13 (61,5 %)
Tshopo	2	102	32	31,4%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	13	4	30,8%	4/11 (36,4 %)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3 %)
Nord Ubangi	0	10	1	10,0%	2/11 (18,2 %)
Total	**62**	**11 316**	**5 532**	**48,9%**	**68/178 (38,2 %)**

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 13 novembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**7830**	**3697**	**47,2%**	**40**	**7**	**6**	**13**
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	25	7	28,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	220	50	22,7%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	2086	748	35,9%	8	2	2	4
Damas	41	10	24,4%				0
Drodro	16	8	50,0%				0
Fataki	86	31	36,0%				0
Gethy	11	7	63,6%				0
Kambala	3	1	33,3%				0
Kilo	43	16	37,2%				0
Komanda	195	121	62,1%				0
Lita	346	172	49,7%	1	1	0	1
Logo	14	10	71,4%				0
Lolwa	37	11	29,7%				0
Mahagi	6	1	16,7%				0
Mambasa	152	81	53,3%	3	1	0	1
Mandima	620	312	50,3%	11	3	0	3
Mangala	445	180	40,4%	4	0	0	0
Mongbwalu	738	363	49,2%	2	0	0	0
Nia-Nia	346	205	59,2%				0

Nizi	880	326	37,0%	9	0	2	2
Nyankunde	142	46	32,4%				0
Rimba	29	7	24,1%				0
Rwampara	1230	454	36,9%	2	0	2	2
Tchomia	86	27	31,4%				0
A ventiler	0	493	NA				0
Nord-Kivu	**2835**	**1574**	**55,5%**	**7**	**5**	**6**	**11**
Beni	866	567	65,5%	4	2	3	5
Biena	28	11	39,3%				0
Butembo	352	210	59,7%				0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	120	55	45,8%	1	1	1	2
Katwa	695	432	62,2%	0	0	1	1
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	50	23	46,0%	1	1	0	1
Lubero	45	17	37,8%				0
Mabalako	130	42	32,3%				0
Alimbongo	6	4	66,7%				0
Manguredjipa	16	5	31,3%				0
Masereka	55	17	30,9%	1	1	1	2
Musienene	169	86	50,9%				0
Mutwanga	114	28	24,6%				0
Oicha	121	53	43,8%				0
Vuhovi	64	22	34,4%				0
Haut-Uélé	**521**	**222**	**42,6%**	**13**	**2**	**1**	**3**
Boma Mangbetu	51	21	41,2%	1	1	0	1
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	127	59	46,5%				0
Watsa	9	2	22,2%	7	0	0	0
Pawa	134	69	51,5%	4	0	0	0
Rungu	11	5	45,5%				0
Wamba	185	64	34,6%	1	1	1	2
Tshopo	**102**	**32**	**31,4%**	2	0	0	0
Bafwasende	19	3	15,8%				0
Kabondo	25	5	20,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	40	15	37,5%	2	0	0	0
Mangobo	11	8	72,7%				0
Tshopo	5	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	**13**	**4**	**30,8%**	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%				0
Ganga	5	2	40,0%				0

Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Nord Ubangi	**10**	**1**	**10,0%**	0	0	0	0
Wapinda	6	1	16,7%				0
Yakoma	4	0	0,0%				0
Total	**11316**	**5532**	**48,9%**	**62**	**14**	**13**	**27**

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 13 novembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	82	1	83	13	1	69	0	14	6
Bas Uélé	112	5	117	13	5	99	0	18	0
Ituri	1 479	82	1561	151	79	1 328	3	230	111
Nord-Kivu	2 376	75	2451	235	75	2 141	0	310	153
Nord Ubangi	22	0	22	0	0	22	0	0	0
Sud Ubangi	117	3	120	13	3	104	0	16	4
Tshopo	29	1	30	23	1	6	0	24	3
Total Général	4 217	167	4 384	448	164	3 769	3	612	277

Figure 1. Évolution quotidienne de cas et décès confirmés depuis le 15/5 -13/11/26 en RDC





Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé



1.COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.2. Principales Actions

En date du 13 novembre 2026, 4 384 alertes ont été notifiées dans les sept provinces ayant transmis leurs données (Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud et Nord Ubangi et Tshopo), dont 4 217 alertes de personnes vivantes et 167 décès ; 4 384 ont été vérifiées (100 %). Parmi elles, 612 (14,0 %) ont été validées comme cas suspects et 3 772 (86,0 %) invalidées. Sur les 612 cas suspects investigués, 277 ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Au 13 novembre 2026, un total de 33 828 contacts étaient sous suivi dans les six provinces ayant rapporté des contacts à suivre, dont 28 356 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit un taux de suivi de 83,8 %, inférieur au seuil requis de 95 %.

Tableau 4. Situation du suivi des contacts par province, au 13 novembre 2026

Province	Contacts sous suivi	Contacts vus	Taux de suivi
Ituri	11 510	10 234	88,9%
Haut-Uélé	2 116	1 860	87,9%
Nord-Kivu	19 127	15 374	80,4%
Tshopo	825	640	77,6%
Nord Ubangi	209	207	99,0%
Sud Ubangi	41	41	100,0%
Bas Uélé	0	0	NA
Total	**33 828**	**28 356**	**83,8%**

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Des centaines de milliers de passagers sont contrôlés cumulativement à travers les différentes provinces. Pour la seule journée du 13 novembre 2026 :

Tshopo : Déploiement effectif des intrants et équipements de prévention aux Points de Contrôle (PoC) du PK 23 RN3 et PK 23 RN4 et Réunions de coordination tenues avec la PNHF et le Ministère provincial de la Santé.

Bas-Uélé : Reprise officielle des activités dans 4 PoC (PK 12 Isiro, Nawiwi, Zambasende et PK 7) au sein de la Zone de Santé de Viadana, suite aux pourparlers menés avec le Médecin Chef de Zone (MCZ) et les partenaires et

Notification de 2 alertes validées au PoC Rive Gauche (1 cas vivant et 1 corps sans vie intercepté, tous deux prélevés/swabés).

Ituri : Poursuite du screening intensif et de la sensibilisation aux frontières (plus de 152 000 voyageurs enregistrés) et Gestion des alertes et interventions sur les axes sensibles (notamment Mandima, Nizi, Bunia).

Nord-Kivu : Poursuite de la construction des cabanes d'isolement et des passerelles de circulation des voyageurs à l'aéroport de Beni avec l'appui de l'OIM. Validation d'une alerte au PoC Mukulia.

Sud-Kivu & Haut-Uélé : Renforcement du contrôle de routine, supervision des points d'entrée (ex: PoC de Magambe en Haut-Uélé avec l'OIM) et sensibilisation continue des voyageurs.

Sud-Ubangi : Construction en cours des points de contrôle et d'isolement temporaire à Bokuda 1 et Karawa avec l'appui de Vision Mondiale.

Défis : Non-fonctionnalité de certains PoE/PoC en raison de l'insécurité (ex. Avakubi en Tshopo ou Butuhe au Nord-Kivu), de grèves ou de retards de paiement, et manque d'infrastructures d'isolement adéquates dans plusieurs ports et barrières (notamment au Sud-Kivu).

Tableau 5. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 13 novembre 2026

N°	Indicateurs	FOCUS							
		ITURI	NORD KIVU	SUD KIVU	TSHOPO	HAUT-UELE	BAS-UELE	SUD-UBANGI	NORD-UBANGI
1	Complétude des rapports	94% (58/62)	95% (20/21)	56% (5/9)	100% (18/18)	85% (11/13)	82% (18/22)	ND	N/A
2	PoE/PoC stratégiques	1	0	0	0	0	0	ND	N/A
3	Nombre des voyageurs passés	152 790	87 922	9 512	21 522	26 526	7 417	ND	N/A
4	proportion des voyageurs screenés	96%	97%	99%	99%	99%	99%	ND	N/A
5	% des voyageurs ayant lavés les mains	96%	97%	99%	99%	99%	99%	ND	N/A
6	% des voyageurs sensibilisés	99%	97%	100%	100%	100%	89%	ND	N/A
7	Nombre d'alertes notifiées	3	2	0	0	0	3	ND	N/A
8	Nombre d'alertes vivantes validées	1	1	0	0	0	1	ND	N/A
9	Nombre des corps sans vie interceptés	2	0	0	0	0	1	ND	N/A
10	% des cas suspects	0%	100%	0%	0%	0%	100%	ND	N/A

	transférées au CT/CTE								
	% de corps sans vie swabé/sécurisé	0%	0%	0%	0%	0%	100%	ND	N/A
11	% des cas suspects investiguées dans 24h	100%(3/3)	100%	0%	0%	0%	100%	ND	N/A
12	Cumul des alertes et cas confirmés	Notifiées = 636; Validées = 569 (Corps sans vie : 155); Confirmées = 72	Notifiées = 415 ; Validées = 182	Notifiées = 24; Validées = 24 (Corps sans vie : 24); Confirmées = 0.	Notifiées = 21; Validées = 14 (Corps sans vie : 5); Confirmées = 0.	Notifiées = 15 ; Validées = 13 (Corps sans vie : 6); Confirmées = 0.	Notifiées = 78; Validées = 11 (Corps sans vie : 5); Confirmées = 0.	ND	N/A
			Corps sans vie : 76); Confirmées = 10					ND	ND

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

Ituri : 275 échantillons reçus et testés, avec un taux de positivité global de 25,6 % (96 négatifs, 33 positifs pour les nouveaux ; 82 négatifs, 28 positifs pour les reprélèvements).
Nord-Kivu : 150 échantillons reçus et analysés, répartis en 78 nouveaux, 35 prélèvements de contrôle (repilages) et 37 décès. Taux de positivité de 4 % pour les nouveaux, 17 % pour les repilages et 16 % pour les décès.
Tshopo : 22 échantillons analysés avec résultat valide (14 nouveaux, 3 reprélèvements négatifs, 1 reprélèvement de suivi virologique, 2 nouveaux positifs, 2 positifs de suivi virologique).
Haut-Uélé : 20 échantillons reçus et analysés (16 sangs totaux et 4 swabs), Nouveaux prélèvements (16 analysés) : **4 positifs** et 12 négatifs et Reprélèvements de suivi (4 analysés) : 0 positif et 4 négatifs, Taux de positivité journalier : **20 %** (pour un taux global de l'épidémie s'établissant à 19,4 %).
Nord-Ubangi : 18 échantillons de Yakoma en instance d'analyse et Déplacement du laboratoire à Yakoma (Radi One) pour accélérer les analyses rapides.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

Haut-Uélé : Évaluation et briefing des prestataires menés dans plusieurs structures (Isiro, Wamba, Pawa).
Bas-Uélé : Suivi et accompagnements réalisés dans 13/13 ESS de 3 ZS (Buta, Ganga, Viadana) et briefing de 32 prestataires et 5 hygiénistes (100 %) sur le port des EPI, la gestion des déchets et le triage.
Sud-Ubangi : Élaboration de plans d'amélioration opérationnelle et de suivi par mentorat.
Nord-Ubangi : Mise en place de pré-triages aux CS Tongomo et CS Wapinda 1, et briefing des prestataires sur l'hygiène des mains, la gestion des déchets et le triage. Capacités renforcées pour 10 hygiénistes (en collaboration avec CDC Africa) sur la PCI de base, l'EDS (Enterrements Dignes et Sécurisés) et le prélèvement de swab.
Ituri : 24 ménages, 11 formations sanitaires (FOSA) et 1 école décontaminée au cours de la journée.
Nord-Kivu : 7 rings ouverts sur 21 (33,3 %) et **6 formations sanitaires (ESS)** décontaminées sur 12 identifiées (50 %) et **10 ménages décontaminés** sur 30 (33,3 %)
Tshopo : Clôture de la formation des équipes mobiles d'Enterrements Dignes et Sécurisés (EDS).
Dotations en intrants PCI réalisées dans 4 ESS de Makiso-Kisangani et 10 ESS de Mangobo.
Décontaminations effectuées notamment au CM Cesumev (autour du cas 99 à Lubunga) et à la Polyclinique Rekapi (autour du cas 100 à Kabondo).

- **Enterrements dignes et sécurisés (EDS)**

Ituri : **13 alertes EDS** reçues (dont 16 reports), menant à **67 EDS réalisées** (59 %) et **23 corps swabés**. 23 échecs enregistrés (soit 20 %) en raison de refus ou de contraintes d'intervention.
Nord-Kivu : **68 alertes reçues**, menant à **53 EDS réalisées** (dont 55 corps traités, 6 corps non swabés mais sécurisés dans certaines ZS comme Mabalako, Vuhovi et Manguredjipa) et 15 reports.
Tshopo : 5 alertes reçues, 0 EDS réalisées en raison d'échecs/refus ou de contraintes d'intervention (notamment un échec malgré la conscientisation à Lubunga suite à l'arrivée jugée tardive de l'équipe EDS)
Haut-Uélé : 7 alertes de décès enregistrées, aboutissant à **5 EDS réalisés** (3 à Wamba et 2 à Isiro) et **2 échecs d'EDS** recensés en raison de résistances communautaires (notamment 1 corps non swabé dans l'aire de santé de Bolebole à Wamba).
Bas-Uélé : 22 swabs réalisés dans la ZS de Buta (AS Baruti et Rive Gauche), mais **0 EDS réalisée** en raison d'un gap complet d'équipes EDS, d'une faible remontée des alertes de décès communautaires et d'un faible engagement communautaire.
Défis : 16/20 ESS prioritaires sans zone de triage fonctionnelle, 20/20 ESS sans matelas garnis, 17/20 ESS sans approvisionnement d'eau sur 72h, et absence de zones de gestion des déchets conformes.

2.5. Prise en charge holistique (PEC)

2.5.1. Principales actions

Ituri : **419 patients** au total dans les structures, dont **146 cas confirmés** (taux d'occupation des lits de 27 %) et **273 cas suspects** (taux d'occupation de 54 %). 84 nouvelles admissions, 15 guérisons, 66 non-cas de déchargés, et 11 décès (dont 7 confirmés) **37 malades critiques** pris en charge. 389 patients sur 405 ont bénéficié de repas chauds (96 %). À l'inverse, 16 patients n'ont pas bénéficié d'alimentation dans la ZS de Mandima (signalé comme défi). Prise en charge des nourrissons et cas de malnutrition sous régimes spécifiques (LNPE/SLM, MAS, MAM) en cours.
Nord-Kivu : **520 patients en report** (126 confirmés, 394 suspects), **138 nouvelles admissions** (88 confirmés, 50 suspects), et **104 sorties** (8 guéris, 89 non-cas, 7 décès). **554 patients hospitalisés au total** (119 confirmés et 435 suspects), dont 73 enfants de moins de 5 ans et 16 malades critiques. **Occupation des lits :** Taux global de 41% (277/434 lits occupés dans les CTE/CT). À noter que **227 patients** (9 confirmés et 218 suspects) sont pris en charge dans des structures de soins (ESS) hors CTE/CT. Et 17 ambulances disponibles, dont 8 utilisées (47 % d'utilisation). Sur 13 appels reçus, 13 courses ont été réalisées (11 réussies).
Tshopo : 3 nouveaux cas confirmés admis (dont un bébé de 9 jours, cas n° 100), 6 suspects actuels au CTE Météo / CT Kongakonga. 1 sortie (guérison d'une élève de 16 ans transférée à l'HGR Makiso-Kisangani).
Bas-Uélé : 0 cas confirmé hospitalisé, 8 nouveaux suspects admis (Bondo : 4, Ganga : 3, Buta : 1). Total de 27 patients en isolement (aucun cas confirmé parmi eux) et 14 sorties de non-cas déclarées après analyse biologique (Viadana : 10, Ganga : 3, Buta : 1).
Haut-Uélé 94 patients suspects et 5 patients confirmés actuellement hospitalisés dans les différents CTE, pour un taux d'occupation global des lits de 36 % (44 % pour les suspects et 28 % pour les confirmés). 65 patients, 85 PPL (Personnels de Première Ligne) et 66 accompagnants ont bénéficié de 3 repas chauds (à l'exception des ZS de Rungu, Gombari, Dungu et Watsa) et Signalement d'un avortement chez une femme suspecte au CTE Pawa, et prise en charge de la femme enceinte et de la femme allaitante confirmées au CTE Boma Mangbetu.

Nord-Ubangi : 6 cas confirmés et 29 cas suspects hospitalisés au total (répartis entre les CTE de Yakoma et Wapinda), 4 cas suspects admis au CTE Yakoma et identification d'1 cas confirmé parmi les suspects au CTE Wapinda et Début de la PEC alimentaire des malades à Wapinda avec l'appui de l'APETAMACO
Sud-Ubangi : 3 patients suspects actuellement hospitalisés et pris en charge au niveau des structures (0 cas confirmé actif), pour un taux d'occupation global des lits de 5 % (10 % pour la zone des suspects).
Défis majeurs : Grève des prestataires du CTE Kasenyi suite à l'impaiement et 16 patients non alimentés dans la ZS de Mandima.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

Ituri : Poursuite des activités de vaccination (Ervebo) ciblant les populations les plus exposées (PPL) avec l'appui de MSF, ainsi que la recherche sur l'efficacité du vaccin contre la souche MVE-BDBV. **Données**

cumulées : 3 930 personnes vaccinées au total dans la province de l'Ituri (1 686 femmes et 2 244 hommes), incluant 36 femmes enceintes, 1 142 femmes allaitantes et 495 enfants de 1 à 5 ans

Haut-Uélé : Poursuite de la vaccination compassionnelle (Ervebo) ciblant les PPL à Isiro, Wamba, Pawa et Rungu, avec un déploiement en cours vers la ZS de Gombari et 2 513 personnes préenregistrées et 1 809 personnes vaccinées au total (couverture de 72 % par rapport à la cible active des PPL).
Nord Kivu : 3 061 personnes vaccinées au total (1 740 hommes et 1 321 femmes) réparties dans 14 aires de santé à travers 5 zones déclarantes (Beni, Mabalako, Oicha, Mutwanga, Kalunguta). **Beni** représente la majeure partie des vaccinés (70,9 %, soit 2 169 personnes). **Profil des vaccinés :** 3 029 personnes de la population spéciale (PPL) et 32 contacts (1,0 %). 99 % des vaccinés sont des adultes. **Statut antérieur :** 56,3 % avaient déjà reçu une dose antérieure de vaccin MVE (1 724 personnes), tandis que 43,7 % étaient sans dose antérieure et 3 600 doses reçues, 3 061 utilisées, 538 restantes et 1 perdue

Continuité des Soins

2.6.2. Principales actions

Ituri : Visite conjointe avec l'UNICEF de la crèche de l'HGR Bunia et d'un ESS privé ; adoption de la feuille de route du pilier. Préparation des Équipes Cadres de 13 ZS (Bambu, Bunia, Fataki, Kilo, Komanda, Lita, Mandima, Mangala, Mongbwalu, Nizi, Nyankunde, Rwampara, Tchomia) pour la formation en VIH/TB. Poursuite du suivi à la clinique de Bunia 1 et réhabilitation en cours de la clinique de Bunia 2. Cumul de 594 guéris reçus (26,3 % du total provincial, soit 84,8 % des attendus pour Bunia 1). Défis notés : retards et insuffisance des frais de transport remboursés par l'OMS.
Tshopo : Cumul de 68 cas confirmés pris en charge, dont 3 traités au MPB134 et 58 au Remdesivir. 614 personnes ont bénéficié de la Prophylaxie Post-Expositionnelle (PEP) et 48 PPL et des patients hospitalisés ont bénéficié de repas chauds

2.7. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.7.1. Principales actions

Ituri : Mobilisation communautaire intense (ex: sensibilisation de 2 156 élèves au Complexe Scolaire Maendeleo à Bunia suite à la notification d'un cas, ou mobilisation des peuples autochtones à Komanda). Réalisation de visites à domicile (30 074 personnes atteintes), causeries éducatives, débats communautaires et diffusion de spots radio.
Nord-Kivu : Mobilisation active à travers 14 407 visites à domicile (touchant 41 741 personnes) et 1 101 causeries éducatives (20 914 personnes touchées). Briefings spécifiques menés auprès de comités étudiants (ISDR/Beni), de gestionnaires de saunas à Butembo, et d'enseignants à Kipese (Lubero).
Tshopo : Réunion de haut niveau du Gouverneur avec les PTF et la notabilité de Bafwasende pour trouver des voies de sortie de crise face aux résistances, 4 résistances notifiées et 3 brisées au cours de la journée. Activités de sensibilisation de masse et visites à domicile menées activement (ex: 5 677 personnes sensibilisées par VAD).
Haut-Uélé : Réalisation de 405 causeries éducatives, 7 visites à domicile (VAD) et des séances de sensibilisation de masse touchant des milliers de personnes, incluant des interventions dans les carrés miniers et les écoles.
Nord-Ubangi : Réalisation de 27 visites à domicile (241 personnes sensibilisées), 31 causeries éducatives (302 personnes) et des séances de sensibilisation dans les écoles (ex. écoles BE E TOI et EP Tongomo à Wapinda, ITM à Yakoma) touchant un total de 1 081 élèves.
Bas-Uélé : Supervision conjointe avec la surveillance dans les AS Sopi et Dembia (ZS Ganga) axée sur la recherche active et la Surveillance à Base Communautaire (SBC). Séances de sensibilisation menées auprès des élèves et enseignants (ex: au Complexe Scolaire La Joie / AS Agri Uelé dans la ZS de Ganga) à travers 34 visites à domicile touchant 787 personnes.

2.8. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.8.1. Principales actions

Ituri : 23/25 derniers cas confirmés et 57/128 cas en cours de suivi pris en charge sur le plan psychologique. Annonce de 43 résultats (dont 23 positifs) accompagnée d'un soutien aux familles.

Tshopo : Soutien psychologique apporté aux 3 cas confirmés en cours de suivi au CTE Météo (dont 1 cas présentant de l'anxiété), psychoéducation de 10 suspects, et préparation psychologique/annonce de résultats à 6 cas (dont 2 positifs). Accompagnement de 13 membres de la famille du défunt de la ZS Lubunga.
Nord-Kivu : 35 sur les 42 derniers cas confirmés récents (83,3 %) sont pris en charge et suivis, Séances de psycho-éducation réalisées pour 183 hommes, 267 femmes et 99 enfants (avec l'appui de l'Unicef). 89 ménages accompagnés et 68 professionnels de santé (PPL) soutenus.
Haut-Uélé : Appui psychosocial actif apporté à 56 patients, 54 PPL, 38 accompagnants et 6 membres de la communauté, avec maintien opérationnel de la crèche.

2.9. Logistique

2.9.1. Principales actions

- **Tshopo : Acquisition de 6 fûts de gasoil et d'un régulateur de kit solaire (partenariat JHPIEGO)**
- **Haut-Uélé :** Réception à Isiro et Wamba d'équipements d'analyse (Piccolo) pour le suivi des guéris, ainsi que d'intrants et consommables expédiés par le service logistique de Bunia.

2.10. Sécurité

2.10.1. Principales actions

Tshopo : Insécurité et menaces persistantes contre les équipes de riposte dans certaines zones (notamment à Bafwasende, Kabondo et Mangobo).
Nord-Kivu : Accompagnement sécuritaire des équipes EDS pour les enterrements, ainsi que des équipes PCI pour les opérations de désinfection de ménages (ex: à Mabolio et au quartier Beu).

2.11. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.11.1. Principales actions

- **Ituri** : Poursuite des briefings du personnel, des infirmiers et des relais communautaires (RECO) dans les zones touchées (comme à Bunia) et affichage de messages de prévention
- **Nord-Kivu :** Briefings menés auprès de 30 investigateurs au BCZ Beni et de volontaires à Oicha et Kalunguta (106 personnes briefées au total, signature de codes de bonne conduite).

MESSAGES CLES

Soixante-deux (62) nouveaux cas confirmés ont été notifiés dans quatre provinces, dont 40 en Ituri, 7 au Nord-Kivu, Tshopo (2 cas) et 13 au Haut-Uélé. La transmission reste particulièrement marquée dans les ZS de Mandima (11 cas), Mangala (4 cas) et de Bunia (8 cas) en Ituri, ainsi que dans celle de Beni (4 cas) au Nord-Kivu.

Parmi les 27 décès confirmés rapportés, 14 sont des décès communautaires (7 en Ituri, 5 au Nord-Kivu et 2 au Haut-Uélé) et 13 sont des décès aux CTE (6 en Ituri, 6 au Nord-Kivu et 1 au Haut-Uélé). Le taux de suivi des contacts s'établit à 83,8 % (28 356/33 828) dans les six provinces ayant des contacts en cours de suivi (Nord-Ubangi : 99,0% ; Sud-Ubangi : 100% ; Haut-Uélé : 87,9 % ; Ituri : 88,9 % ; Nord-Kivu : 80,4 % ; Tshopo : 77,6 %), en hausse par rapport à la veille (82,6 %) mais toujours inférieur au seuil de 95 %, avec le taux le plus faible en Tshopo (77,6 %).

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.

Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP
Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd
Incident Manager
Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve
E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations
Dr KOMBE NGWAMA John

Équipe de rédaction
Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard
Dr SIFA AKILIMALI
Mr KANKU Benjamin
Mm KABWE Deborha

Contact :
www.insp.cd
contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd