Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
TASK FORCE PRÉSIDENTIELLE EBOLA 17
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°184/MVE-BDBV/14/11/2026

Date de rapportage : 14 novembre 2026 Date de publication : 15 novembre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Au cours des dernières 24 heures, soixante (60) nouveaux cas confirmés et 36 décès confirmés, dont 14 décès communautaires et 22 décès intra-CTE, ont été rapportés. Les nouveaux cas ont été enregistrés en Ituri (28), au Nord-Kivu (25), au Haut-Uélé (2) et en Tshopo (5). Un total de 634 nouveaux échantillons a été analysé dans les laboratoires ayant transmis leurs données ; 60 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 9,5 % de positivité. Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures.

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
11376	5568	48,9%	1681	3083	83,1%

Provinces touchées et zones de santé touchées

8 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé, Sud Ubangi, et Nord Ubangi

68 Zones de santé touchées sur 178 (38,2 %)

248 Aires de santé

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Pour la journée du 14 novembre 2026, **soixante** (60) nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans quatre provinces : l'Ituri (28 cas), le Nord-Kivu (25 cas), Tshopo (5 cas) et le Haut-Uélé (2 cas), soit une diminution de 3,2 % par rapport à la veille. Parmi ces cas, 14 décès communautaires ont été rapportés (6 en Ituri, 8 au Nord-Kivu et 0 au Haut-Uélé). En outre, 22 décès confirmés ont été enregistrés dans les CTE (12 en Ituri, 1 au Haut-Uélé, 1 à Tshopo et 8 au Nord-Kivu), portant à 36 le nombre total de décès confirmés notifiés au cours de la période.

Par ailleurs, 14 patients (4 au Nord-Kivu, 3 Nord-Ubangi et 7 en Ituri) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de contrôle à la MVE.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC a enregistré **11 376 cas** confirmés, dont 5 568 décès, soit une létalité globale de 48,9 %. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 69,1 % des cas confirmés cumulés et 46,7 % des nouveaux cas notifiés, tandis que le Nord-Kivu représente 41,7 % des nouveaux cas et présente une létalité de 55,6 %, supérieure à la moyenne nationale.

Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures

Ainsi, 68 zones de santé sur 178 (38,2 %), réparties dans huit provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie à savoir : Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, Sud-Kivu, Bas-Uélé, Sud-Ubangi et Nord-Ubangi.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 14 novembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	28	7858	3 715	47,3%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	25	2860	1 590	55,6%	17/34 (50,0 %)
Haut-Uélé	2	523	223	42,6%	8/13 (61,5 %)
Tshopo	5	107	33	30,8%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	13	4	30,8%	4/11 (36,4 %)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3 %)
Nord Ubangi	0	10	1	10,0%	2/11 (18,2 %)
Total	**60**	**11 376**	**5 568**	**48,9%**	**68/178 (38,2 %)**

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 14 novembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**7858**	**3715**	**47,3%**	**28**	**6**	**12**	**18**
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	25	7	28,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	220	50	22,7%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	2090	754	36,1%	4	2	4	6
Damas	41	10	24,4%				0
Drodro	16	8	50,0%				0
Fataki	87	31	35,6%	1	0	0	0
Gethy	11	7	63,6%				0
Kambala	3	1	33,3%				0
Kilo	43	16	37,2%				0
Komanda	195	121	62,1%				0
Lita	350	173	49,4%	4	1	0	1
Logo	14	10	71,4%				0
Lolwa	37	11	29,7%				0
Mahagi	6	1	16,7%				0
Mambasa	158	84	53,2%	6	1	2	3
Mandima	625	313	50,1%	5	1	0	1
Mangala	450	180	40,0%	5	0	0	0
Mongbwalu	738	363	49,2%				0
Nia-Nia	346	207	59,8%	0	0	2	2
Nizi	881	327	37,1%	1	0	1	1

Nyankunde	142	46	32,4%				0
Rimba	29	7	24,1%				0
Rwampara	1232	458	37,2%	2	1	3	4
Tchomia	86	27	31,4%				0
A ventiler	0	493	NA				0
Nord-Kivu	**2860**	**1590**	**55,6%**	**25**	**8**	**8**	**16**
Beni	880	575	65,3%	14	6	2	8
Biena	28	12	42,9%	0	0	1	1
Butembo	352	212	60,2%			2	2
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	121	56	46,3%	1	0	1	1
Katwa	696	432	62,1%	1	0	0	0
Kayna	3	2	66,7%	0	0	0	0
Kyondo	50	24	48,0%	0	0	1	1
Lubero	46	17	37,0%	1	0	0	0
Mabalako	132	42	31,8%	2	0	0	0
Alimbongo	6	4	66,7%				0
Manguredjipa	16	5	31,3%				0
Masereka	55	17	30,9%				0
Musienene	169	86	50,9%				0
Mutwanga	114	28	24,6%				0
Oicha	125	54	43,2%	4	1	0	1
Vuhovi	66	24	36,4%	2	1	1	2
Haut-Uélé	**523**	**223**	**42,6%**	**2**	**0**	**1**	**1**
Boma Mangbetu	51	22	43,1%	0	0	1	1
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	127	59	46,5%				0
Watsa	9	2	22,2%				
Pawa	135	69	51,1%	1	0	0	0
Rungu	11	5	45,5%				0
Wamba	186	64	34,4%	1	0	0	0
Tshopo	**107**	**33**	**30,8%**	5	0	1	1
Bafwasende	19	3	15,8%				0
Kabondo	29	5	17,2%	4	0	0	0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	40	16	40,0%	0	0	1	1
Mangobo	11	8	72,7%				0
Tshopo	6	0	0,0%	1	0	0	0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	**13**	**4**	**30,8%**	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%				0
Ganga	5	2	40,0%				0
Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0

Bulu	2	1	50,0%				0
Nord Ubangi	**10**	**1**	**10,0%**	0	0	0	0
Wapinda	6	1	16,7%				0
Yakoma	4	0	0,0%				0
Total	**11376**	**5568**	**48,9%**	**60**	**14**	**22**	**36**

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 14 novembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	123	3	126	13	3	110	0	16	4
Bas Uélé	97	4	101	10	4	87	0	14	0
Ituri	1 400	71	1471	105	70	1 295	1	175	88
Nord-Kivu	2 234	49	2283	116	47	2 118	2	163	68
Nord Ubangi			0			0	0	0	
Sud Ubangi	96	1	97	12	1	84	0	13	3
Tshopo	30	0	30	13	0	17	0	13	9
Total Général	**3 980**	**128**	**4 108**			**3 711**	**3**		**172**

Figure 1. Évolution quotidienne de cas et décès confirmés depuis le 15/5 -14/11/26 en RDC





Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1.COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.2. Principales Actions

En date du 14 novembre 2026**, 4 108** alertes ont été notifiées dans les six provinces ayant transmis leurs données **(Bas-Uélé,** Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Ubangi et Tshopo), dont 3980 alertes de personnes vivantes et 128 décès ; 4 108 ont été vérifiées **(100 %)**. Parmi elles, 394 (9,6 %) ont été validées comme cas suspects et 3 714 (90,4 %) invalidées. Sur les 394 cas suspects investigués, 172 ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Au 14 novembre 2026**,** un total de 25 864 contacts étaient sous suivi dans les cinq provinces ayant rapporté des contacts à suivre, dont 21492 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit un taux de suivi de 83,1 %, inférieur au seuil requis de 95 %.

Tableau 4. Situation du suivi des contacts par province, au 14 novembre 2026

Province	Contacts sous suivi	Contacts vus	Taux de suivi
Ituri	5 298	4 258	80,4%
Haut-Uélé	2 497	2 227	89,2%
Nord-Kivu	17 074	14 130	82,8%
Tshopo	841	723	86,0%
Nord Ubangi	154	154	100,0%
Sud Ubangi	ND	ND	ND
Bas Uélé	0	0	NA
Total	**25 864**	**21 492**	**83,1%**

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Des dizaines de milliers de voyageurs sont quotidiennement contrôlés à travers les différentes provinces frontalières et intérieures de transit. Les taux globaux de screening, de lavage des mains et de sensibilisation oscillent généralement entre 97 % et 99 % là où les équipes sont opérationnelles et la Gestion des Flux et Infrastructures : Des chantiers de construction et d'aménagement de structures d'isolement temporaire, de cabanes de contrôle et de passerelles sont en cours (notamment appuyés par l'OIM et Vision Mondiale à Beni, Gemena, Karawa, etc.)

Ituri

Activités de surveillance aux PoE/PoC : **156 600** voyageurs enregistrés, dont **151 306** screenés (**97** %), **151 467** ont lavé les mains (**97** %) et **156 080** sensibilisés (**99, 5** %), Alertes : 23 alertes vivantes et 14 corps sans vie signalés

Nord-Kivu

Activités de surveillance aux PoE/PoC : Descente de l'Incident Manager national à l'aéroport de Beni pour évaluer l'organisation des activités. 91 046Voyageurs enregistrés, avec un taux de screening et de lavage des mains de 98,11 %.Alertes : 5 alertes vivantes et 3 corps sans vie interceptés.

Tshopo

Activités de surveillance aux PoE/PoC : Briefing des prestataires au PoC ONATRA par l'OIM sur le respect du code de bonne conduite. 14 192 hommes et 11 060 femmes enregistrés (total de 25 252 passagers), avec un taux de screening de 99 %. Alertes : 21 alertes notifiées au total, dont 14 validées (5 corps sans vie).

Haut-Uélé

Descente conjointe d'étude du milieu au PoC de Boh (avec la mine Kibali Gold) en prévision de son activation, 25 264 passagers enregistrés, 11/13 PoC rapportant des données. 15 alertes notifiées, dont 13 validées (6 corps sans vie).

Bas-Uélé

17/22 PoC opérationnels soit (77,3 % de complétude). 2 906 passagers, 98,3 % ont été screenés et 98,6 % ont lavé les mains. Alertes : 7 alertes notifiées, dont 1 validée (corps sans vie d'une femme enceinte intercepté au PoC Koteli pour prélèvement et césarienne post-mortem).

Sud-Ubangi

Construction des points de contrôle et d'isolement temporaire à Bokuda 1 et Karawa par Vision Mondiale. 6 878 Passagers enregistrés avec un taux de screening de 99 %. Aucune alerte active notifiée pour la période récente (cumul de 5 alertes validées depuis le début).

Sud-Kivu

8 608 Voyageurs passés par les PoE/PoC (Kavimvira, Kalundu Port, Kivovo Port, Beach Maendeleo, Kasenga Port), avec un taux de screening de 99 %.

Alertes : Notification d'un cas de décès hors structure (homme décédé au Burundi d'une complication cardiaque, rapatrié à Uvira pour enterrement).

Tableau 5. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 14 novembre 2026

N°	Indicateurs	FOCUS							
		ITURI	NORD KIVU	SUD KIVU	TSHOPO	HAUT-UELE	BAS-UELE	SUD-UBANGI	NORD-UBANGI
1	Complétude des rapports	95% (58/62)	95% (20/21)	56% (5/9)	100% (18/18)	85% (11/13)	72% (17/22)	60% (3/5)	N/A
2	PoE/PoC stratégiques	1	0	0	0	0	0	0	N/A
3	Nombre des voyageurs passés	156 600	91 046	8 608	25 252	25 264	2 906	6 878	N/A
4	proportion des voyageurs screenés	97%	98%	99%	99%	99%	98%	99%	N/A
5	% des voyageurs ayant lavés les mains	97%	98%	99%	99%	99%	99%	94%	N/A
6	% des voyageurs sensibilisés	99,50%	98%	100%	100%	100%	83%	100%	N/A
7	Nombre d'alertes notifiées	5	0	1	0	0	7	0	N/A
8	Nombre d'alertes vivantes validées	2	0	0	0	0	0	0	N/A
9	Nombre des corps sans vie interceptés	3	0	1	0	0	1	0	N/A
10	% des cas suspects transférées au	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A
	% de corps sans vie swabé/sécurisé	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	N/A
11	% des cas suspects investiguées dans 24h	100%(5/5)	0%	0%	0%	0%	100%	0%	N/A
12	Cumul des alertes et cas confirmés	Notifiées = 641; Validées = 574 (Corps sans vie : 158); Confirmées = 72	Notifiées = 415 ; Validées = 182 Corps sans vie : 76); Confirmées = 10	Notifiées = 25; Validées = 25 (Corps sans vie : 25); Confirmées = 0.	Notifiées = 21; Validées = 14 (Corps sans vie : 5); Confirmées = 0.	Notifiées = 15 ; Validées = 13 (Corps sans vie : 6); Confirmées = 0.	Notifiées: 194 Validées: 23 Corps sans vie: 10 Confirmé: 0	Notifiées = 5; Validées = 5 (Corps sans vie : 0); Confirmées = 0	N/A

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

Nord-Kivu : 250 échantillons reçus et 249 analysés (taux de positivité de 12 % pour les 153 nouveaux échantillons, 19 % pour les reprélèvements et 17 % pour les décès). 118 échantillons en cours.

Bas-Uélé : 5 échantillons reçus de Buta (4 sangs, 1 écouvillon), tous négatifs (0 % de positivité). Aucun échantillon envoyé au laboratoire d'Isiro ce jour-là.

Haut-Uélé : 31 échantillons réceptionnés et analysés (Isiro, Wamba, Watsa). Sur 28 nouveaux prélèvements analysés : 2 positifs et 26 négatifs. Sur 3 reprélèvements : 2 positifs et 1 négatif. 29 échantillons conformes. Taux de positivité journalier à 7 % (cumul global à 19,4 %). Expédition du kit Altona de la chaîne du froid d'Isiro vers le labo MVE de Beni.
Ituri : 15laboratoires sur 15 ont fonctionné (100 %) 275 échantillons reçus et testés au total, avec un taux de positivité global de 15,0 % pour les nouveaux échantillons vivants.
Tshopo : Les analyses sont opérationnelles avec un total de 22 échantillons analysés avec résultat valide au cours de la journée. 14 résultats négatifs à MVE (dont 11 nouveaux et 3 reprélèvements) et 2 résultats positifs à MVE (nouveaux cas). Aucun échantillon n'a été testé invalide.
Nord-Ubangi : Le laboratoire de Yakoma demeure non opérationnel, bloquant l'analyse de 51 échantillons en attente. Aucun prélèvement n'a pu y être effectué.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

Nord-Kivu : 8 rings ouverts sur 30 (26,7 %), 18 ESS décontaminés sur 21 (85,7 %) et 13 ménages décontaminés sur 31 (41,9 %). 59 alertes de décès reçues menant à 53 EDS réalisées (9 communautaires, 42 en ESS, 2 en CTE/CT) et 20 reportées.
Bas-Uélé : Accompagnement des prestataires dans 17 ESS (4 ZS). Briefing de 33 prestataires et 7 hygiénistes sur le port des EPI, la gestion des déchets, le triage et le lavage des mains. Bio-nettoyage dans 4/10 bâtiments de l'HGR Viadana. 22 swabs réalisés à Dakwa et Buta, mais **0 EDS réalisée** par les équipes dédiées en raison d'un écart dans la gestion des 4 décès communautaires signalés.
Haut-Uélé : 17 ménages et 6 ESS décontaminés. Ouverture de 2 rings dans la ZS de Pawa. 2 EDS réalisées et 2 corps swabés (Wamba et Isiro), avec 1 échec d'EDS à Isiro suite à une résistance communautaire.
Ituri : 31/51rings ouverts, 60/70 ménages décontaminés et 11/13 formations sanitaires (FOSA) décontaminées
Tshopo : Clôture de la formation des équipes mobiles EDS. Évaluation initiale et réévaluation des structures de santé (ESS) avec une amélioration des scores observée après mentorat. Réalisation de la décontamination de structures de santé et de ménages suite à l'identification de nouveaux cas (notamment le Centre Médical Cesumev et la Polyclinique Rekapi).
Nord-Ubangi : Suivi de 19 professionnels de première ligne (PPL) dans 3 ESS. Évaluation rapide du score card PCI à Cité 2 (37,9 %).
Sud-Ubangi : Absence de tri à la production et de zones à déchets, manque d'approvisionnement/stockage d'eau et d'installations sanitaires adéquates dans la majorité des structures, avec non-respect de la technique des trois seaux. 1 alerte de décès enregistrée menant à 1 tentative d'EDS soldée par un échec (0 corps swabé).

- **Enterrements dignes et sécurisés (EDS)**

Nord-Kivu : 59 alertes de décès reçues, aboutissant à la réalisation de 53 EDS (dont 9 dans la communauté, 42 en ESS et 2 en CTE/CT). 50 swabs réalisés, 2 corps non swabés mais sécurisés (Mabalako, Vuhovi et Manguredjipa), et 20 reportés au jour suivant.
Bas-Uélé : 22 swabs réalisés à Dakwa et Buta. 0 EDS réalisée par les équipes dédiées, révélant un écart (gap) important dans la remontée et la prise en charge des alertes de décès communautaires (4 décès communautaires signalés mais non gérés par les équipes EDS ce jour-là).
Haut-Uélé : 2 EDS réalisées et 2 corps swabés (1 à Wamba et 1 à Isiro). À noter 1 EDS non réalisée à Isiro en raison d'une résistance communautaire.
Ituri : 73 alertes reçues (en comptant les reports), 55 EDS ont été réalisées (59 %), menant à 44 corps swabés, avec 23 échecs ou refus enregistrés (20 %).
Tshopo : Sur les alertes reçues, 5 corps non swabés (échecs) ont été enregistrés en raison de résistances ou de difficultés, tandis que le taux de performance global s'ajuste selon l'acceptation communautaire.
Sud-Ubangi : 1 alerte de décès enregistrée, ayant conduit à 1 tentative d'EDS (soldée par un échec) et 0 corps swabé ce jour-là. Le cumul est de 8 EDS réalisées depuis le début.

2.5. Prise en charge holistique (PEC)

2.5.1. Principales actions

Nord-Kivu : 554 patients en report (119 confirmés, 435 suspects), 78 nouvelles admissions, 141 sorties (4 guéris, 137 non-cas) et 9 décès. 482 patients hospitalisés (116 confirmés, 366 suspects), dont 73 enfants de moins de 5 ans et 17 malades critiques. Taux d'occupation global des lits : 35 % (153/434 lits). 153 patients pris en charge dans des ESS hors CTE/CT. Signalement d'un manque de lait UHT pour les nourrissons de 6 à 23 mois.

Bas-Uélé : 26 cas en report, 7 nouveaux suspects admis (Bondo: 1, Buta: 3, Titule: 1, Ganga: 4). 4 sorties de non-cas déclarées. 33 patients suspects en cours d'isolement dans les structures, **aucun cas confirmé hospitalisé et aucun soutien nutritionnel** fourni aux 33 suspects en isolement

Haut-Uélé : 2 guéris enregistrés au CTE Isiro (dont un enfant de 13 mois) et 1 PPL guérie à Pawa. Le cas évadé de Rungu a été replacé dans un CTE non normé.

Tshopo : 9nouvelles admissions enregistrées (dont 3 confirmés et 6 suspects), portant le total de patients aux lits à 16 (dont 3 confirmés, incluant un bébé de 9 jours, et 13 suspects).

Le taux d'occupation global des lits est de 40 % (40 % pour les confirmés et 13,6 % pour les suspects). Le CTE Météo affiche un taux d'occupation global de 40,6 %. Poursuite du traitement expérimental (cumul de 709 cas ayant reçu un traitement, principalement du Remdesivir ou du MPB134) et administration de la Prophylaxie Post-Expositionnelle (PPE).

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

Nord-Kivu : 3 352 personnes vaccinées au total (97 % d'adultes), dont 3 235 PPL et 117 contacts répartis dans 5 ZS déclarantes (Beni, Oicha, Mabalako, Kalunguta, Mutwanga). 1 MAPI non grave signalée. Il reste 247 doses en stock sur 3 600 reçues, d'où un besoin urgent de 10 000 doses supplémentaires et de moyens logistiques.

Ituri : Poursuite des essais cliniques (projet TUMAINI pour les vaccins candidats BDBV et Ervebo, protocoles Partners, EBO-PEP, Oracle et EBOPALU) ainsi que la vaccination des PPL avec l'appui de MSF.

3. Continuité des Soins

3.2.1. Principales actions

Nord-Kivu : 56 structures rapportant des activités de tri, avec 139 alertes Ebola dépistées et 102 patients isolés/évalués selon le protocole dans les ZS de Beni, Butembo et Katwa.

3.3. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

3.3.1. Principales actions

Nord-Kivu : 2 711 visites à domicile (86 788 personnes touchées), 8 221 causeries éducatives (140 121 personnes) et 108 communications de masse (12 649 personnes). Couverture de 100 % des nouveaux cas confirmés pour la santé mentale et le soutien psychosocial (SMSPS).

Bas-Uélé : 82 VAD (1 492 personnes), 25 causeries éducatives (820 personnes), 14 séances de sensibilisation de masse (5 596 personnes) et 15 diffusions radio (Titule, Ganga, Koteli, Ango). Remise de supports de communication par l'Unicef. Sur le plan SMSPS : interventions psychologiques ciblées uniquement sur 2 nouveaux cas suspects (aucun accompagnant ni cas confirmé pris en charge ce jour-là).

Haut-Uélé : 530 VAD, 54 causeries éducatives et 9 activités de masse. Briefing de 250 acteurs éducatifs à Isiro sur la prévention de la MVE en milieu scolaire. Suivi actif des cas et des PPL dans les CTE (19 enfants séparés, 75 accompagnants et 47 PPL pris en charge).

Ituri : Mobilisation active à travers des visites à domicile (**10 527** ménages touchant **27 135** personnes), des causeries éducatives et une tribune d'expression populaire tenue à Mangala (Ngbadhebu / Mandje) avec l'ONG Alima et Le pilier a notamment facilité le pré-listage de 1 885 contacts, la décontamination de 36 ménages et la sensibilisation autour des cas confirmés.

Tshopo : Intense mobilisation à travers des visites à domicile (5 677 ménages touchés), des causeries éducatives (182 séances) et des séances de sensibilisation de masse menées dans les zones de santé ciblées (Tshopo, Makiso-Kisangani, Lubunga, etc.).

Le pilier a activement soutenu la recherche de contacts, le listage autour des cas confirmés (ex. cas 96, 99, 100), ainsi que la conscientisation pour faciliter la décontamination et l'acceptation de la vaccination.

Nord-Ubangi : Sensibilisation menée à l'école primaire Ndonga/Kimbanguiste à Yakoma (512 élèves et 6 enseignants touchés).
Sud-Ubangi : 264 ménages visités (1 320 personnes) dans la ZS de Bulu (Mondosa, Akula, Gwaka mission, Kuma) portant sur la MVE, les mesures préventives et la SBC. Notification de 18 alertes communautaires

3.4. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

3.4.1. Principales actions

Nord-Kivu : 7/7 nouveaux cas confirmés couverts (100 %), 18 guéris réinsérés et suivis, et 35 enfants suivis dans la communauté
Bas-Uélé : Interventions psychologiques ciblées sur 2 nouveaux cas suspects. Aucun cas confirmé ni accompagnant n'a bénéficié d'un soutien SMSPS ce jour-là.
Haut-Uélé : Suivi actif des cas confirmés, suspects, accompagnants et PPL dans les différents CTE (ex: 19 enfants séparés suivis, 75 accompagnants et 47 PPL pris en charge).
Ituri : 30sur 40 nouveaux cas confirmés récents et 105 sur 128 cas en cours de suivi ont bénéficié d'un soutien psychologique, 305 accompagnants et 65 professionnels de première ligne (PPL) soutenus, ainsi que 56 guéris suivis en communauté sur un total de 60.
Tshopo : Suivi psychologique de 100 % des nouveaux cas confirmés et suspects en cours de suivi (notamment au CTE Météo).
Réalisation de 66 annonces de résultats (dont 2 positifs) avec préparation psychologique des patients et des familles, ainsi que du soutien apporté aux professionnels de première ligne (PPL) et aux accompagnants.

3.5. Logistique

3.5.1. Principales actions

Nord-Kivu : Poursuite des livraisons d'intrants PCI, de kits nutritionnels (ex. à Kalunguta) et de matériel de balisage vers les zones opérationnelles.
Haut-Uélé : Dotation de 5 ordinateurs par l'OMS pour renforcer la coordination, ainsi que de 300 litres de carburant avec l'appui de FHI360 et fin des travaux de construction et début de l'électrification/adduction d'eau au CTE de Bolebole, et poursuite des aménagements à Pawa.
Ituri : Acquisition de 6 fûts de gazole pour l'incinérateur et le groupe électrogène, ainsi qu'un régulateur de kit solaire grâce à l'appui de JHPIEGO.
Tshopo : Début effectif des travaux de construction et de réhabilitation du centre d'isolement de Makiso, et dépôt des matériaux sur site et réception de **1 200** litres de gazole pour l'incinérateur et d'un régulateur solaire (via JHPIEGO). Appui logistique continu en carburant et en transport pour le déploiement des intrants PCI, de la communication, de la surveillance et des équipes mobiles.
Nord-Ubangi : Mauvais état des réseaux locaux de communication, insuffisance de crédits de communication pour le suivi des contacts et la recherche active, carence de biens de première nécessité à Wapinda, et limitations du côté des fournisseurs.

3.6. Sécurité

3.6.1. Principales actions

Défis logistiques et opérationnels : Absence de guérites aux sites sécurisés (exposant les policiers et militaires aux intempéries), manque de mobilité et difficultés de communication pour les forces de sécurité.

3.7. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

3.7.1. Principales actions

Nord-Kivu : Poursuite des livraisons d'intrants PCI, de kits nutritionnels et de matériel de balisage. Briefings PSEA et rappels du numéro vert (495555 / 151).
Haut-Uélé : Dotation de 5 ordinateurs par l'OMS et 300 litres de carburant (FHI360). Fin des travaux et début de l'électrification/adduction d'eau au CTE de Bolebole, poursuite des aménagements à Pawa. Sensibilisation PSEA et signatures de codes de bonne conduite à Pawa et Isiro.
Ituri : Acquisition de 6 fûts de gazole et d'un régulateur de kit solaire (appui JHPIEGO), briefings et formations PSEA.

MESSAGES CLES

Soixante (60) nouveaux cas confirmés ont été notifiés dans quatre provinces, dont 28 en Ituri, 25 au Nord-Kivu, 5 à la Tshopo et 2 au Haut-Uélé. La transmission reste particulièrement marquée dans les ZS de Mandima (5 cas), Mangala (5 cas) et de Mambasa (6 cas) en Ituri, ainsi que dans celle de Beni (14 cas) au Nord-Kivu.

Parmi les 36 décès confirmés rapportés, 14 sont des décès communautaires (6 en Ituri, **8 au** Nord-Kivu) et 22 sont des décès aux CTE (12 en Ituri, 8 au Nord-Kivu, 1 au Haut-Uélé et 1 à la Tshopo**)**. Le taux de suivi des contacts s'établit à 83,1 % (21492/25864) dans les cinq provinces ayant des contacts en cours de suivi (Nord-Ubangi : 100% ; Sud-Ubangi : ND ; Haut-Uélé : 89,2 % ; Ituri : 80,4 % ; Nord-Kivu : 82,8 %; Tshopo : 86,0 %), en baisse par rapport à la veille (83,8 %) mais toujours inférieur au seuil de 95 %, avec le taux le plus faible en Ituri (80,4 %).

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.

Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Équipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr SIFA AKILIMALI

Mr KANKU Benjamin

Mm KABWE Deborha

Contact :
www.insp.cd
contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd