Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Institut National de Santé Publique

Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique

TASK FORCE PRÉSIDENTIELLE EBOLA 17

Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°185/MVE-BDBV/15/11/2026

Date de rapportage : 15 novembre 2026 Date de publication : 16 novembre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Au cours des dernières 24 heures, cinquante-six (56) nouveaux cas confirmés et 25 décès confirmés, dont 18 décès communautaires et 7 décès intra-CTE, ont été rapportés. Les nouveaux cas ont été enregistrés en Ituri (23), au Nord-Kivu (29), au Haut-Uélé (3) et en Tshopo (1). Un total de 435 nouveaux échantillons a été analysé dans les laboratoires ayant transmis leurs données ; 56 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 12,9 % de positivité. Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures.

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
11432	5593	48,9%	1681	3109	85,1%

Provinces touchées et zones de santé touchées

8 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé, Sud Ubangi, et Nord Ubangi

68 Zones de santé touchées sur 178 (38,2 %)

248 Aires de santé

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Pour la journée du 15 novembre 2026, **cinquante-six** (56) nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans quatre provinces : l'Ituri (23 cas), le Nord-Kivu (29 cas), Tshopo (1 cas) et le Haut-Uélé (3 cas), soit une diminution de 6,7 % par rapport à la veille. Parmi ces cas, 18 décès communautaires ont été rapportés (7 en Ituri, 10 au Nord-Kivu et 1 au Haut-Uélé). En outre, 7 décès confirmés ont été enregistrés dans les CTE (3 en Ituri, 1 au Haut-Uélé, 2 à Tshopo et 1 au Nord-Kivu), portant à 25 le nombre total de décès confirmés notifiés au cours de la période.

Par ailleurs, 26 patients (8 au Nord-Kivu, 8 Haut-Uélé et 10 en Ituri) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de contrôle à la MVE.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC a enregistré **11 432 cas** confirmés, dont **5 593** décès, soit une létalité globale de 48,9 %. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 68,9 % des cas confirmés cumulés et 41,1 % des nouveaux cas notifiés, tandis que le Nord-Kivu représente 51,8 % des nouveaux cas et présente une létalité de 55,4 %, supérieure à la moyenne nationale.

Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures

Ainsi, 68 zones de santé sur 178 (38,2 %), réparties dans huit provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie à savoir : Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, Sud-Kivu, Bas-Uélé, Sud-Ubangi et Nord-Ubangi.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 15 novembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	23	7881	3 725	47,3%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	29	2889	1 601	55,4%	17/34 (50,0 %)
Haut-Uélé	3	526	225	42,8%	8/13 (61,5 %)
Tshopo	1	108	35	32,4%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	13	4	30,8%	4/11 (36,4 %)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3 %)
Nord Ubangi	0	10	1	10,0%	2/11 (18,2 %)
Total	**56**	**11 432**	**5 593**	**48,9%**	**68/178 (38,2 %)**

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 15 novembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**7881**	**3725**	**47,3%**	**23**	**7**	**3**	**10**
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	26	7	26,9%	1	0		0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	220	50	22,7%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	2098	755	36,0%	8	1		1
Damas	41	10	24,4%				0
Drodro	16	8	50,0%				0
Fataki	87	31	35,6%				0
Gethy	11	7	63,6%				0
Kambala	3	1	33,3%				0
Kilo	43	16	37,2%				0
Komanda	195	121	62,1%				0
Lita	351	173	49,3%	1	0		0
Logo	14	11	78,6%	0	0	1	1
Lolwa	37	11	29,7%				0
Mahagi	6	1	16,7%				0
Mambasa	159	84	52,8%	1	0		0
Mandima	635	317	49,9%	10	4		4
Mangala	450	180	40,0%				0
Mongbwalu	739	364	49,3%	1	1		1
Nia-Nia	346	207	59,8%				0
Nizi	881	327	37,1%				0

Nyankunde	142	46	32,4%				0
Rimba	29	7	24,1%				0
Rwampara	1233	461	37,4%	1	1	2	3
Tchomia	86	27	31,4%				0
A ventiler	0	493	NA				0
Nord-Kivu	**2889**	**1601**	**55,4%**	**29**	**10**	**1**	**11**
Beni	894	580	64,9%	14	5		5
Biena	29	12	41,4%	1	0		0
Butembo	355	212	59,7%	3	0		0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	122	57	46,7%	1	1		1
Katwa	697	432	62,0%	1	0		0
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	50	24	48,0%				0
Lubero	46	17	37,0%				0
Mabalako	134	44	32,8%	2	2		2
Alimbongo	6	4	66,7%				0
Manguredjipa	16	5	31,3%				0
Masereka	55	17	30,9%				0
Musienene	169	86	50,9%				0
Mutwanga	115	28	24,3%	1	0		0
Oicha	131	57	43,5%	6	2	1	3
Vuhovi	66	24	36,4%				0
Haut-Uélé	**526**	**225**	**42,8%**	**3**	**1**	**1**	**2**
Boma Mangbetu	51	22	43,1%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	127	60	47,2%	0	0	1	1
Watsa	9	2	22,2%				
Pawa	138	70	50,7%	3	1	0	1
Rungu	11	5	45,5%				0
Wamba	186	64	34,4%				0
Tshopo	**108**	**35**	**32,4%**	1	0	2	2
Bafwasende	19	3	15,8%				0
Kabondo	29	5	17,2%				0
Lubunga	1	2**	200,0%	0	0	2	2
Makiso-Kisangani	41	16	39,0%	1	0	0	0
Mangobo	11	8	72,7%				0
Tshopo	6	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	**13**	**4**	**30,8%**	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%				0
Ganga	5	2	40,0%				0
Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0

Bulu	2	1	50,0%				0
Nord Ubangi	**10**	**1**	**10,0%**	0	0	0	0
Wapinda	6	1	16,7%				0
Yakoma	4	0	0,0%				0
Total	**11432**	**5593**	**48,9%**	**56**	**18**	**7**	**25**

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

**En cours d'harmonisation

NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 15 novembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé			0			0	0	0	
Bas Uélé	61	0	61	1	0	60	0	1	0
Ituri	1 218	73	1291	108	73	1 110	0	181	66
Nord-Kivu	1 202	53	1255	115	53	1 087	0	168	90
Nord Ubangi	39	0	39	0	0	39	0	0	0
Sud Ubangi	56	3	59	3	3	53	0	6	0
Tshopo	50	0	50	12	0	38	0	12	6
Total Général	**2 626**	**129**	**2 755**	**239**	**129**	**2 387**	**0**	**368**	**162**

Figure 1. Évolution quotidienne de cas et décès confirmés depuis le 15/5 -15/11/26 en RDC





Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1.COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.2. Principales Actions

En date du 15 novembre 2026**, 2 755** alertes ont été notifiées dans les six provinces ayant transmis leurs données **(Bas-Uélé,** Nord Ubangi, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Ubangi et Tshopo), dont 2626 alertes de personnes vivantes et 129 décès ; 2 755 ont été vérifiées **(100 %)**. Parmi elles, 368 (13,4 %) ont été validées comme cas suspects et 2 387 (86,6 %) invalidées. Sur les 368 cas suspects investigués, 162 ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Au 15 novembre 2026**,** un total de 35 559 contacts étaient sous suivi dans les cinq provinces ayant rapporté des contacts à suivre, dont 30 243 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit un taux de suivi de 85,1 %, inférieur au seuil requis de 95 %.

Tableau 4. Situation du suivi des contacts par province, au 15 novembre 2026

Province	Contacts sous suivi	Contacts vus	Taux de suivi
Ituri	16 222	15 096	93,1%
Haut-Uélé	2 344	2 017	86,0%
Nord-Kivu	15 892	12 191	76,7%
Tshopo	906	746	82,3%
Nord Ubangi	195	193	99,0%

Sud Ubangi	ND	ND	NA
Bas Uélé	0	0	NA
Total	**35 559**	**30 243**	**85,1%**

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Sur les 6 provinces ayant transmis des données journalières, **123/145** points ont rapporté (**84,8 %** de complétude globale). Le Sud-Ubangi présente un bilan cumulé sur 3 jours (données journalières ND dans le tableau synthèse) et le Nord-Ubangi est non applicable (N/A)**. 283 596** voyageurs ont franchi les PoE/PoC sur les 7 provinces actives (277 146 sur les 6 provinces du jour + 6 450 femmes passées non incluses dans le total affiché de la Tshopo) et les taux d'acceptation demeurent très élevés, oscillant entre **96 % et 99 %** pour le screening et le lavage des mains selon les provinces, **1 497** alertes notifiées, **839** validées (dont **292** corps sans vie) et **82** cas confirmés depuis le début de l'épidémie (72 en Ituri et 10 au Nord-Kivu).

Nord-Kivu (1 alerte) : 1 alerte vivante notifiée au PoC PK5 et invalidée après investigation. Le PoC Butuhe reste fermé suite au décès d'un prestataire le 26/09/2026. Poursuite de l'aménagement du circuit voyageurs à l'aéroport de Beni.

Sud-Kivu (1 alerte) : Interception au PoE Kavimvira du corps d'un homme de 33 ans décédé au Burundi le 12/11 et acheminé vers Luberizi.

Tshopo (1 alerte) : Détection d'un homme de 29 ans symptomatique au PoC PK15 axe Banalia, isolé et orienté vers Kisangani. 8 ports privés fermés le dimanche en raison de taxes élevées.

Bas-Uélé (1 alerte) : Détection au PoC PK4 Rive Gauche d'un nourrisson de 12 mois fébrile (38,8 °C) avec vomissements, transféré à l'HGR Buta pour prélèvement.

Haut-Uélé & Sud-Ubangi : Supervision des travaux de construction des cabanes à Aungba et montage des tentes d'isolement au CTE Durba (Haut-Uélé) ; construction des PoC de Bokuda 1 et Karawa par Vision Mondiale (Sud-Ubangi).

Tableau 5. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 15 novembre 2026

N°	Indicateurs	FOCUS							
		ITURI	NORD KIVU	SUD KIVU	TSHOPO	HAUT-UELE	BAS-UELE	SUD-UBANGI	NORD-UBANGI
1	Complétude des rapports	95% (60/62)	95% (20/21)	56% (5/9)	56% (10/18)	69% (09/13)	86% (19/22)	ND	N/A
2	PoE/PoC stratégiques	1	0	0	0	0	0	ND	N/A
3	Nombre des voyageurs passés	146 511	88 795	9 533	7 639	21 310	3 358	ND	N/A
4	proportion des voyageurs screenés	96%	98%	99%	99%	99%	98%	ND	N/A
5	% des voyageurs ayant lavés les mains	96%	98%	99%	98%	99%	99%	ND	N/A
6	% des voyageurs sensibilisés	99%	98%	100%	100%	100%	86%	ND	N/A
7	Nombre d'alertes notifiées	7	1	1	0	0	1	ND	N/A
8	Nombre d'alertes vivantes validées	4	0	0	0	0	1	ND	N/A
9	Nombre des corps sans vie interceptés	3	0	1	0	0	0	ND	N/A
10	% des cas suspects transférées au CT/CTE	25%(1/4)	0%	0%	0%	0%	100%	ND	N/A
	% de corps sans vie swabé/sécurisé	33,3%(1/3)	0%	0%	0%	0%	0%	ND	N/A
11	% des cas suspects investiguées dans 24h	71,4%(4/7)	0%	0%	0%	0%	100%	ND	N/A
12	Cumul des alertes et cas confirmés	Notifiées = 648; Validées = 581 (Corps sans vie : 161); Confirmées = 72	Notifiées = 416 ; Validées = 182 Corps sans vie : 76); Confirmées = 10	Notifiées = 26; Validées = 26 (Corps sans vie : 26); Confirmées = 0.	Notifiées = 21; Validées = 14 (Corps sans vie : 5); Confirmées = 0.	Notifiées = 15 ; Validées = 13 (Corps sans vie : 6); Confirmées = 0.	Notifiées: 196 Validées: 25 Corps sans vie: 10 Confirmé: 0	ND	N/A

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

Nord-Kivu : **106** testés *donst* **89** négatifs, **17** positifs (positivité : **16,0 %) ,** 35 testés de swabs dont 25 négatifs, 10 positifs (positivité : 28,6 %) et 44 testés avec 32 ***de reprélèvements*** négatifs, 12 positifs (positivité : 27,3 %, au total 39 échantillons positifs au total sur 185 testés (21,1 %), dont 27 nouveaux diagnostics positifs (17 vivants + 10 décès), principalement à Beni (17 nouveaux positifs) et Oicha (4 nouveaux positifs)

Tshopo : 10 nouveaux suspects signalés, prélevés et réceptionnés (tous vivants). 1 nouveau cas confirmé et validé (vivants) sur 8 nouveaux suspects testés, 2 cas négatifs reprélevés et 0 cas positif reprélevé pour suivi virologique

Ituri : 238 échantillons reçus (tous vivants, 0 décès) dont Nouveaux échantillons : 100 testés (84 négatifs et 16 positifs, soit un taux de positivité de 16,0 %), Reprélèvements : 78 testés (65 négatifs et 13 positifs, positivité : 16,7 %) et Échantillons en cours : 60 testés (53 négatifs et 7 positifs, positivité : 11,7 %)

Sud-Ubangi : 2 échantillons de sang total reçus en provenance de la ZS de Gemena, tous deux analysés avec 2 résultats négatifs (0 positif, 0 invalide).

Haut-Uélé : 3/13 laboratoires ont rapporté (23,1 %). 33 échantillons ont été reçus (31 sangs totaux et 2 swabs), 6 échantillons sont revenus positifs (5 repassages/suivis et 3 positifs initiaux : 2 vivants et 1 décès).

Bas-Uélé : 17 échantillons reçus au laboratoire de Buta (14 nouveaux de la ZS Bondo et 3 reportés de la ZS Titule, tous des sangs totaux ; 0 échantillon envoyé à Isiro) et 14 échantillons analysés (82,4 %), 11 sont revenus négatifs (78,6 %) et 3 invalides (21,4 %), avec 0 positif et 3 échantillons reportés en attente de résultat.

Nord-Ubangi : Démarrage effectif des analyses au laboratoire sur place. **31** échantillons (tous des sangs totaux) ont été analysés avec **0** résultat positif (**31** négatifs). **51** échantillons reportés / en attente de reprélèvement sont mentionnés.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

Nord-Kivu : 7/18 rings ouverts (**38,9 %**) avec des déficits importants à Katwa, Beni, Kalunguta et Mabalako, **7/8** ESS décontaminées (**87,5 %**) et **6/12** ménages décontaminés (**50 %**) ; **0/6** ménages dotés en kits et **4** évaluations *Score Card* réalisées (score moyen faible de **35,9 %**, aucune ESS > 80 %) et **6/10** personnels évalués à haut risque d'exposition (Oicha et Beni). **0** personnel de santé (PPL) infecté parmi les 25 cas confirmés du 14/11.

Tshopo : Dotation en intrants PCI de 28 ESS (12 à Makiso-Kisangani, 3 à Mangobo, 13 à Tshopo). Décontamination de 3 ESS (CS Saint Camille à Kabondo ; CM de l'Espoir et Hôpital du Cinquantenaire à Makiso) et 2 ménages (AS Umoja à Kabondo et Azulu/PK64 à Tshopo). Évaluation de 26 PPL (21 à haut risque à Azulu, 1 à faible risque à Saint Camille, 4 à risque improbable à Rekapi) et briefing de 121 prestataires dans 12 ESS.

Ituri : 40/54 rings ouverts (74,1 %), 104/108 ménages décontaminés (96,3 %), 9/10 FOSA décontaminées (90,0 %) et 1/1 école décontaminée (100 %). Des insuffisances d'équipes (Mangala, Mandima), des ruptures d'intrants PCI (Mandima, Mambasa) et une grève des prestataires à Tchomia sont signalées.

Sud-Ubangi : suivi et accompagnement du CS Pilote de Bulu et supervision des activités PCI à l'HGR Gemena et **216** ménages décontaminés, **8** FOSA décontaminées et **0** ring ouvert/fermé.

Haut-Uélé : **1/1** ring ouvert à Boma Mangbetu (**100 %**), **25/25** ménages identifiés décontaminés (**100 %**, notamment à Boma Mangbetu et autour d'un PPL positif à Wamba), et **2/2** ESS décontaminés (**100 %** : 1 à Isiro et 1 à Boma Mangbetu). Briefing de **9** hygiénistes dans la ZS de Watsa. Des résistances communautaires à la décontamination sont signalées à Watsa et un manque de ressources humaines PCI à Rungu et Boma Mangbetu.

Bas-Uélé : 0 ring ouvert, 0 ménage et 0 FOSA décontaminés ce jour. Suivi et accompagnement réalisés dans 11/11 ESS à Buta (9) et Ganga (2), et briefing de 18/18 prestataires de soins (100 %) et 2/2 hygiénistes (100 %). Sur l'ensemble de la province, seuls 130/632 prestataires sont formés en PCI-WASH (20,6 %), 16/20 ESS prioritaires n'ont pas de zone de triage (80 %) et 17/20 manquent d'approvisionnement en eau (85 %).

Nord-Ubangi : 0/0 ring ouvert ; 3/3 ménages des 3 patients guéris décontaminés à Wapinda (100 %) et 1/1 ESS décontaminé (100 %). Évaluation rapide PCI/WASH réalisée au CS Ngama (Wapinda) et au CS Biasu (Yakoma : score de 16/62, soit 25,8 %), supervision des travaux de clôture de l'HGR Wapinda et accompagnement de 12 PPL dans 2 ESS à Yakoma

- **Enterrements dignes et sécurisés (EDS)**

Nord-Kivu : Sur **77** alertes EDS à traiter (57 reçues : 20 communautaires, 30 ESS, 7 CTE/CT + 20 reports), **55** EDS ont été réalisés (**71,4 %**) et **17** reportés. **47** corps ont été swabés et **3** non swabés (résistance communautaire à Kalunguta et Vuhovi), tandis que **2** corps ont été enterrés sans sécurisation par les familles à Musienene.

Tshopo : 11 alertes EDS du jour, 2 EDS réalisés (18,2 %), 2 corps swabés (0 échec), 0 report en fin de journée.

Ituri : Sur 88 alertes EDS (dont 12 reports de la veille), 71 EDS ont été réalisés (80,7 %) et 14 reportés. 64/85 corps ont été swabés (75,3 %) avec 21 échecs (24,7 %).

Haut-Uélé : **4** alertes EDS du jour, **4** EDS réalisés (2 à Wamba et 2 à Pawa) et **4** corps swabés (2 à Wamba et 2 à Pawa), avec **0** report en fin de journée et **3** alertes (2 à Isiro et 1 à Wamba), **0** EDS réalisé, **2**

swabs (1 à Isiro et 1 à Wamba) et **2** EDS hospitaliers (1 à Isiro et 1 à Wamba), avec 1 refus communautaire à Isiro.

2.5. Prise en charge holistique (PEC)

2.5.1. Principales actions

Nord-Kivu : Sur un report de **482** patients (116 confirmés, 366 suspects), **116** nouvelles admissions ont été enregistrées (13 confirmés, 103 suspects) et **84** sorties (**8** guéris : 7 à Oicha et 1 à Katwa ; **73** non-cas ; **3** décès dont 1 confirmé à Oicha et 2 suspects à Beni et Butembo).
514 patients hospitalisés (**125** confirmés et **389** suspects, dont **63** enfants < 5 ans et **22** malades critiques). Sur les 514 patients, **343** sont en CTE/CT (taux d'occupation global de **79 %** sur 434 lits : **59 %** pour les confirmés et **97 %** pour les suspects) et **171** sont hospitalisés hors CTE/CT dans des ESS (6 confirmés et 165 suspects) et **5** enfants séparés pris en charge à la crèche, **12** confirmés instables sous régimes spécifiques, **100 %** (**5/5**) des enfants/FEFA malnutris pris en charge, **100 %** (**4/4**) des nourrissons orphelins/séparés sous substituts de lait maternel (SLM), mais **0** ménage ayant bénéficié de distribution gratuite de vivres (DGV) ce jour.

Tshopo : 18 patients aux lits (7 confirmés et 11 suspects) soit un taux d'occupation de 53,1 % Sur un report de 17 patients (3 confirmés, 14 suspects), 2 nouvelles admissions ont été enregistrées (1 confirmé et 1 suspect) et 2 décès sont survenus (1 suspect de moins de 24h et 1 confirmé transféré de Lubunga décédé 5 minutes après son arrivée). Cumul des guéris : 48

Ituri : 383 patients sont hospitalisés (133 confirmés et 250 suspects), dont 33 malades critiques. Le taux d'occupation global des lits est de 36 % (48 % pour les lits suspects et 23 % pour les lits confirmés), 59 nouvelles admissions (tous suspects, dont 3 admis en phase avancée) et 69 sorties (10 guéris, 49 non-cas et 10 décès dont 9 confirmés). Cumul des guéris : 2 283, 339/359 patients (94,4 %) ont bénéficié de repas chauds (20 patients privés d'alimentation dans la ZS Mandima). 100 % des cas spécifiques sont couverts (14/14 nourrissons sous substitut au CTE, 6/6 à la crèche, 91/91 en communauté, 1/1 MAS, 5/5 MAM et 4/4 adultes dénutris) et 36/43 ambulances sont opérationnelles (83,7 %, 7 en panne). 21/36 ambulances ont effectué des mouvements (58,3 %) permettant l'évacuation de 25 patients. Redéploiement ordonné d'une ambulance de Nizi vers Mangala et d'une de Mongbwalu vers Lolwa.

Sud-Ubangi : Le CTE dispose de 60 lits (30 lits suspects et 30 lits confirmés). 2 patients suspects sont hospitalisés (0 confirmé), soit un taux d'occupation global de 3,3 % (6,7 % en zone suspects), 1 nouvelle admission (suspect, non PPL) et 0 sortie (0 guéri, 0 décès, 0 évadé). En cumul au CSR Gwaka sur 50 admissions (24 hommes, 26 femmes) : 46 non-cas (92,0 %), 2 résultats en attente (4,0 %) et 2 cas confirmés (4,0 %, dont 1 décès et 1 guéri) et 1/2 patient hospitalisé (50 %) a bénéficié d'un repas ; 0 évacuation réalisée ; arrivée de l'équipe APETAMACO dans les ZS de Mbaya et Zongo pour l'appui alimentaire.

Haut-Uélé : 65 patients sont hospitalisés dont 29 confirmés (soit 36 suspects). Le taux d'occupation global des lits est de 40 % (38 % pour les lits suspects et 42 % pour les lits confirmés), **65** patients, **89** PPL et **70** accompagnants ont reçu 3 repas chauds dans les ZS de Boma Mangbetu, Wamba, Pawa et Isiro (**0** patient sans alimentation). **5** mouvements d'ambulance ont été effectués. **5** cas d'évasion ont été signalés dans la ZS de Pawa.

Bas-Uélé : 24 suspects en report de la veille, 1 nouvelle admission suspecte (ZS Dakwa) et 9 sorties déclarées non-cas après laboratoire (5 à Titule et 4 à Bondo). Au total, 25 cas suspects restent en isolement (0 confirmé), dont 12 à Viadana, 6 à Bondo, 2 à Bili, 2 à Dakwa, 1 à Ganga, 1 à Koteli et 1 à Monga.

Nord-Ubangi : 40 patients hospitalisés (36 suspects et 4 confirmés) pour une capacité déclarée de 25 lits disponibles (18 suspects et 7 confirmés), soit un taux d'occupation global de 160 % (200 % en zone suspects et 57,1 % en zone confirmés) et 3 nouvelles admissions (2 suspects et 1 nourrisson devenu positif) et 3 sorties (2 nouveaux guéris à Wapinda mentionnés en sous-titre, ou 3 guéris déchargés en diapositive 2). Durée moyenne de séjour : 6,0 jours (0 à 19 jours) ; létalité intra-CTE : 0 %. 8 patients ont moins de 5 ans (dont 2 confirmés et 6 suspects) et nécessitent une attention particulière à Wapinda et 100 % des patients et accompagnants ont reçu un repas chaud. Pour les régimes spécifiques : à Yakoma, 16 suspects, 1 confirmé, 4 accompagnants et 14 PPL sont pris en charge ; à Wapinda, 13 suspects et 3 confirmés bénéficient d'un régime spécifique.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

Nord-Kivu : 3 352 personnes vaccinées au total (97 % d'adultes), dont 3 235 PPL et 117 contacts répartis dans 5 ZS déclarantes (Beni, Oicha, Mabalako, Kalunguta, Mutwanga). 1 MAPI non grave signalée. Il reste 247 doses en stock sur 3 600 reçues, d'où un besoin urgent de 10 000 doses supplémentaires et de moyens logistiques.

Ituri : 0 vacciné ce jour à Bunia et Mongbwalu. Le cumul s'élève à **426** personnes vaccinées (**382** à Bunia et **43** à Mongbwalu), dont **218** femmes, **262** hommes, **4** femmes enceintes, **11** femmes allaitantes et **25** enfants de 1 à 5 ans, avec **25** cas de MAPI

3. Continuité des Soins

3.2.1. Principales actions

Nord-Kivu : CSSE (Évaluation de base au CH All The Same – Katwa) : Fortes vulnérabilités identifiées : absence de triage, de service d'urgences, d'EPI, de personnel formé en PCI/SONU B/PCIMA et de plan de contingence contre l'absentéisme ; rupture d'intrants PCI et nutritionnels ; non-intégration des services VIH/TB, néonatologie et santé mentale.

3.3. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

3.3.1. Principales actions

Nord-Kivu : 40 326 visites à domicile (131 412 personnes atteintes), **2 709** causeries éducatives (120 488 personnes atteintes), **883** séances de communication de masse (67 606 personnes atteintes) et **6** briefings (374 personnes atteintes), soit **319 880** personnes touchées au total.

Préparation communautaire et facilitation autour des nouveaux cas dans les 48h (décontamination de ménages à Masereka, Oicha, Beni et du CH Bethesaida à Butembo ; listage de 130 contacts à Biena, Katwa et Masereka ; sécurisation d'EDS et transferts au CTE). Démonstrations publiques du port des EPI à Katwa pour contrer les rumeurs sur les EDS et célébration de la sortie de 10 guéris (7 à Oicha, 3 à Beni) et **819/1 400** alertes communautaires notifiées, **19/26** infodémies/feedbacks résolus dans les 48h (**73,1 %**) et **3/9** incidents résolus dans les 48h (**33,3 %**). Les principales préoccupations portent sur le non-paiement des acteurs communautaires (Musienene, Butembo), l'insécurité (Kalunguta), l'absence de PoC (Manguredjipa), le coût des désinfectants et l'indisponibilité du vaccin (Katwa).

Tshopo : 15/15 alertes communautaires résolues (100 %, dont 2 décès à Makiso) et 12/12 feedbacks/infodémies résolus dans les 48h (100 %, notamment autour de la peur du CTE à Kabondo et de l'assimilation de toutes les maladies à Ebola à Wanie-Rukula).

Ituri : Complétude faible de 7/28 ZS (25,0 %, bien que le texte mentionne « 9 ZS seulement ont rapporté »). 372 alertes communautaires notifiées (dont 33 résolues ; le texte indique « 372, 33 dont 28, 33 décès ») et 4 feedbacks/infodémies reçus dont 2 résolus (50 %). Sensibilisation de 153 fidèles à Biakato (Mandima) et descente conjointe autour d'un cluster de 6 cas positifs dans un ménage à Matumadi (Nizi), Pré-listage de 441 contacts autour de 14 cas, décontamination de 5/5 ménages/structures, facilitation de 23/30 EDS (76,7 %) avec sécurisation de 20 corps, et transfert de 55/56 suspects au CTE (98,2 %).

Sud-Ubangi : 9 alertes communautaires notifiées (toutes vivantes : 3 à Kuma, 3 à Mondosa et 3 à Akula). 0 feedback/infodémie et 0 incident communautaire enregistrés, Visites à domicile : 207 ménages visités dans les AS Mondosa, Akula et Kuma (ZS Bulu), touchant 1 035 personnes (466 hommes et 569 femmes) et 3 séances dans des églises protestantes (CEUM, Assemblée des Saints, La Borne) touchant 2 183 personnes (942 hommes et 1 241 femmes).

Haut-Uélé : **5** causeries éducatives (**302** personnes touchées), **30** visites à domicile (**3 987** personnes touchées) et **9** séances de sensibilisation de masse (**4 853** personnes touchées), soit un total de **9 142** personnes sensibilisées et **6** alertes communautaires notifiées (ZS Makoro et Wamba), **1** alerte décès (ZS Wamba), **2/2** feedbacks/infodémies résolus dans les 48h (**100 %**) et **1/1** incident communautaire résolu (refus de transfert de 3 cas suspects de la Clinique de l'Est vers le CTE/HGR Isiro). Appui au pré-listage à Watsa et à la décontamination PCI dans l'AS Mayogo (ZS Isiro).

Bas-Uélé : Complétude très faible de 1/13 ZS (7,7 %, seule la ZS de Ganga a rapporté). 340 visites à domicile (734 personnes sensibilisées : 324 H et 410 F), 3 causeries éducatives (98 personnes : 39 H et 59 F) et 1 sensibilisation de masse à l'église CBCN Bambili (1 387 personnes : 176 H et 1 211 F), soit 2 219

personnes sensibilisées au total. 0 alerte communautaire notifiée via le pilier CREC, 0 rumeur/incident enregistré et 0 appui autour des cas. Remise des supports de communication UNICEF aux 7 ZS appuyées.

Nord-Ubangi : Wapinda et Yakoma). 101 ménages visités dans 26 rues/avenues/villages, touchant 439 personnes (197 hommes et 242 femmes). Hors ménages, 997 personnes ont été sensibilisées dans 2 églises de Wapinda (682 fidèles dont 401 filles à l'église catholique Saint-Joseph et 315 fidèles dont 214 filles à la paroisse Bethel du 21e CNC), ainsi que 3 leaders (2 religieux, 1 communautaire) et des émissions sur la radio RP de Yakoma, **8** alertes communautaires notifiées et résolues (**100 %**, dans l'AS Ngama/ZS Wapinda et à Yakoma, dont **2** décès communautaires). **4/5** feedbacks/infodémies résolus dans les 48h (**80 %**) et **0** incident communautaire.

3.4. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

3.4.1. Principales actions

Nord-Kivu : 7/7 ZS ayant notifié sont couvertes (**100 %**), **23/25** nouveaux cas confirmés pris en charge (**92 %**), **264** cas confirmés en cours de suivi, **163** nouveaux suspects et **251** suspects en cours suivis, **100** annonces de résultats réalisées (dont **7** positifs) ; **18** guéris réinsérés et **35/45** guéris suivis en communauté (**77,8 %**) et **3/3** enfants suivis en crèche (**100 %**), **32/41** ménages d'enfants séparés/orphelins accompagnés (**78,0 %**), **123** ménages appuyés, **53** PPL soutenus et **471** personnes (183 H, 217 F, 71 enfants) sensibilisées via la psychoéducation.

Tshopo : 7/7 ZS touchées couvertes (100 %). Prise en charge de 3/3 cas confirmés en cours de suivi (100 %), 8/8 nouveaux suspects (100 %) et 8/8 suspects en cours (100 %) et 2 ménages accompagnés, 1 PPL soutenu, 1/2 résistance résolue (50 %) et 1/1 guéri suivi en communauté (100 %).

Ituri : 15/28 ZS affectées couvertes (53,6 %). 28/28 nouveaux cas confirmés (100 %) et 79/130 confirmés en cours de suivi (60,8 %) ont été pris en charge. Pour les suspects, 44/59 nouveaux (74,6 %) et 126/191 en cours (66,0 %) ont été suivis, **292** accompagnants et **59** PPL soutenus ; **71** annonces de résultats réalisées (dont 28 positifs). **15/15** ménages d'enfants séparés/orphelins accompagnés (79 enfants suivis), **14/14** enfants suivis en crèche (+1 nouvelle admission), **10/10** guéris réinsérés et **25/27** guéris suivis en communauté (**92,6 %**)

Haut-Uélé : 3/7 ZS couvertes (42,9 %). Suivi assuré pour 29 cas confirmés et 19 enfants et Soutien psychologique apporté à 65 patients, 54 PPL, 57 accompagnants et 6 membres de la communauté. 31 annonces de résultats réalisées (dont 2 positifs), appui à 2 EDS et 0 guéri réinséré

3.5. Logistique

3.5.1. Principales actions

Haut-Uélé : Dotation de 5 ordinateurs par l'OMS pour renforcer la coordination, ainsi que de 300 litres de carburant avec l'appui de FHI360 et fin des travaux de construction et début de l'électrification/adduction d'eau au CTE de Bolebole, et poursuite des aménagements à Pawa.
Ituri : Acquisition de 6 fûts de gazole pour l'incinérateur et le groupe électrogène, ainsi qu'un régulateur de kit solaire grâce à l'appui de JHPIEGO.

Tshopo : Début effectif des travaux de construction et de réhabilitation du centre d'isolement de Makiso, et dépôt des matériaux sur site et réception de **1 200** litres de gazole pour l'incinérateur et d'un régulateur solaire (via JHPIEGO). Appui logistique continu en carburant et en transport pour le déploiement des intrants PCI, de la communication, de la surveillance et des équipes mobiles.

Nord-Ubangi : Mauvais état des réseaux locaux de communication, insuffisance de crédits de communication pour le suivi des contacts et la recherche active, carence de biens de première nécessité à Wapinda, et limitations du côté des fournisseurs.

3.6. Sécurité

3.6.1. Principales actions

Nord-Kivu : Escorte et couverture sécuritaire assurées pour 1 équipe EDS (enterrement d'un cas confirmé au cimetière de Bundji) et 2 équipes PCI (décontamination de ménages dans les AS de Mandrandele et Kuka). Défis logistiques et opérationnels : Absence de guérites aux sites sécurisés (exposant les policiers et militaires aux intempéries), manque de mobilité et difficultés de communication pour les forces de sécurité.

3.7. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

3.7.1. Principales actions

Nord-Kivu : Briefing et signature du code de bonne conduite par **8** membres de l'ECZ (1 femme, 7 hommes) et Sensibilisation de **39** agents PCI (2 femmes, 37 hommes).

Ituri : Briefings de 115 acteurs de la riposte et leaders à Nia-Nia (40 participants : 12 F, 28 H) et Aru (75 participants : 25 F, 50 H) ; sensibilisation de 124 fidèles et vendeurs à Mongbwalu (68 F, 10 H, 30 filles, 16 garçons).

MESSAGES CLES

Cinquante-six (56) nouveaux cas confirmés ont été notifiés dans quatre provinces, dont 23 en Ituri, 29 au Nord-Kivu, 1 à la Tshopo et 3 au Haut-Uélé. La transmission reste particulièrement marquée dans les ZS de Mandima (10 cas), Bunia (8 cas) et de Mambasa (1 cas) en Ituri, ainsi que dans celle de Beni (14 cas) au Nord-Kivu.

Parmi les 25 décès confirmés rapportés, 18 sont des décès communautaires (7 en Ituri, **10 au** Nord-Kivu et 1 au Haut-Uélé) et 7 sont des décès aux CTE (3 en Ituri, 1 au Nord-Kivu, 1 au Haut-Uélé et 2 à la Tshopo**)**. Le taux de suivi des contacts s'établit à 85,1 % (30243/35559) dans les cinq provinces ayant des contacts en cours de suivi (Nord-Ubangi : 99% ; Sud-Ubangi : ND ; Haut-Uélé : 86,0 % ; Ituri : 93,1 % ; Nord-Kivu : 76,7 %; Tshopo : 82,3 %), en hausse par rapport à la veille (83,1 %) mais toujours inférieur au seuil de 95 %, avec le taux le plus faible au Nord-Kivu (76,7 %).

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.

Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Équipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr SIFA AKILIMALI

Mr KANKU Benjamin

Mm KABWE Deborha

Contact :
www.insp.cd
contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. **www.sante.gouv.cd**